

PICCININI Ricambi originali



Indice

per categorie Immergas



Anodi	Pag. 10	Rele'	Pag. 18
Aquaceleris	Pagg. 25	Rubinetti di intercettazione e di tenuta acqua ..	Pagg. 13, 14
Boiler ad accumulo in acciaio inox	Pag. 2, 10	Scambiatori a piastre	Pag. 8, 9
Boilerini	Pag. 8	Scambiatori primari acqua - gas in rame e/o acciaio	Pagg. 9, 10
Brucciatori	Pag. 19	Schede di controllo ed interfaccia	Pag. 15
Candelette accensione e rilevazione	Pagg. 21, 22	Schede di modulazione e controllo	Pagg. 14, 15
Cappe fumi caldaie a condensazione	Pag. 23	Schede di visualizzazione	Pag. 16
Cappe fumi caldaie tiraggio naturale	Pag. 23	Separatori d'aria	Pag. 14
Cappe fumi tiraggio forzato	Pag. 23	Sonde ntc - ptc	Pag. 16, 17
Cavetti per candelette	Pag. 22	Tappi	Pag. 10
Centraline di accensione	Pagg. 16	Termocoppie	Pag. 21
Circolatori	Pagg. 11	Termoidrometro	Pag. 18, 19
Collettori d'entrata acqua fredda	Pag. 14	Termometri	Pag. 19
Collettori mandata e ritorno impianto-by pass ..	Pagg. 2, 27	Termostati	Pagg. 17, 18
Componenti per valvole gas	Pag. 21	Tre vie idrauliche Immergas	Pagg. 1 - 5
Condensatori	Pag. 24	Tre vie motorizzate commerciali	Pag. 2, 3
Connettori e faston	Pag. 16	Tre vie motorizzate Immergas	Pagg. 1-5
Cruscotti e suoi componenti	Pag. 18	Tubi caldaie	Pag. 25
Filtri	Pag. 27	Ugelli	Pagg. 19, 20
Flange di tenuta per corpi in ghisa	Pag. 14	Valvole acqua gas per scaldabagni	Pagg. 7, 8
Flange per valvole gas	Pag. 26	Valvole di sfogo aria	Pag. 7
Flussostati e misuratori di portata	Pag. 10, 11	Valvole di sicurezza	Pagg. 6, 7
Forcelle	Pag. 25	Valvole gas	Pagg. 20
Fusibili e morsettiere	Pag. 16	Valvole miscelatrici	Pag. 2
Gruppi by-pass	Pag. 2	Valvole non ritorno / by-pass	Pagg. 3
Gruppi idraulici	Pag. 1	Vasi d'espansione	Pagg. 11-13
Guarnizioni	Pag. 10, 26, 27	Ventilatori	Pagg. 23-25
Idrometri	Pag. 18		
Interruttori	Pag. 18		
Kit e bobine per modulazione elettronica	Pag. 21		
Kit modifiche	Pag. 7		
Kit ricircolo	Pag. 10		
Lampade spia	Pag. 18		
Limitatori di portata	Pag. 11		
Manopole	Pagg. 14, 18		
Microinterruttori	Pag. 5, 6		
Modulazione meccanica	Pag. 3, 4, 21		
Moduli a condensazione	Pag. 22		
Molle	Pag. 26		
O-ring	Pagg. 25, 26		
Optional regolazione impianto e predispos.elettriche	Pag. 18		
Pannelli di fibra ceramica	Pagg. 22, 23		
Piloti	Pag. 21		
Pressostati acqua assoluti	Pag. 7		
Pressostati acqua differenziali	Pagg. 7		
Pressostati aria - fumi	Pag. 24, 25		

Pioggia

a	avio	hkw	hercules 32 kw 120 l	se	super eolo
ackw	ares condensing kw	hmckw	hercules mini condensing	sep	super eolo plus
acs	ares cs	hmkw	hercules 32 kw 50 l	sn	super nike
akw	avio kw	hs	hercules solar 200	snp	super nike plus
am	avio maior	j	julius 11 3 - 14 3	ss	super sirio
am @	avio maior @	ji	julius iono	superior	nike, eolo, zeus superior
ar	ares	jp	julius pilota	ub105	unità boiler 105 litri
b	basic	js	julius star	ub120	unità boiler 120 litri
boiler @	avio, zeus maior @	mae	maior eolo	ub200	unità boiler 200 litri
c3	caesar 14 3	maior	nike, eolo, avio e	ub80	unità boiler 80 litri
ca	caesar	maior kw	nike, eolo, eolo vip ed eolo eco maior kw	v	victrix
cs	caesar star	man	maior nike	v100	victrix 100
cx	cx	mb	ncx mb	v12kw	victrix 12 kw x
e	eolo	me	magis eolo	v150	victrix 150
eeco	eolo eco	mie	mini eolo	v200	victrix 200
eeco @	eolo eco @	min	mini nike	v26kw	victrix 26 kw
eecokw	eolo eco kw	mp	magis plus	v26kwp	victrix 26 kw plus
eex	eolo extra	mz	magis zeus	v50	victrix 50
eex @	eolo extra @	n	nike	v75	victrix 75
eexhp	eolo extra kw hp	na	nuova avio	v90	victrix 90
eexkw	eolo extra kw	nacs	nuova ares cs	vi26kw	victrix intra 26 kw
eim	eolo iono maior	ncx	ncx	vikw	victrix intra kw
ekwip	eolo maior kw vip	ne	nuova eolo	vkw	victrix kw
em	eolo mini	nex	nike extra	vkweup	victrix 26 kw ('11)
em @	eolo maior @	nex @	nike extra @	vmkw	victrix mini kw
emikw	eolo mini kw	nim	nike iono maior	vp	victrix plus
emkw	eolo maior kw	nm	nike mini	vpkw	victrix plus kw
emkwx	eolo maior kw x	nm @	nike maior @	vskw	victrix superior kw
ep	eolo pilota	nmikw	nike mini kw	vspkw	victrix superior 32 kw plus
epm	eolo pilota maior	nmkw	nike maior kw	vz	victrix zeus
es	eolo superior	nmkwx	nike maior kw x	vzkw	victrix zeus 26 kw
eskw	eolo superior kw	nn	nuova nike	vzskw	victrix zeus superior kw
esp	eolo superior plus	npm	nike pilota maior	z	zeus
est	eolo star	ns	nike superior	zeco	zeus eco
est24kw	eolo star 24 kw	nscs	nuova sirio cs	zeco @	zeus eco @
estkw	eolo star kw	nscsp	nuova sirio cs plus	zkw	zeus kw
ex	extra	nsi	nuova sirio	zm	zeus maior
ex @	extra @	nst	nike star	zm @	zeus maior @
exb	extra boiler	nst24kw	nike star 24 kw	zmi	zeus mini
execo @	extra eco @	nstk	nike star kw	zs	zeus superior
exi	extra intra	nz	nuova zeus		
exihp	extra intra kw hp	pm	pre-mix		
exis	extra intra intra star	rg	rg		
exm	extra mini	s	sirio		
h	hera	sa	super avio		
hckw	hercules condensing kw	sc	super caesar		
he	hercules	sc3	super caesar 17 3		
hec	hercules condensing	scs	sirio cs		
hem	hercules mini				

Pioggia

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1010248	Corpo monoblocco (nudo) Eolo Eco eeco
 I1010372	Corpo monoblocco (nudo) Nike/Eolo Maior npm-nim-epm-eim-nex-eex
 I1015680	Corpo monoblocco (nudo) Nike/Eolo Maior @ npm-nim-epm-eim-nex-eex / @
 I3010416	Gruppo monoblocco tre vie Nike/Eolo n-e-nn-ne-ep 3.3331 1.6363
 I3012752	Gruppo tre vie Extra @ ex tf/cs @
 I3012806	Gruppo tre vie Mini nm-em-exm-exi 3.011685
 I3010801	Monoblocco completo Nike/Eolo 21/24 S nim-eim
 I3011222	Monoblocco tre vie senza scambiatore Maior 21 npm-nim-epm-eim-nex-eex
 I3011738	Monoblocco tre vie senza scambiatore Superior 24 ns-es
 I3014117	Monoblocco tre vie senza scambiatore Superior 27 es
 I3010556	Monoblocco tre vie/scambiatore Nike/Eolo 21 Maior npm-nim-epm-eim-nex-eex-eeco

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3014322	Monoblocco tre vie/scamb. Superior 21 ns-es 3.014324 3.013523
 I3010607	Tre vie 2ª serie con collettore di mandata e pressostato sn-se-h 3.010608
 I3011187	Tre vie 2ª serie per pressostato H2O in plastica sn-se-h 3.4496 3.010433
 I3010474	Tre vie nichelato Extra ex 3.4502 1.5908
 I3015078	Gruppo pompa tre vie 7 mca per 32 Kw e boiler 27 Maior @ Maior/Superior kw-boiler @ 3.013729
 I3010665	Corpo ottone tre vie N.Avio/N.Zeus na-nz-mz 1.4412 1.4349
 I1012515	Corpo tre vie (nudo) Avio/Zeus Maior Superior/Victrix Zeus am-zm-zs-vz-zeco
 I3010167	Gruppo monoblocco tre vie S.Nike/S.Eolo Plus CE sep-snp 3.010143
 I3015562	Gruppo tre vie Compact Block E.Extra/E.Intra Mini e Victrix kW eexkw-exikw-vkw-vikw
 I3016322	Gruppo tre vie Compact Block Extra 32 kW X eexkw-x-exikw-x
 I3016701	Gruppo tre vie Compact Block Nike/Eolo Mini kW nmikw-emikw 1.025354

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
	I3017183 Gruppo tre vie Compact Block Victrix kW Plus vpkw-vipkw		I3011178 Gruppo idraulico Gaudium Magnum ZS
	I3013989 Gruppo tre vie Hercules Mini		I15721 Corpo ottone tre vie Honeywell (otturatore piano) ss-mp
	I3013492 Gruppo tre vie ottone Avio/Zeus Maior am-zm 3.011309		I3A352 Kit tre vie anticolpo d'ariete con relè ss-mp
	I14179 Gruppo tre vie ottone per S.Nike/S.Eolo Plus snp-sep		I14567 Valvola tre vie Honeywell ¾ M (otturatore a sfera) a-sa-z-s-ss-mp 3.3434 1.5469
	I3012917 Gruppo tre vie ottone Zeus Mini zmi		I1A318 Valvola tre vie Honeywell 1 M (otturatore piano) ss-mp
	I3015468 Monoblocco completo tre vie Eolo Superior Plus esp 3.012546		I1014368 Corpo valvola miscelatrice con cartuccia Honeywell he
	I3010707 Tre vie completo N.Avio/N.Zeus na-nz-mz 3.A317 1.4352		I3011991 Motore tre vie Avio/Zeus Eolo Superior Plus/Extra boiler zmi-am-zm-zs-esp-zeco 3.6187 3.012576
	I3012255 Tre vie Hercules Condensing (gruppo ottone) hec		I1018064 Motore tre vie Elbi per nuove Maior Kw nmkw-emkw-eecokw-am-zm-zeco @
	I3013147 Collettore ritorno Mini nm-em-exm-exi 3.011680		I1014399 Motore tre vie Hercules Mini e Condensing hec-hem
	I1012726 Corpo collettore mandata Avio/Zeus 21/24 Maior am-zm		I3010883 Motore tre vie N.Avio/N.Zeus (completo) na-nz-snp-sep-mz 3.5989 3.4699
	I3013639 Gruppo by-pass Hercules he-hec 3.011677		I1014286 Motore valvola miscelatrice bassa temperatura Honeywell he-hckw-hkw

Codice	Descrizione / Caldaie
 I15720	Motore tre vie Honeywell (otturatore piano) ss-mp
 I1A031 1.A030	Motorino tre vie Mut rg-a-mb-s-ss
 I20426	Coperchio ottone valvola / membrana n-e-nn-ne-ep
 I1010143	Coperchio monoblocco per monoblocco maior-superior ecc.
 I1010164	Coperchio otturatore by-pass per monoblocco maior-superior ecc.
 I11133	Coperchio tre vie e pressostato in ottone completo sn-se-h
 I20427	Corpo intermedio valvola tre vie n-e-nn-ne-ep
 I1A143	Castello tre vie Mut con OR di tenuta rg-a-mb-s-ss
 I1A457	Cartuccia tre vie Honeywell (otturatore piano) ss-mp
 I3020380	Cartuccia completa tre vie ICHS min-mie-mn-me
 I3013730	Cartuccia completa tre vie Maior Kw nmkw-emkw-eecokw-am-zm-zeco @

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3011962 1.012530	Cartuccia tenuta tre vie zmi-am-zm-zs-esp-zeco
 I15958	Valvola by-pass impianto OV20 Ex./S.N. 25 sn-se-h-ex
 I15969	Valvola by-pass impianto OV20 S.Nike 21 CE sn-se
 I1017453	Valvola ritegno antitrafilamento OV20 (ottone) npm-nim-epm-eim-ex-he
 I3013595 3.016603 3.012733	Kit cartuccia centrale completa per monoblocco maior-superior ecc.
 I3016067 3.010773 1.2192	Kit n°10 gruppo raccordo cianfrinato tenuta coperchio n-e-nn-ne-ep
 I3016042	Kit n°10 steli inox Ø 0.2x32 (anteriore) n-e-nn-ne-ep
 I3016036	Kit n°10 steli inox Ø 0.2x57 (interno) n-e-nn-ne-ep
 I3016059	Kit n°10 steli micro tre vie S.Nike/S.Eolo Ø 2x34 sn-se-h-ex
 I3016073	Kit n°5 Steli inox Ø 2x39.05 n-e-nn-ne-ep
 I3016060	Kit n°10 steli tenuta centrale tre vie S.Nike/S.Eolo Ø 2x70 sn-se-h-ex

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
	I3016073 Kit n°5 Steli inox Ø 2x39.05 n-e-nn-ne-ep		I3011223 Kit otturatore by-pass sanitario per monoblocco maior-superior ecc.
	I3016062 Kit n°10 steli per tre vie N.Avio/N.Zeus na-nz-mz		I3011243 Kit otturatore by-pass sanitario in ottone n-e-nn-ne-ep
	I3016030 Kit n°10 guarnizioni rubinetto riempimento Nike 20/22 n-e-nn-ne-ep		I3A443 Kit otturatore by-pass sanitario in ottone con sede sn-se-h-ex 3.A160 3.4103
	I3016034 Kit n°10 seeger ferma tenute steli Ø 10 in bronzo n-e-nn-ne-ep 1.2166		I3014175 Kit revisione in noryl tre vie S.Nike/S.Eolo sn-se-h-ex 3.A351 3.A348
	I3016070 Kit n°10 sfere per stelo intercettazione micro tre vie sn-se-h-ex		I3011069 Kit revisione in ottone tre vie S.Nike/S.Eolo sn-se-h-ex 3.A302
	I3016031 Kit n°20 bussole guida e sede OR per stelo n-e-nn-ne-ep 1.2113		I3013125 Kit revisione tre vie Mini con membrana nm-em-exm-exi-ex @ 3.012508
	I3016029 Kit n°20 distanzieri guida e sede OR per stelo n-e-nn-ne-ep		I1010144 Boccola guida monoblocco maior/superior
	I3016038 Kit n°20 guarnizioni otturatore tre vie 3 vie Immergas no gim e compact block 1.2124		I3016086 Kit n°5 piatteLLi membrana tre vie S.Nike/S.Eolo sn-se-h-ex
	I3016032 Kit n°20 rosette antifrizione guida steli n-e-nn-ne-ep 1.2112		I3A303 Kit membrana con piatello e stelo per tre vie/pressostato sn-se-h-ex
	I3018365 kit n°20 sede per piatello otturatore by-pass sanitario sn-se-ex 1.8528		I1011982 Membrana 3 vie S.Nike/S.Eolo mescola siliconica sn-se-h-ex
	I3016033 Kit n°20 spine di compensazione e centraggio membrana n-e-nn-ne-ep		I1019272 Membrana con by-pass sanitario (siliconica) nm-em-exm-exi

Codice	Descrizione / Caldaie
	I1010141 Membrana tre vie per monoblocco maior-superior ecc.
	I1010674 Membrana tre vie in mescola siliconica n-e-nn-ne-ep
	I1010752 Membrana tre vie mescola siliconica per monoblocco maior-superior ecc.
	I12121 Membrana tre vie Nike/Eolo 70SH n-e-nn-ne-ep
	I12549 Membrana tre vie/pressostato S.Nike/S.Eolo sn-se
	I3010151 Otturatore by-pass in ottone per nuove tre vie sn.se-h-ex
	I12536 Otturatore tre vie in ottone sn-se-ex
	I1019547 Corpo entrata fredda sanitario nmkw-emkw-eecokw
	I16152 Piattellino ottone intercettazione micro N.Nike nn-ne-ep
	I1010177 Piattello inox per membrana per monoblocco maior-superior ecc.
	I22164 Piattello membrana Nike n-e-nn-ne-ep

Codice	Descrizione / Caldaie
	I1010175 Piattello otturatore by-pass sanitario in ottone per monoblocco maior-superior ecc.
	I3A417 Raccordo coperchio nichelato tre vie Extra ex
	I3A153 Raccordo coperchio tre vie/pressostato S.Nike/S.Eolo sn-se-h 1.2532
	I14718 Giunto in derlin na-nz-snp-sep-mz
	I1013059 Giunto motore na-nz-mz
	I3017141 Kit revisione tre vie Compact Block nmkw-emkw-eexkw-exikw-vkw
	I3017490 Kit revisione tre vie Compact Block Eolo Extra X eexkw-exikw
	I3013303 Perno di compensazione completo am-zm-zs-esp 3.011494
	I3010177 Perno di compensazione completo N.Avio/N.Zeus na-nz-snp-sep-mz 3.A162
	I3A310 Raccordo fissaggio motore tre vie N.Avio/N.Zeus na-nz-mz
	I3016083 Kit n° 10 levette per microinterruttore maior-superior 1.016353

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
	I3016069 Kit n° 5 microinterruttori Crouzet (deviatore) nn-ne-ep-sn-se-me-na-nz-mz-mp		I1A158 Cartuccia valvola sicurezza 8 BAR snp-sep-na-nz-mz-ss-mp-am-zm-zs
	I3010780 Micro Elbi e collegamento ventola Eolo Pilota M. epm		I3018342 Gruppo collettore entrata fredda Avio e Zeus KW zskw-zmikw 1.4391
	I11254 Microinterruttore Elbi (deviatore) rg-n-e-nn-ne-ep-sn-se-sa-z		I3010865 Gruppo collettore filtro valvola sicurezza 8 BAR N. Avio na-nz standard
	I1010420 Microinterruttore Elbi sanitario Maior (deviatore) npm-nim-epm-eim-eco		I1024903 Valvola di sicurezza 3 bar per Compact Block 1.022306
	I16718 Microinterruttore IP 44 destro con cavo rosso maior-superior-eco-he-ex		I10180 Valvola sicurezza 3 BAR sn-se-sa-z-cx-mb-b-ncx-s-ar-ss-he 1.7502
	I16696 Microinterruttore IP 44 sinistro con cavo bianco maior-superior-eco-he-ex		I11455 Valvola sicurezza 3 BAR con attacco idrometro n-e-nn-ne-ep-a-sa-z-na-nz-me-mz
	I18471 Microinterruttore per tre vie motorizzato e scaldabagno na-nz-snp-sep-esp-am-zm-zs-js 1.4942 1.4109		I1013372 Valvola sicurezza 3 BAR con tenuta ad OR (TUV) esp-vp-vz
	I1023123 Microinterruttore sanitario Mini (attuale) nm-em-exm-exi 1.013752 1.015501		I1016135 Valvola sicurezza 3 BAR tenuta ad OR Caleffi maior-superior-mini-star
	I1019081 Microinterruttore sanitario Mini (intermedio) nm-em-exm-exi 1.015862		I1017589 Valvola sicurezza 3 BAR tenuta ad OR Maior kw maior kw e boiler @
	I3A158 Cartuccia 3 Bar per tre vie S.Nike/S.Eolo 1ªserie sn-se-me		I17051 Valvola sicurezza 8 BAR he
	I1A316 Cartuccia valvola sicurezza 3 BAR nn-ne-ep-am-zm-zs		I11454 Valvola sicurezza 8 BAR con rubinetto a-sa-z-mb-s 3.3413 3.3272

Codice	Descrizione / Caldaie
 I15470 1.5081	Valvola sicurezza 8 BAR per unità Plus serie '93 snp-sep
 I11599	Valvola jolly con attacco 1/2 rg-n-e-sa-z-ncx-s
 I12295	Valvola jolly con attacco 1/2 mini con sede OR nn-ne-ep-sn-se-na-nz-mz-ar-ss-major
 I1010771	Valvola jolly mini nn-ne-na-nz-nm-em-exm-exi
 I1017563	Valvola jolly per pompa con separatore filetto 3/8 ns-es-nm-em-exm-exi-ex @-hec
 I1017496	Pressostato assoluto filettato Mini e Maior@ exm-exi-nim-eim-eco-nex-ex
 I35312	Gruppo pressostato acqua Extra ex
 I3011514	Gruppo pressostato acqua Hercules he
 I35718	Gruppo pressostato acqua N.Avio na-nz
 I34648	Pressostato acqua in noryl S.Nike 3ªserie sn-se-h
 I33330 3.4466	Pressostato acqua Nike/Eolo/Extra n-e-nn-ne-ex-sa-z-na-nz

Codice	Descrizione / Caldaie
 I34081	Pressostato in noryl grande in esaurimento na-nz
 I1010247	Coperchio pressostato pompa maior-superior
 I3014706 3.4627	Gruppo stelo + piattello presostato acqua differenziale am-zm-zs-v-vp-vz
 I3016064 1.6685	Kit n°10 Membrana pressostato pompa maior-superior-victrix
 I3016085 2.4849 1.2260	Kit n°5 raccordi per coperchio in ottone 1/8 pressostato mini sa-z-n-e-nn-ne-ex-sa-z-na-nz
 I12264	Membrana pressostato Mini n-e-nn-ne-ex-sa-z-na-nz
 I1011109	Supporto in plastica micro pompa maior-superior
 I3A108	Kit impedenza per ventola per tutte le caldaie
 I3017146	Kit pressostato assoluto completo per eliminazione E26
 I1011557	Corpo valvola gas Julius Caesar jp-ji-ca
 I1011648	Gruppo corpo acqua Julius Iono ji

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
	I1018525 Gruppo regolazione portata acqua Julius 11 Star js		I3015360 Kit scambiatore 22 piastre Maior 24/28/32 Kw nmkw-emkw-eecokw 1.023623 1.023088
	I1018524 Gruppo regolazione portata acqua Julius 14 Star js		I3021692 Kit scambiatore a 12 piastre ICHS 24 kW min-mie-man-mae
	I1017875 Valvola acqua gas Julius 11 Star (metano) js		I3021693 Kit scambiatore a 16 piastre ICHS 28/32 kW mie-mae 1.028659 1.028658
	I3012539 Azionamento micro Julius Iono 10/13 e Caesar 13 ji-ca 1.011579		I3015567 Kit scambiatore a piastre + OR Maior/Superior 21 nike-eolo maior/superior/extra 3.011224 1.014694
	I1011398 Calotta plastica corpo acqua ji-ca		I3011261 Kit scambiatore a piastre + OR Maior/Superior 24 nike-eolo maior/superior/extra 1.015328 1.010245
	I3016077 kit n°5 membrane valvola idraulica Julius e Caesar jp-ji-ca 1.011417		I3012737 Kit scambiatore a piastre + OR Maior/Superior 27 eim-es 1.014008
	I1018521 Membrana con piattello Julius 11/14 Star js		I3015436 Kit scambiatore a piastre per caldaie Mini nm-em-exm-exi 1.019719 1.015500
	I1011608 Nucleo bobina valvola gas ji-ca		I1031113 Scambiatore 13 piastre + innesto rapido uscita primario ex@tf-ex@cs 1.015957
	I1011420 Piattello membrana ji-ca		I1022220 Scambiatore 14 piastre Nike/Eolo Mini 24 kW nmikw-emikw
	I11538 Boilerino sanitario Nike/Eolo n-e-nn-ne		I1022221 Scambiatore 16 piastre Nike/Eolo Mini 28 kW Extra 24 kW nmikw-emikw-eexkw-exikw-vkw
	I18259 Boilerino sanitario S.Nike/S.Eolo 25 racc. filettati sn-se-h-ex 1.4062 1.6060		I1022222 Scambiatore 20 piastre Eolo Extra ed Extra Intra 28 kW eexkw-exikw























Codice	Descrizione / Caldaie
 I1022223	Scambiatore 22 piastre Extra 32 kW eexkw-exikw
 I1015496	Scambiatore a piastre Extra Intra 24 ing. sanitario ad O.R. exi
 I1015640	Raccordo scambiatore a piastre per new tre vie Mini nm-em-exm-exi
 I16814	Scambiatore 16000 kcal na
 I1013266	Scambiatore 20.000 kcal Eolo Mini em-exm-exi
 I1013263	Scambiatore 20.000 kcal Nike Mini nm
 I14288	Scambiatore 21.000 kcal n-e-nn-ne-ep-sn-se-sa-z-na-nz 1.2304
 I17102	Scambiatore 21.000 kcal n-e-nn-ne-ep-sn-se-sa-z-na-nz-me-mz 1.4289 1.6140
 I18516	Scambiatore 21.000 kcal n-e-nn-ne-ep-sn-se-sa-z-na-nz-me-mz 1.6812 1.6138
 I1015894	Scambiatore 21.000 kcal Eco @ 92 alette eeco-zeco @ e non
 I1015563	Scambiatore 21.000 kcal Maior @ 96 alette npm-nim-epm-eim-nex-eex-ex @-am-zm 1.016394 1.011108

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1010780	Scambiatore 21.000 kcal per Nike/Eolo standard nn-ne
 I1018276	Scambiatore 21.000 kcal Superior 96 alette ns-es-zs 1.011838 1.011977
 I1015755	Scambiatore 24.000 kcal Maior @ 109 alette nim-eim-nex-eex-am-zm 1.011976
 I1024079	Scambiatore 24.000 kcal Superior 109 alette (nuovi turbolatori) 1.011946 1.018277
 I1013312	Scambiatore 24.000 kcal Superior 109 alette senza filetto clicson es-zs-he
 I16813	Scambiatore 25.000 kcal sn-se-na-nz
 I17104	Scambiatore 25.000 kcal sn-se-na-nz 1.6142
 I18517	Scambiatore 25.000 kcal sn-se-na-nz 1.4065 1.6813
 I1024080	Scambiatore 27.000 kcal Maior @ 116 alette (3 stelle) eim-es-zs-he 1.015847
 I1024279	Scambiatore 32 kW Superior 104 alette zskw
 I1015791	Scambiatore 86 alette I.260mm emi-exm-exi-zmi-mie-mae-man 1.018960

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I1013145	Scambiatore 92 alette per Eolo e Zeus Eco eeco@-zeco	 I3012829	Serpentino superiore boiler 120 lt. Hercules ed UB 200 he-hec-ub200
 I1024398	Scambiatore bitermico 72 alette I.225 nst24kw-est24kw	 I3014029	Tubo sonda ricircolo boiler 105 lt/ pensili con boiler ub105 e pensili con boiler 1.A049 1.017781
 I1023625	Scambiatore bitermico Eolo Star 23 kW Valmex estkw 1.015417 1.011780	 I24313	Coperchio boiler S.Avio/Zeus - N.Avio N.Zeus - Avio/Zeus Maior am-zm-zs
 I1023089	Scambiatore giannoni 24 kW filettato-portasonda-clicson emkw-emkwip 1.018976	 I24212	Coperchio boiler S.Sirio e UB 105 ss-pm-scs
 I1024278	Scambiatore primario per Zeus Superior 28 kW (89 alette) zskw 1.024301	 I11759	Guarnizione sagomata tenuta flangia boiler sa-z-na-nz-mz-s-ss-mp-snp-sep-exb
 I1023975	Scambiatore per Eolo Superior 28/32 kW ed Extra Intra 30 kW hp eskw-exihp	 I1019458	Anodo al magnesio Ø 16-L.59 filetto M4 per boiler 30>50 lt. a-sa-z-na-nz-mz-e-mb-s-ss 1.026514
 I1014925	Scambiatore Caesar ca	 I1019472	Anodo al magnesio Ø 22-L.59mm filetto M8 ub 80/120/200lt. ub80-ub120-ub200 1.5060 1.5363
 I3011155	Serpentino Avio/Zeus 21 am-zm-zs-vzskw	 I11122	Tappo 1/2 per anodo a-sa-z-na-nz-mz-e-mb-s-ss 1.020664
 I35183	Serpentino boiler 120 lt. N.Avio-Zeus 21/Hercules sa-z-na-nz-mz-he-ub120	 I35117	Kit sonda ricircolo Nuova Siro 25 (optional) nus
 I3012830	Serpentino inferiore boiler 120 lt. Hercules he-hec	 I1022421	Flussimetro/misuratore di portata per Superior kW eskw
 I35182	Serpentino N.Avio 25 e S.Sirio na-nz-ss-pm-scs	 I1023015	Flussostato Bitron con raccordo riempimento eexkw-exikw

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1023514 1.023015	Flussostato Eltek con raccordo riempimento nmikw-emikw-vkw-vikw
 I1032613 1.031843 1.025458	Flussostato per Victrix kW con micro Panasonic vkw-vikw-vpkw-vipkw
 I3018592 1.017726 1.021684	Kit misuratore di portata Honeywell Caesar e Super Caesar CS-SC
 I1020645 1.011888	Limitatore di flusso 8 lt. Nike/Eolo Mini nm-em
 I3A414 1.1611	Limitatore di portata Lt.8
 I1016654 1.9078 1.010770	Circolatore 15-50 Zeus Mini zmi
 I1015610 1.6838 1.010636	Circolatore 15-60 Extra Intra 24 zmi-em-exi
 I15632	Circolatore CYL 80/15 Magis mp
 I1028833	Circolatore Grundfoss 15-65 130 h9 gruppo solare Hercules hs
 I1013897	Circolatore RLS 15-7-3 Eolo 27.000 eim-es
 I11630 1.013895 1.014853	Circolatore UPS 15/50












Codice	Descrizione / Caldaie
 I1A090 1.5173 1.013894	Circolatore UPS 15/60
 I1012931 1.015199 1.013643	Circolatore UPS 15-50 Nike/Eolo 21 maior-superior-eco
 I1012932 1.015200 1.011178	Circolatore UPS 15-60 Nike/Eolo 24 maior-superior-victix
 I1030650 ackw	Circolatore UPS 15-70
 I1029646 1.017112 1.019543	Circolatore UPSO 15-65 AOS low energy 7 mca v50
 I3022329 1.5637 1.6109	Kit circolatore cod. 1.026959 con guarnizioni in EPDM
 I3021396 1.015561 3.022577	Kit sostituzione circolatore
 I1026801 1.026809 1.022933	Motore circolatore 5 mca Compact Block Mini nmikw-emikw
 I1026808 1.023053	Motore circolatore 6,7 mca Compact Block
 1.025415	Motore circolatore 6,7 mca Compact Block
 I3020684 1.028252 1.019212	kit sostituzione vaso espansione cod. 1.019212












Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I15047 1.014127	Vaso d'espansione lt. 10 rettangolare ar-ac-s-he	 I1017859	Vaso d'espansione lt. 8 per Nike/Eolo Mini nm-em-exm-exi
 I1016451	Vaso d'espansione lt. 10 Victrix Zeus vz	 I1023560 1.012602	Vaso d'espansione lt. 8 per Victrix Mini vmi
 I1016281	Vaso d'espansione lt. 10 Zeus/Eolo Superior 27 es-zs	 I1032843 1.017859	Vaso d'espansione lt.8 rettangolare
 I1016036	Vaso d'espansione lt. 6 per Nike/Eolo Mini (Zilmet) nm-em-exm-exi-nmikw-emikw	 I16698	Vaso d'espansione lt. 10 piatto attacco 3/8 M sn-se-h
 I1015138 1.027792 1.027080	Vaso d'espansione lt. 6 per Nike/Eolo Star (Cimm) nst-est	 I10124	Vaso d'espansione lt. 10 tondo attacco 3/4 M ncx-s-ss
 I1024086	Vaso d'espansione lt. 7,5 per Superior 32 kW esk-vskw	 I1010253 1.014554 1.012475	Vaso d'espansione lt. 8 caldaie Maior (Cimm) npm-nim-epm-eim-nex-eex-eco-v-vp
 I1011110	Vaso d'espansione lt. 7.5 rettangolare (Cimm) ex-na-nz-ar-ac-s	 I16082 1.4023 1.010782	Vaso d'espansione lt. 8 piatto attacco 3/8 M rg-nn-ne-ep-sn-se
 I15032 1.5128	Vaso d'espansione lt. 7.5 rettangolare (Zilmet) ex-na-nz-ar-ac-s	 I1020407 1.020672 1.018605	Vaso d'espansione lt. 8 piatto tondo Ø 41,6 mm nmkw-emkw-eekw-espkw
 I1017064 1.015474	Vaso d'espansione lt. 8 attacco inferiore ZILMET am-zm-zs	 I10121	Vaso d'espansione lt. 8 tondo attacco 3/4 M sa-z-ncx-s-ss
 I1012602	Vaso d'espansione lt. 8 attacco superiore ZILMET am-zm-zs	 I14804 1.012277	Vaso d'espansione lt. 8 tondo attacco 3/8 M na-nz
 I1013108	Vaso d'espansione lt. 8 Nike/Eolo Superior ns-es	 I3A130	Kit tubo vaso d'espansione sanitario sa-z

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3011121	Kit tubo vaso d'espansione sanitario N.Avio/N.Zeus na-nz
 I3011563	Kit vaso d'esp. sanitario Avio/Zeus Maior (optional) am-zm-zeco
 I34176	Kit vaso d'esp. sanitario N.Avio/N.Zeus (optional) na-nz
 I3010454	Kit vaso d'espansione sanitario S.Sirio 18 cs (optional) ss
 I14797	Vaso d'espansione sanitario lt. 2 inox na-nz-mz
 I1015433	Vaso d'espansione sanitario lt. 4 x boiler 80/105 lt boiler 80/105 1.8893
 I1028607	Vaso d'espansione sanitario lt.2 con membrana maggiorata uso sanitario 1.015263
 I1013239	Vaso d'espansione sanitario lt.5 a-sa-z-snp-sep-ss-he 1.A0175 1.8950
 I15123	Gruppo rubinetti carico/scarico completo S.Sirio ss-pm-mp
 I14927	Gruppo rubinetti carico/scarico impianto N.Nike/N.Eolo nn-ne-ep 1.2306
 I3019630	Gruppo rubinetto riempimento con manopola emkw-eskw-vskw 3.020027 3.015075

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3017738	Kit rubinetto riempimento Avio/Zeus Maior@ am@-zm@ 1.018831
 I1013471	Prolunga rubinetto riempimento per Mini nm-em-exm-exi
 I10113	Rubinetto 1/2 maschio scarico impianto/boiler snp-sep-ncx-ar-s-ss-mp-he
 I1018047	Rubinetto mini sfera 3/8 M/F a-sa-z-b-ncx-s-ar-exb-he 1.1421
 I3013844	Rubinetto riempimento Extra ed Extra @ ex-ex @ 3.4638
 I14406	Rubinetto riempimento N.Avio/N.Zeus na-nz-mz
 I1021831	Rubinetto riempimento Nike/Eolo Star nst-est 1.016983
 I1015093	Rubinetto riempimento per Mini nm-em-exm-exi
 I12330	Rubinetto riempimento S.Avio sa-z
 I1019091	Rubinetto riempimento squadro Avio/Zeus Maior @ am@-zm@-zeco@ 3.017580 1.021774
 I3A157	Rubinetto riempimento tre vie S.Nike 1ªserie sn-se

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I34639 3.013282	Rubinetto riempimento caldaia S.Nike/Maior am-zm-zs-sn-se-em@-nm@-eim-nim	 I3013373	Gruppo collettore entrata fredda 3ª serie he
 I15999	Rubinetto scarico impianto acs	 I3020281 1.010664 1.015510	Kit sostituzione schede condensing con elettronica Superior v-vp-vz-hec
 I11572 1.019835	Rubinetto sfera 1/2 con vab. ing. acqua fredda tutte le caldaie pensili	 I14620	Scheda a stadi N.Avio/N.Zeus Iono na-nz
 I1A303 3.A777	Vite rubinetto carico impianto N.Nike/N.Eolo nn-ne-ep	 I1028173	Scheda accensione/modulazione Maior Nike/Eolo 2011 man-mae
 I1A347	Vite rubinetto riempimento gruppi 1.4406/1.5123 na-nz-mz-ss-pm-mp	 I1019602 1.017319	Scheda accensione/modulazione Caesar Star cs-sc
 I1023540	Vite rubinetto riempimento gruppi 1.4406/1.5124 (nuova) na-nz-mz-ss-pm-mp	 I1028131 1.022225 1.026713	Scheda accensione/modulazione Eolo Superior kW gest. zone eskw
 I1016880 1.5922	Manopola rubinetto riempimento Extra @ ex @	 I1021683	Scheda accensione/modulazione Extra Intra Star exis
 I12544	Manopola rubinetto riempimento S.Nike/S.Eolo am-zm-zs	 I1028532 1.027417	Scheda accensione/modulazione Hercules Solar hs-vskw-vspkw-vzskw-hckw-hmckw
 I23132	Flangia in ferro per rubinetto e guaina Ncx ncx-s-ar	 I1031865 1.024088 1.024840	Scheda accensione/modulazione Maior kW nmkw-emkw-exkw-exikw-eeckw
 I12391	Gruppo separatore d'aria Eolo e	 I1027737	Scheda accensione/modulazione Mini Nike e Mini Eolo min-mie
 I17597	Tubo separatore d'aria N.Zeus 25 Vip / CE nz	 I1015792 1.013410 1.018912	Scheda accensione/modulazione Nike/Eolo Mini e Zeus Mini nm-em-zmi

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1031751 1.025201 1.025995	Scheda accensione/modulazione Nike/Eolo Mini kW Avio/Zeus kW nmikw-emikw-akw-zkw
 I1025995	Scheda accensione/modulazione Nike/Eolo Mini kW e Zeus kW nmikw-emikw-zkw
 I1015643	Scheda accensione/modulazione Nike/Eolo Star nst-est
 I1023947 1.021281	Scheda accensione/modulazione Nike/Eolo Star 23 kW nstkw-estkw
 I1027616 1.025476 1.023651	Scheda accensione/modulazione Victrix 12/26 kW nvkw-vzkw-nvikw-nvipkw
 I1030888	Scheda accensione/modulazione Victrix 12-26 (2011) vkw2011
 I1012739	Scheda modulazione Avio/Zeus Maior am-zm-eco
 I1018509	Scheda modulazione Avio/Zeus Maior @ am @-zm @-zeco @
 I1017637	Scheda modulazione Eolo Maior @ con tre vie motorizzato
 I1010730	Scheda modulazione Eolo Pilota Maior epm
 I1018069 1.010145	Scheda modulazione Eolo Superior/Extra (B&P) nex-ns- (con gradiente)

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1016728 1.014283	Scheda modulazione Extra Mini/Intra/TF-CS @ exm-exi-ex @
 I17757 1.8410 1.6787	Scheda modulazione Extra tf/cs - Hera ex-h
 I1010128 1.4514	Scheda modulazione N.Avio/N.Zeus Vip na-nz-mz
 I1010731 1.014013 1.013449	Scheda modulazione Nike/Eolo Maior B & P npm-nim-eim
 I1018345 1.011822	Scheda modulazione Nike Superior/Extra (B&P) nex-ns- (con gradiente)
 I14086 1.4655 1.8772	Scheda modulazione S.Nike/S.Eolo Vip sn-se-me
 I1018068 1.024065 1.012036	Scheda modulazione boiler Superior (B&P) esp-zs-he- (con gradiente)
 I1021965 1.016531 1.017139	Scheda 1/2/3 zone omogenee o 1 alta ed 1 bassa dim-hec abt
 I1019321	Scheda Relè Maior Kw ekwip
 I17540 1.7150 1.4144	Scheda trasformatore 220V/12V Plus 120 Lt. snp.sep
 I3013528	Temporizzatore 5 morsetti snp-sep-sa-z












Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I3019260 1.027392 1.025335	Kit scheda display Superior kW eskw-zskw-espkw-zexkw	 I18088 1.4195 1.5002	Centralina Brahma SM 11 TAI scarica potenz. ar-ss
 I3019259 1.023704	Kit scheda display Victrix kW vkw-vikw-vpkw-vipkw-vzkw	 I18399 1.9116 1.8427	Centralina CM 32 ne-se-nz-me-mz-eim
 I1018210	Scheda visualizzazione Nike/Eolo/Zeus Superior (Catobo) ns-es-zs-v-vp	 I12604 1.2355	Centralina Ineco caldaie camera stagna e-z
 I1010148 1.018210	Scheda visualizzazione Nike/Eolo/Zeus Superior (Ineco) ns-es-zs-v-vp-vz	 I11141 1.1745	Centralina Ineco caldaie tiraggio naturale n-sa-b-s
 I1011183 1.012287	Centralina accensione B&P Maior camera stagna eim-zm	 I1025052 1.017718	Centralina Mertik maxitrol per Julius Star js
 I1024985 1.018160	Centralina accensione CM 31F (new x aggiornamenti normativi) exm-exi-zm	 I3010153 3.A280	Kit adattatore per reti fase/fase marchio CE caldaie con accensione elettronica
 I1011978 1.018789 1.018591	Centralina accensione R.V. ns-es-nex-eex-esp-zs-he-v-vp	 I3017506	Kit fase fase per Victrix
 I1014028 1.013596 1.011360	Centralina B & P per Eolo Eco eeco	 I3A409	Kit faston e coprifaston vari tutte le caldaie
 I1014069 1.8771 1.014615	Centralina B & P tipo FM04 acs-scs	 I12379	Fusibile 2,5 A 250 Volt 5x20 pensili vecchie
 I16695	Centralina Brahma CM11/0 ex-h	 I3016044 1.023435 1.019715	Kit n°5 Sonde NTC 12 K Ohm 25°C v50
 I15589	Centralina Brahma HS31 pm	 I3016089 1.2260 1.019483	Kit n°5 Sonde NTC ad innesto tenuta ad OR (Tasseron) nkw-ekw-eecokw-ekwip

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3016099 1.4216 1.021762	Kit n°5 sonde NTC immersione bianca (Tasseron) caldaie a modulazione elettronica
 I3016063 1.012711	Kit n°20 Guarnizioni per sonda NTC Maior npm-nim-epm-eim
 I1016053 1.4709 1.014128	Sonda termoelettrica a contatto per boiler na-nz-mz-exb-hec-he-esp-vp-vskwp
 I12415	Clicson limite 85°C vecchie pensili
 I1010952 1.022162	Clicson limite 90°C per caldaie Standard nn-ne-na-nz
 I1018792	Clicson sicurezza 105°C 21/24 camera stagna @ em-eim-eex-exm-eeco-direttiva ped
 I3A347 3.4007 1.2213	Clicson sicurezza 105°C con morsetto n-nn-ep-sn-snp-a-sa-na
 I3010068	Kit clicson camino pensili pilota n-nn-a
 I3010518	Kit clicson fumi 65°C con colleg.sic. e valvola gas nim
 I3010519	Kit clicson fumi 65°C e clicson sicurezza 100°C collegati npm
 I3018186 1.022522	Kit n°10 clicson sicurezza (cod. 1.022522) nmikw-emikw-exikw

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3016045 1.1170	Kit n°5 clicson limite 75°C vecchie pensili
 I3016047 1.6046 1.2214	Kit n°5 clicson limite 80°C vecchie pensili
 I3016053 1.014872 1.012256	Kit n°5 clicson sic. 115°C Zeus Standard / Mini nz-nm-em-exm-exi
 I3016046 1.010405	Kit n°5 Clicson sicurezza 100°C maior-superior-he
 I3016080 1.016870 1.016659	Kit n°5 clicson sicurezza 105°C 21/24 Nike @ nim-nex-direttiva ped
 I3016078 1.022376 1.019147	Kit n°5 clicson sicurezza 105°C a vite contatti dorati nkW-ekw-eecokw-ekwip
 I3017420 3.5145 1.1655	Kit sostituzione clicson sicurezza 105°C a vite ncx-s-ar-ss
 I18036 1.5508	Term. sic. 100°C riarmo manuale contatti posteriori me-na-nz-mz
 I15001	Term. sicurezza 95°C riarmo manuale contatti posteriori nn-ne-sn-se-me-ar-ss-mp
 I11545	Termostato di precedenza 10-57°C snp-sep-exb-a-sa-z-na-nz-mz-s-ss
 I15093 1.1708	Termostato limite 55°-85°C contatti posteriori ss-mp

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I15040 Termostato TR2 0-80°C contatti posteriori DT 3°C ar-ss-mp 1.A1327 1.4070	 I17386 Manopola grigia nn-ne-sn-se-ex-h-me-na-nz-mz-ar-ss 1.4010		
 I1019269 Relè Finder 55-32 bipolare fissaggio laterale nn-ne-sn-se-na-nz-ss-pm-scs	 I14004 Lampada spia trasparente 220 Volt sn-se-me-na-nz-mz-ar-ss-mp-pm		
 I11138 Deviatore bipolare luminoso finestra rossa rg-a-mb	 I15004 Pulsante spia blocco accensione nn-ne-sn-se-me-na-nz-mz-ar-ss-pm 1.6418		
 I1010563 Interruttore 3 posizioni + reset Maior nim-eim-eco-am-zm 1.6694 1.010564	 I34221 Orologio Grasslin quadrato (optional) 1.1578 1.2317		
 I1010564 Interruttore 3 posizioni Maior Superior npm-epm-ns-es-esp-zs-he-v-vp	 I1028880 Idrometro capillare I.500 mm nstkw-estkw 1.027877 1.027198		
 I14977 Interruttore bipolare grigio nn-ne-ep	 I1016787 Idrometro Cewal per Superior ed Extra Intra Star ns-es-exis		
 I12224 Interruttore bipolare luminoso rosso concavo 0-1 n-e-sa-z-ncx-s-b 1.1137 1.2185	 I1027197 Idrometro T&G 0-6 bar exis 3.022787 1.021534		
 I3010362 Cruscotto Nike 21/24 Iono Maior nim	 I1027198 Idrometro T&G 0-6 bar Ø 37 capillare I.500mm nmikw-emikw-eexkw-exikw-exihp		
 I3016082 Kit n° 5 Manopola reg. trimmer Maior/Superior maior-superior 1.015537 1.010262	 I16585 Idrometro tondo IMIT ar-ss-mp-pm 1.5030		
 I3016072 Kit n°2 Manopola interr. generale Maior/Superior maior-superior 1.010263	 I11132 Termoidrometro n-e-sa-z-ncx-s-b		
 I3016084 Kit n°2 manopole interruttore generale Mini nm-em-exm-exi 1.014054	 I14087 Termoidrometro grigio nn-ne-ep-sn-se-me-ex-h-na-nz		

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1013413	Termoidrometro per Mini nm-em-exm-exi
 I1023628	Termometro Cewal 0-120°C zkw 1.5031 1.015804
 I1026200	Bruciatore 11 rampe passo 19 Polidoro emkw-eskw 1.019121
 I3A353	Bruciatore completo+gaurnizioni Pre-Mix18 pm
 I1023979	Bruciatore Worgas Victrix 27/27 Plus v-vp 1.026282
 I3022709	Kit per sostituzione bruciatore Worgas cod. 1.020133 1.020133
 I15189	Rampa bruciatore 36.000kcal ar-ss
 I3013062	Kit conversione gas G20 1 ugello Ø 5,00 filetto G 1/8 v-vp-vz-hc 1.011848
 I3014475	Kit conversione gas G20 1 ugello Ø 6,25 filetto G1/8 + 1 Ø 7,00 filetto G 1/4 vz-hec-v-vp 3.015320 1.019796
 I3013494	Kit conversione gas G20 12 ugelli Ø 1,30 nm-em-exm-exi
 I3011302	Kit conversione gas G20 15 ugelli Ø 1.30 + 1 Ø 0,25 15 ugelli + ugello pilota 3.014403

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3011301	Kit conversione gas G20 16 ugelli Ø 1.30 + 1 Ø 0,27 16 ugelli + ugello pilota
 I3016076	Kit conversione gas G20 20 ugelli nichelati Ø 1,30 ugelli antintasamento 1.012942 1.010528
 I3018302	Kit conversione gas G20 20 ugelli Ø 1.30 n-e-nn-ne-sn-se-sa-z-na-nz-me-mz 1.4270
 I3014474	Kit conversione gas G30-G31 hc-vz-v-vp 3.015321 1.022052
 I3012553	Kit conversione gas G30-G31 12 ugelli Ø 0,80 nm-em-exm-exi 3.012534
 I3A343	Kit conversione gas G30-G31 13 ugelli Ø 0,76 + 1 Ø 0,24 ep
 I3013495	Kit conversione gas G30-G31 14 ugelli Ø 0,77 ex-exi-nmkw-emkw 3.014404
 I3011260	Kit conversione gas G30-G31 15 ugelli Ø 0,75 + 1 Ø 0,20 maior-superior-extra
 I3011225	Kit conversione gas G30-G31 15 ugelli Ø 0,75 + 1 Ø 0,24 maior pilota e ione
 I3A405	Kit conversione gas G30-G31 15 ugelli Ø 0,76 nn-ne-sn-se-na-nz-me-mz 3.A260 3.A258
 I3012736	Kit conversione gas G30-G31 16 ugelli Ø 0,78 em-es-mae

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
	I3016075 Kit conversione gas G30-G31 20 ugelli nichelati Ø 0,77 ugelli antintasamento 1.012099 1.012941		I1021493 Valvola gas Sit 837 Tandem (accensione rapida) sn-se-ex-h 1.7354 1.6928
	I3018303 Kit conversione gas G30-G31 20 ugelli Ø 0,75 caldaie pensili 1.012750		I1021496 Valvola gas Sit 845 flange integrate (accensione rapida) nim-eim-ns-es-he-hem 1.012660 1.014365
	I1A017 Ugello pilota gas Ø 0.20 n-nn-ep-sn-sa-na-npm		I1028278 Valvola gas Sit 848 con regolazione portata 24 V vskw-vzskw-hckw-hmckw-vspkw 3.020360
	I3015121 Kit valvola gas dungs (no Victrix 50) v-vp-vz-hec		I1010505 Valvola gas VK 4105 N (accensione lenta) na-nz-nn-ne 1.9054
	I3015105 Kit valvola gas Sit 845 (accensione rapida) nim-eim-ns-es-he-hem 1.018889 1.015803		I1018890 Valvola gas VK 4105 N (accensione lenta) maior-superior-mini-hercules
	I1023673 Valvola gas Dungs gbgd 055 vkw-vpkw-vikw-vipkw-hec		I1013813 Valvola gas VK 4115 M (rapida) eco-zeco
	I1025694 Valvola gas Honeywell VK 8115 24 V vskw		I1015802 Valvola gas VK 4115 M flange integrate (accensione rapida) eeco @-zeco @
	I1021495 Valvola gas Sit 820 032 (pilota) ncx-ar-s-ss-nn-ne 1.010726		I1011846 Valvola gas VK 4115 V v-vp-vz-hec
	I16233 Valvola gas Sit 822 115 (accensione lenta) nn-ne-sn-se-ss-ar 1.1744 1.4140		I1025799 Valvola gas VK 4115 V reg. port. max flangia infer. integrata vkw-vmi
	I1012318 Valvola gas Sit 825 (accensione rapida) npm-epm		I16326 Valvola gas VR 4605 C (accensione lenta) sn-se-na-nz-mz
	I1021494 Valvola gas Sit 830 Tandem (accensione lenta) nn-ne-ar-ss 3.010414 1.5631		I14245 Valvola gas VR 4705 C (accensione lenta) nn-ne-sn-se-sa-z-na-nz-ncx-s-mz 1.2418 1.4253

Codice	Descrizione / Caldaie
 I16558 3.4202 3.4199	Modulatore Nike/Eolo completo n-e-nn-ne-ep
 I3010669	Modulatore Nike/Eolo Standard completo n-e-nn-ne-ep
 I1017321	Bobine per valvola gas SIT 845 sit 845
 I3011291	Kit modulazione per VR 4705 Honeywell sn-se-na-nz-me-mz
 I1011315	Elemento termosp. con bulbo a contatto nike ed eolo standard
 I10240	Elemento termosp. con bulbo a contatto rg-n-e-nn-ne-ep-sn-se-s-ss
 I3A0002	Termocoppia + clicson passo 9x1 L. 320 mm ncx-s-ar-ss
 I3A0004 3.A0003	Termocoppia + clicson passo Asa L. 600 mm a-sa-na-rg-n-nn-sn
 I1020175	Gruppo pilota Julius Star 11/14 (metano) js
 I35083	Gruppo pilota per valvola Sit 820 (metano) ar-ss
 I11836	Candeletta accensione destra basamento ncx-s-b-ar-ss

Codice	Descrizione / Caldaie
 I3013626 1.013962 1.016778	Candeletta accensione per condensazione v-vp-vz-hec-vkw-v50
 I17814 1.5588	Candeletta ad incandescenza Norton pm
 I1015597	Candeletta di accensione Nike/Eolo Star nst-est
 I1010708	Candeletta di rilevazione Extra tf/cs/@ extf-excs-extf@-excs@
 I15727 1.1848	Candeletta rilevazione basamento + cavo ann. ar-ss
 I3010402 3.5544 1.010708	Candeletta rilevazione Extra CS ex
 I1024007 1.7222 1.8719	Candeletta rilevazione Hera / Eolo Eco ed Eco kW ecokw
 I1011122	Candeletta rilevazione Nike Iono Maior 600 mm non interrotta nim
 I12404	Candeletta rilevazione Nike/Eolo Vip II serie n-e
 I1011121	Candeletta rilevazione per Eolo Maior / Extra Mini eim-exm-exi
 I1010645	Candeletta rilevazione per Mini e Maior @ em-exm-exi-nm @-em@

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I3011288 3.5166	Candelette e cavetto accensione bifilare ar-ss-mp	 I10146	Cavetto accensione piezo 250 mm basamento cx-mb-ncx-s-ar-ss
 I1016779	Elettrodo finto per accensione Victrix v-vp-vz-hc-vkw-v50	 I11555	Cavetto accensione piezo 500 mm murali rg-n-nn-sn-a-sa-na
 I3013652	Kit candeletta accensione + elettrodo finto per condensazione v-vp-vz-hec-vkw-v50	 I1A402 3.A395	Cavetto di accensione Nike/Eolo Extra/Superior caldaie pensili
 I3A127	Kit candeletta rilevazione + cavo annegato n-nn-e-ne-sn-se-ex-me	 I3A394 1.A386	Cavetto di accensione Nike/Eolo Maior nim-eim
 I3A128	Kit candeletta rilevazione + cavo annegato sa-z-na-nz-mz	 I11749 1.2338	Cavetto rilevazione 500 mm n-e-nn-ne-sn-se-me
 I3013753	Kit candelette accensione e rilevazione condensazione v-vp-vz-hec-vkw-v50	 I1018387	Fibroceramica interno modulo a condensazione v-vp-vz-hec-victrix 50
 I3A111	Serie cavi e candelette murali istantanee n-nn-e-ne-sn-se-ex-me	 I14159 1.010094 1.2309	Pannello anteriore fibra ceramica 21.000 kcal nn-ne-ep-sn-se-me
 I3A112	Serie cavi e candelette pensili ad accumulato sa-z-na-nz-mz	 I14061	Pannello anteriore fibra ceramica 25.000 kcal sn-se
 I18835 1.5615	Guarnizione per candeletta Norton pm	 I1014717 1.011880	Pannello anteriore fibra ceramica Nike/Eolo 24 nim-eim-nex-eex-esp-ns-es
 I11750	Cavetto accensione 420 mm basamento ncx-s-b-ar-ss	 I1025403 1.010374 1.014186	Pannello anteriore fibra ecologica Nike Eolo Maior 21 nm-em
 I12339	Cavetto accensione 500 mm pensili istantanee n-e-nn-ne-sn-se-me	 I1025406 1.010661 1.014732	Pannello coperchio modulo condensazione fibra ecologica vz-hc-v-v50-vp-vkw-vikw-vpkw

Codice	Descrizione / Caldaie
 1.2308	I14158 Pannello posteriore fibra ceramica 21.000kcal nn-ne-ep-sn-se-me
 1.4060	I1014723 Pannello posteriore fibra ceramica 25.000kcal sn-se
 1.011881	I1014719 Pannello posteriore fibra ceramica Nike/Eolo 24 nim-eim-nex-eex-esp-ns-es
 1.0015	I10015 Refrattario portello anteriore Ncx ncx-s
 1.5020	I1014744 Refrattario portina anteriore Ares/S.Sirio ar-ss-mp
 1.015902 1.017399	I3020663 Gruppo cappa fumi con guarnizioni vz-hc
 1.013375 1.019019	I1026656 Guarnizione cappa fumi condensazione in epdm 80sh
 1.2010082	I2010082 Calotta cappa fumi Eolo 21 Maior/Extra epm-eim-eex
 1.2010101	I2010101 Lamiera supporto ventilatore epm-eim-eex-esp-es-eeco
 2.4928 2.0476	I35510 Cappa fumi 21.000 kcal CE n-nn-sn-sa-na
 1.1015904	I1015904 Flangia fissaggio ventola Victrix Zeus/Hercules 20 vz-hec



Codice	Descrizione / Caldaie
 1.014513 1.015556	I3020682 Kit sostituzione ventola cod. 1.018963 es-he-hem
 3.016255 3.016223	I3017424 Kit Ventola fumi Eolo Maior/Eco 24 KW (Natalini) 35 W emkw-eecokw
 1.12354	I12354 Riduzione alluminio tondo/quadro ventola ventole ITT attacco quadro
 1.016623 1.021206	I1029719 Ventilatore EBM RG128 senza fusibile con carter protettivo
 1.1023144	I1023144 Ventilatore Fime 35 W sonda posteriore emkw-eecokw
 1.010659	I1017554 Ventilatore Fime per condensazione 20 v
 1.024687	I1027178 Ventilatore Fime Px118-6016 24Vdc 56w vkw-vikw-vpkw-vipkw
 1.15514	I15514 Ventilatore Pre-Mix pm
 1.020666 1.021174	I1024485 Ventola fumi 39W per Eolo Mini 24 kW emikw-exikw
 1.6072 1.017432	I1018776 Ventola fumi pensili 21000 (Fime) 47 W epm-eim-eex-es-zm-zs-eim @-zm @
 1.6247	I12353 Ventola fumi pensili 21000 (ITT) 43-50 W e-ep-ne-se-z-nz

Codice	Descrizione / Caldaie	Codice	Descrizione / Caldaie
 I1018745 1.020152 1.015591	Ventola fumi pensili 24/28 kW/Star kW (Natalini) 58 W est-exis-emkw-estkw-exiskw-eecokw	 I1021674	Ventola per Eolo/Extra Mini kW (Natalini) 58 W emikw-eexkw-exikw
 I1018778 1.013261 1.012307	Ventola fumi pensili 24000 (Fime) 55 W eim-zm-zs-he-eim @-zm @	 I1018962 1.016727	Ventola per Extra @ (Natalini) 58 W ex @
 I1018779 1.011885	Ventola fumi pensili 24000 ed Eco (Fime) 50 W es-esp-eeco-zeco-eeco @-zeco @	 I1011045 1.9128 1.8127	Ventola per Extra Alba TF (Fime) 47 W ex
 I14382 1.4938 1.6491	Ventola fumi pensili 25000 (ITT) 52-58 W se-h-nz-ex	 I1024524	Ventola per Extra Intra 30 kW hp (Fime) 80 W exihp
 I1023185 1.021673	Ventola fumi pensili 28 kW (Fime) 55 W	 I1025413	Ventola per Zeus 24 kW (Fime) 39 W zkw
 I1019705	Ventola fumi pensili 32 kW (Natalini) 80 W ekw	 I15522	Condensatore 1.5 micro F ventola Eolo Pilota ep
 I1021773	Ventola fumi pensili 32 kW (Natalini) 80 W Extra kW eexkw-exikw	 I1022163	Trasduttore di pressione per Eolo Superior kW eskw
 I19121	Ventola per Ares/S.Sirio 18 CS (Fime) 47 W ar-ss	 I17872 1.4769 1.2352	Pressostato aria Honeywell quadrato 90°C e-ne-ep-se-me-z-nz-mz-pm-ars-scs
 I1018777 1.9125	Ventola per Ares/S.Sirio 25 CS (Fime) 65 W ar-ss	 I1016884	Pressostato aria Huba IP44 Dp 150-130 pa nst-est-ekw24/28-eeckw-ekwip
 I1017997 1.018746 1.017684	Ventola per Eolo ed Extra Mini (Natalini) 50 W em-exm-exi-cs	 I1012849 1.4350	Pressostato aria Huba IP44 Dp 44-36 pa epm-eim-eex-es-eco-zm-zs-he
 I1024233	Ventola per Eolo Star 23 kW (Fime) 39 W estkw-exis	 I18414	Pressostato aria Huba IP44 Dp 51-36 pa ex-h

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1010337	Pressostato aria Huba IP44 Dp 52-42 pa es-zm-zs-he-ekw32
 I18396 1.8138	Pressostato aria Huba IP44 Dp 61-47 pa ex-h-em-exm-exi
 I1027483	Sonda presa pressione in ryton per ventilatore Ø 6 x 44 mm
 I3016068 1.014373	Kit n° 10 Portagomma Y in plastica con foro anticondensa caldaie a camera stagna
 I14775	Tubo Ø 5 raccordo presa pressione caldaie a camera stagna
 I3020649 3.017348	Resistenza cablata Aquaceleris attacco G 1/2 faston 4,8x0,8 vskw
 I1021364 3.017248 1.020002	Resistenza cablata per Aquaceleris Maior kW emkwip
 I3011549	Resistenza cablata per Aquaceleris Superior ns-es
 I1012702	Tubo Ø 12 pompa > vaso d'espansione jolly per 21 am-zm-zs
 I14684	Tubo Ø 14 boilerino > monoblocco Nike 21 n-e-nn-ne-ep-nnst-nest
 I1016791	Tubo Ø 14 uscita calda hec

Codice	Descrizione / Caldaie
 I1017023	Tubo Ø 18 scarico condensa camera stagna > sifone hec
 I1017390 1.016052	Tubo Ø 18 scarico condensa modulo > camera stagna hec
 I15368 1.5018	Tubo Ø 25 separatore > pompa Ares/S.Sirio ar-ss-pm
 I1021829 1.010371	Forcella bloccaggio tubi scambiatore am-zm-zs-vz-hec-nmikw-emikw-vkw
 I3016056	Kit n°10 OR Ø 12,80x2,62 quadrilobato cod 1.013332 npm-nim-epm-eim-nex-eex-ns-es-eco
 I3016055	Kit n°10 OR Ø 15,54x2,62 quadrilobato cod 1.013331 npm-nim-epm-eim-nex-eex-ns-es-eco
 I3016071	Kit n°10 OR Ø 15,88x2,62 in nitrile cod 1.1480 sa-z
 I3016048 1.2343	Kit n°10 OR Ø 21,89x2,62 in nitrile cod 1.2343 npm-nim-epm-eim-nex-eex-ns-es-esp
 I3016043 1.2559	Kit n°10 OR Ø 32,99x2,62 in nitrile cod 1.2559 maior-superior-sn-se-h
 I3016039 1.2108 1.015367	Kit n°20 OR Ø 1,8x2,62 in epdm perossido cod 1.015367 am-zm-zs
 I3016058 1.026531	Kit n°20 OR Ø 10,77x 2,62 in nitrile cod 1.6922 sn-se-h-ex

	Codice	Descrizione / Caldaie		Codice	Descrizione / Caldaie
	I3016041 1.1357	Kit n°20 OR Ø 17,86X2,62 in nitrile (cod 1.1357) sa-z		I3021936 1.2117	Kit n°10 molle per otturatore by-pass (cod. 1.2117)
	I3018189 1.022363 1.026459	Kit n°20 OR Ø 17,86X2,62 in epdm perossido (cod 1.022363) nmikw-emikw-eexkw-exikw-vkw		I3021937 1.2118	Kit n°10 molle per otturatore deviatore (cod. 1.2118) n-e-nn-ne
	I3016037 1.1114	Kit n°20 OR Ø 18,64x3,53 in nitrile (cod 1.1114) mb		I3021935 1.6725	Kit n°5 molle membrana pressotato pompa Maior/Superior
	I3020982 1.2558	Kit n°20 OR Ø 23,52x1,78 in nitrile (cod. 1.2558)		I1010282	Molla by-pass sanitario per monoblocco maior-superior ecc.
	I3016057 1.2268	Kit n°20 OR Ø 3,68x1,78 in nitrile (cod 1.2268) sa-z		I1016325 1.4428 1.010566	Molla otturatore tre vie Avio/Zeus Maior/Superior am-zm-zs-zm-vz
	I3016065	Kit n°20 OR Ø 48,89x2,62 in nitrile (cod 1.0234) n-e-nn-ne-ep		I12552	Molla otturatore tre vie S.Nike/S.Eolo sn-se-h-ex
	I1011412	OR Ø 1,8x1,5 tenuta interno stelo corpo acqua ji-ca		I12553	Molla per membrana tre vie S.Nike/S.Eolo sn-se-h-ex
	I16947	OR Ø 17,17x1,78 in nitrile tenuta IP44 manopole maior-superior		I10159	Raccordo tre pezzi curvo 1/2 ncx-s
	I11121	OR Ø 227,9X6,99 in nitrile tenuta flangia boiler MB mb-s		I1019639	Guarnizione 29x20x2 in epdm perossido
	I16159	OR posteriore tre vie N.Avio/N.Zeus Ø 39,4x2,62 na-nz-mz		I3A2313 1.2313	Kit guarnizioni da 1/8 (n°30 pezzi)
	I11743	OR tenuta corpo/flangia Ø 49,21x3,53 ncx-s-ar-ss-ac-s-scs		I3A0184 1.0184	Kit guarnizioni da 1/4 (n°50 pezzi)

	Codice	Descrizione / Caldaie
	I3A1124 1.1124	Kit guarnizioni da 3/8 (n°50 pezzi)
	I3A1363 1.1363	Kit guarnizioni da 1/2 (n°50 pezzi)
	I3A0120 1.0120	Kit guarnizioni da 3/4 (n°50 pezzi)
	I3A1343 1.1343 1.021909	Kit guarnizioni da 1 (n°50 pezzi)
	I3018301 1.1524	Kit n°20 guarnizioni 36x27x2 tenuta camicia > serpentino Tutte le caldaie con boiler
	I1025837 1.016953 1.020574	Collettore idraulico DIM dim
	I18403	Filtro in rete inox nm-em-exm-exi

Condizioni generali di vendita

Le seguenti condizioni disciplinano tutti i contratti di vendita tra Piccinini spa e l'acquirente, annullano le possibili condizioni o clausole precedenti e prevalgono su altre eventuali condizioni o clausole proposte dall'acquirente. Con il conferimento dell'ordine, le presenti condizioni s'intendono accettate integralmente e approvate e il venir meno di una o più di esse non avrà effetto sulla validità ed efficacia delle altre.

Offerte - Ordini

Le offerte della Piccinini spa, sia verbali sia scritte, non sono impegnative. Gli ordini d'acquisto devono essere formulati per iscritto. Il conferimento dell'ordine s'intende irrevocabile. La Piccinini spa si riserva la facoltà di eseguire gli ordini anche parzialmente, nonché di annullarli, anche per l'eventuale parte residua, in caso di cambiamento della situazione dell'acquirente. Tutti gli ordini, le commissioni e gli accordi si intendono perfezionati con la conferma scritta o verbale dalla venditrice o, in ogni caso, con l'inizio della fatturazione e/o della consegna dei prodotti ordinati.

Consegne - Trasporto

I termini di consegna, se indicati, hanno valore puramente indicativo. Eventuali ritardi o interruzioni, totali o parziali, della consegna non daranno diritto al risarcimento di danni diretti o indiretti, né sarà possibile annullare l'ordine anche solo in parte. La merce viaggia sempre per conto e a totale rischio dell'acquirente, qualsiasi forma e modalità di trasporto sia pattuita. Contestazioni per eventuali rotture e/o manomissioni dei prodotti non saranno accettate. La consegna della merce s'intende effettuata presso la sede della Piccinini Spa o la sua filiale di Rimini. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. La consegna si considera eseguita il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della venditrice o un suo deposito.

Prezzi

I prezzi indicati nei listini della Piccinini spa non sono impegnativi, per questo la venditrice si riserva il diritto di modificarli fino al momento della consegna della merce. I prezzi si riferiscono unicamente alla fornitura dei materiali. E' pertanto esclusa qualsiasi prestazione tecnica d'engineering, taratura, messa in funzione, collaudo, ecc.. L'obbligazione della venditrice si esaurisce con la consegna del materiale.

Garanzia

Tutto il materiale è scrupolosamente collaudato dal produttore che ne assicura la garanzia conformemente alla normativa vigente. La validità della garanzia è attiva solo nei casi di verificati difetti di fabbricazione dei prodotti, presuppone la non manomissione degli stessi e che il loro utilizzo, gestione siano effettuati da personale tecnico, in conformità con le modalità d'installazione, applicando una corretta manutenzione. Piccinini spa è esonerata in ogni caso da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, o cose, o a terzi, relativamente al materiale ed al suo utilizzo e per tutti i casi d'inefficienza del materiale dovuti a cause di forza maggiore. La Piccinini spa inoltre specifica che tutte le informazioni tecniche fornite dai propri listini, cataloghi o dalla stessa, sono dati o assunti solo a titolo d'informazione e senza alcuna propria responsabilità di carattere tecnico.

Reclami

L'acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza al documento di consegna al momento del ricevimento della merce. Eventuali reclami relativi alla qualità, quantità, tipologia del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà più essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa. L'acquirente non potrà per nessuna ragione restituire i prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Piccinini spa, né potrà ritardare e/o sospendere totalmente o parzialmente il pagamento delle fatture, neanche in caso di reclami. Nel caso il reclamo sia fondato, a giudizio della venditrice, e sia stato proposto entro i termini di garanzia, l'obbligo di questa si limita alla semplice sostituzione del prodotto non conforme, secondo le modalità di consegna della prima fornitura. Si esclude quindi qualunque diritto dell'acquirente di annullare l'ordine o di ottenere qualsiasi risarcimento per spese e/o danni. Il diritto alla sostituzione del prodotto contestato decade se lo stesso non è conservato diligentemente, tenuto a disposizione della Piccinini spa, nonché subito restituito nel luogo stabilito dalla venditrice.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e nelle modalità indicate dalla Piccinini spa presso la propria sede di Castel Maggiore, tramite Banca o a persona autorizzata. In caso di ritardo nel pagamento l'acquirente inadempiente sarà tenuto a corrispondere alla venditrice gli interessi di mora, dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura pari al "prime-rate" di volta in volta vigente.

Riservato dominio

I prodotti s'intendono venduti in patto di riservato dominio, pertanto la Piccinini Spa si riserva la proprietà degli stessi fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del Codice Civile.

Disposizioni finali - Foro competente

Nessuna modifica alle presenti condizioni sarà ritenuta valida se non accettata per iscritto dalla Piccinini spa. Il Committente è responsabile di tutti i dati e le informazioni d'identificazione forniti quali nominativo, ragione sociale, indirizzo, codice d'identificazione fiscale e tutto ciò che può essere specificatamente richiesto dalla legislazione vigente (legge 675/96). Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna

Piccinini S.p.a. Via Saliceto, 14 - 40013 Castel Maggiore (BO) - Tel. 051 70 33 34 - Fax 051 70 23 70
Filiale: Via Consolare, 51/M S.S. Rimini-San Marino - 47900 Rimini (RN) Tel/Fax 0541 79 78 54
piccinini@piccinini.it piccinini@cert.database.it www.piccinini.it