

PICCININI

Ricambi ed accessori per caldaie
e generatori d'aria calda

ApenGroup
aermaxline

ARCA
caldaie

 **ARISTON**
THERMO GROUP

BAXI

BAXIROCA

 **Beretta**
Il clima di casa.

 **BONGIOANN**

 Chaffoteaux

Ferrol

fondital

 **Hermann**
Saunier Duval

 **IMMERGAS**

 **ITALKERO**

 **Lamborghini**
CALORECLIMA

 **RIELLO**

 **ROBUR**

 **Savio**
SISTEMI DI RISCALDAMENTO

 **sime**

sylber
caldaie e scaldabagni

Unical

 **Vaillant**

Anodi	pag. 64-a
Accessori	pag. 64-a
Anticalcare elettronico	pag. 78-a
Accessori	pag. 78-a
Apparecchiature di controllo fiamma per bruciatori a gas - Brahma	pag. 1-a
Elettromeccaniche	pag. 1-a
Euroflat Tipo CM.....SM	pag. 1-a
Eurobox Tipo CM.....SM	pag. 1-2-a
Eurobox Tipo CE.....SM	pag. 2-3-a
Eurobox Tipo CE...HS...FM	pag. 3-a
Microflat Tipo...CM-XM1	pag. 3-4-a
Accessori	pag. 4-a
Apparecchiature per caldaie - Honeywell - Ineco	pag. 5-a
Serie Iono 700	pag. 5-a
Serie Iono 800	pag. 5-a
Attivatore telefonico GSM	pag. 74-a
Bruciatori pilota - Brahma	pag. 22-a
Bruciatori pilota - Honeywell	pag. 22-a
Bruciatori pilota - Sit	pag. 20-21-a
Accessori	pag. 21-a
Circolatori per impianti solari - Salmson	pag. 51-a
Accessori	pag. 51-a
Circolatori per riscaldamento - Grundfos	pag. 49-a
Circolatori per riscaldamento - Salmson	pag. 50-a
Circolatori per riscaldamento - modelli specifici	pag. 50-a
Circolatori per sanitario - Grundfos	pag. 51-a
Circolatori per sanitario - Salmson	pag. 51-a
Componenti per scarico fumi in alluminio	pag. 66-a
Accessori	pag. 66-a
Componenti per scarico fumi per caldaie a condensazione	pag. 68-a
Accessori	pag. 69-70-a
Componenti per scarico fumi per caldaie a tiraggio naturale	pag. 68-a
Contatori fiscali per piccole utenze	pag. 78-a
Cronotermostati - Imit	pag. 73-a
Cronotermostati - Honeywell	pag. 72-a
Cronotermostati - Seitron	pag. 73-a
Cronotermostati - Siemens	pag. 74-a
Cronotermostati - TecnoControl	pag. 73-a
Cronotermostati - BPT	pag. 71-a
Disconnettori - Caleffi	pag. 76-a
Dosatori di polifosfati - Gel	pag. 77-a
Accessori	pag. 77-a
Elettrovalvola di carico impianto automatico	pag. 43-a
Estrattori fumi per caldaie murali a flusso forzato	pag. 42-43-a
Flussostati - Caleffi	pag. 33-a
Giunti estensibili per acqua	pag. 65-a
Giunti estensibili per acqua - Acom	pag. 65-a
Accessori	pag. 65-a
Giunti estensibili per gas	pag. 65-a
Gruppo di riempimento - Caleffi	pag. 76-a
Gruppo di riempimento - Honeywell Braukmann	pag. 76-a
Gruppo di riempimento - Watts	pag. 76-a
Idrometri a capillare	pag. 54-a
Interruttori orari - Grasslin	pag. 74-a
Membrane per scaldabagni e caldaie murali	pag. 46-48-a
Accessori	pag. 48-a
Misuratore di portata	pag. 78-a

Indice

Ricambi ed accessori per caldaie e generatori d'aria calda

Alfabetico

Prese analisi fumi	pag. 71-a
Pressostati di sicurezza per acqua - Ceme	pag. 44-a
Pressostati di sicurezza per acqua - Sit	pag. 43-a
Pressostati di sicurezza per acqua - Sopac	pag. 44-a
Pressostati di sicurezza per gas	pag. 43-a
Pressostati differenziali per acqua - Fugas	pag. 34-a
Accessori	pag. 34-a
Pressostati differenziali per acqua - Mut	pag. 33-a
Pressostati differenziali per aria - Dungs	pag. 45-a
Pressostati differenziali per aria - Honeywell	pag. 44-a
Pressostati differenziali per aria - Huba	pag. 44-a
Pressostati differenziali per aria - Sit	pag. 45-a
Regolatore di temperatura ambiente per caminetti	pag. 75-a
Riduttori di pressione per acqua - Honeywell Braukmann	pag. 76-a
Rivelatore di fiamma per gas	pag. 5-a
Accessori	pag. 5-a
Rubinetti di riempimento	pag. 63-a
Scambiatori primari per caldaia	pag. 35-a
Scambiatori primari per scaldabagno	pag. 36-a
Scambiatori secondari a barilotto	pag. 37-38-a
Scambiatori secondari a piastre - Alfa Laval	pag. 39-a
Scambiatori secondari a piastre - Giannoni	pag. 41-a
Scambiatori secondari a piastre - Vari	pag. 41-a
Scambiatori secondari a piastre - Zilmet	pag. 40-a
Scambiatori a piastre per separazione circuiti	pag. 41-a
Scarico fumi a tetto	pag. 70-a
Schede di accensione elettronica - Honeywell	pag. 6-7-a
Schede di accensione elettronica - Sit	pag. 7-a
Schede di gestione e visualizzazione	pag. 8-a
Scovoli	pag. 79-a
Scovoli per canne fumarie	pag. 79-a
Sensori di portata rotativi - Caleffi	pag. 34-a
Sensori di portata rotativi - Honeywell	pag. 34-a
Sensori di temperatura	pag. 25-26-a
Termocoppie	pag. 22-24-a
Termoidrometri a capillare	pag. 55-a
Termometri a capillare	pag. 54-a
Termostati ambiente - Honeywell	pag. 75-a
Termostati ambiente - Imit	pag. 75-a
Termostati ambiente - TecnoControl	pag. 75-a
Termostati bimetallici a pastiglia	pag. 58-a
Termostati bimetallici a pastiglia per termoconvettori	pag. 59-a
Accessori	pag. 59-a
Termostati di regolazione - Atea	pag. 56-a
Termostati di regolazione - Imit	pag. 55-a
Accessori	pag. 55-a
Termostati di regolazione per generatori di aria calda - Honeywell	pag. 56-a
Termostati di sicurezza - AC Ranco	pag. 57-a
Termostati di sicurezza - Imit	pag. 57-a
Termostati di sicurezza fumi - AC Ranco	pag. 58-a
Termostati di sicurezza fumi - Imit	pag. 58-a
Trasformatori di accensione elettronici	pag. 26-27-a
Accessori	pag. 27-a
Tubi coassiali	pag. 67-a
Accessori	pag. 67-a

Valvole deviatrici - Honeywell	pag. 28-a
Serie V4043 - valvole a due vie	pag. 28-a
Serie V4044 - valvole a tre vie	pag. 28-a
Serie VC6613A - valvole a due vie	pag. 28-a
Serie VC6613M - valvole a tre vie	pag. 28-a
Accessori	pag. 28-a
Valvole deviatrici - Mut	pag. 29-a
Serie SF - valvole a due vie	pag. 29-a
Serie SF - valvole a due vie ad alta temperatura	pag. 29-a
Serie VMR - a due vie	pag. 29-a
Serie SF - a tre vie	pag. 29-30-a
Serie SF a tre vie - ad alta temperatura	pag. 30-a
Serie VMR - a tre vie	pag. 30-a
Serie VDE	pag. 30-a
Accessori	pag. 31-a
Valvole di sicurezza non omologate - Caleffi	pag. 61-a
Valvole di sicurezza non omologate - Kramer	pag. 62-a
Accessori	pag. 63-a
Valvole di sicurezza non omologate - Watts	pag. 61-a
Valvole gas - Brahma	pag. 20-a
Valvole gas - Honeywell	pag. 8-a
Serie V	pag. 8-a
Serie VR	pag. 8-9-a
Serie VS	pag. 9-a
Serie VK	pag. 10-11-a
Accessori	pag. 11-a
Valvole gas - Robertshaw	pag. 19-a
Valvole gas - Sit	pag. 12-a
810 Elettrosit	pag. 12-a
820 Nova	pag. 12-a
822 Nova	pag. 12-a
824 Nova	pag. 12-a
825 Nova	pag. 13-a
826 Nova	pag. 13-a
827 Nova	pag. 13-a
822-828 Novamix	pag. 13-a
830-832 Tandem	pag. 13-a
836-837 Tandem	pag. 14-a
630 Eurosit	pag. 14-a
610 AC3	pag. 14-a
710 Minisit	pag. 15-a
840 Sigma	pag. 15-a
845 Sigma	pag. 16-a
848 Sigma - rapporto 1 : 1	pag. 16-a
Serie 400-420-440	pag. 17-a
Accessori	pag. 17-18-a
Valvole gas - White-Rodgers	pag. 19-a
Valvole pressostatiche - Giannoni	pag. 32-a
Valvole pressostatiche - Mut	pag. 32-a
Valvole sfogo aria (jolly) - Caleffi	pag. 59-a
Valvole sfogo aria (jolly) - Honeywell	pag. 60-a
Valvole sfogo aria (jolly) - Watts	pag. 60-a
Vasi d'espansione	pag. 52-a
Vasi d'espansione - modelli particolari	pag. 53-a
Accessori	pag. 53-a



Elettromeccaniche

1001024	18021002	AT5	Tw 15	Ts 5	2 stadi
1001115	18022502	AT5/TR	Tw 20	Ts 10	2 stadi
1001129	18019052	MF2.4	Tw 10	Ts 5	2 stadi
1001122	18033601	SR3/CM15	Tw 0	Ts 5	2 stadi
1001086	18034952	SR3/CMF	Tw 0	Ts 10	2 stadi
1001113	18033001	SR3/CMO	Tw 0	Ts 10	2 stadi
1001118	18037052	SR3/RB.O	Tw 0	Ts 10	1 stadi
1001110	18024011	SR3/TR	Tw 50	Ts 3	2 stadi
1001114	18024601	SR3/TRO	Tw 0	Ts 10	2 stadi
1001119	18025201	SR3/TR15	Tw 15	Ts 5	2 stadi
1001127	18028051	SR3/TR2V	Tw 15	Ts 5	2 stadi



Euroflat Tipo CM.....SM

con comando ventilatore

1001064	30080005	CM31	Tw 1,5	Ts 5	
1001116	30182075	CM31	Tw 40	Ts 10	Accorroni (sostituisce il 30182065)
1001134	30179535	CM31	Tw 1,5	Ts 10	Immergas (sostituibile con 30179536)
1001162	30185125	CM31	Tw 30	Ts 10	Italkero (sostituisce il 30185115)
1001216	30180185	CM31	Tw 5	Ts 10	
1001026A	30082315	CM31	Tw 30	Ts 5	Accorroni -Tecnoclima
1001055	30399905	CM32	Tw 10	Ts 60	Apengroup
1001072	30380165	CM32	Tw 5	Ts 10	MTS
1001102	30280055	CM32	Tw 1,5	Ts 10	
1001151	30379535	CM32	Tw 1,5	Ts 5	Thermomatic
1001159	30385145	CM32	Tw 30	Ts 10	Apengroup
1001179	30379516	CM32	Tw 1,5	Ts 10	Immergas
1001026CSP	30383495	CM32	Tw 5	Ts 30	Sime (sostituibile con 30383485)
1001026H	30282325	CM32	Tw 30	Ts 5	Cmt - Tecnoclima (sostituibile con 30282335)
1001026S	30399805	CM32	Tw 1,5	Ts 60	Sylber
1001096	30282335	CM32/P	Tw 30	Ts 5	

senza comando ventilatore

1001027	24080005	SM11	Tw 1,5	Ts 10	Beretta-Immergas-Riello (sostituibile con 24080056)
1001039	24080665	SM11	Tw 5	Ts 10	Italkero
1001163	24179545	SM11	Tw 5	Ts 60	gruppo Imar
1001095	24080056	SM11/O	Tw 1,5	Ts 10	
1001155	24019845	SM11/S	Tw 1,5	Ts 5	
1001132	20080005	CM11	Tw 1,5	Ts 10	Bongioanni - Ici - Immergas - Pensotti - Riello
1001146	20082325	CM11	Tw 30	Ts 10	Accorroni (sostituisce il 20082315)
1001038	20080306	CM11/O	Tw 1,5	Ts 10	Immergas (sostituibile con 20080305)

Eurobox Tipo CM.....SM

con comando ventilatore

1001128	20080001	CM191.1	Tw 1,5	Ts 10	
1001135	30179501	CM391.1	Tw 1,5	Ts 10	
1001117	24019801	SM191.1	Tw 1,5	Ts 5	
1001124	24080001	SM191.1	Tw 1,5	Ts 10	Beretta - Riello murale
1001161	24081981	SM191.1	Tw 20	Ts 10	
1001130	24280001	SM192.1	Tw 1,5	Ts 10	





con comando ventilatore

1001071	30085611	CM381.2	Tw 30	Ts 5	
1001175	30185151	CM381.2	Tw 30	Ts 10	
1001011	30085681	CM391.2	Tw 30	Ts 5	
1001030	30184121	CM391.2	Tw 10	Ts 10	Beretta
1001061	30083301	CM391.2	Tw 1,5	Ts 5	
1001104	30185441	CM391.2	Tw 40	Ts 10	
1001107	30084621	CM391.2	Tw 10	Ts 5	
1001121	30182801	CM391.2	Tw 1,5	Ts 10	Beretta

senza comando ventilatore



1001054	20085601	CM191.2	Tw 30	Ts 10	Robur
1001126	20083301	CM191.2	Tw 1,5	Ts 10	
1001158	20023101	CM191.2	Tw 1,5	Ts 5	
1001031	24284632	SM152.2	Tw 10	Ts 10	
1001091	24285622	SM152.2	Tw 30	Ts 10	Robur
1001167	24283961	SM152.2	Tw 5	Ts 10	
1001037	24283301	SM191.2	Tw 1,5	Ts 10	
1001060	24284631	SM191.2	Tw 10	Ts 10	
1001067	24283971	SM191.2	Tw 5	Ts 10	
1001125	24083301	SM191.2	Tw 1,5	Ts 10	Beretta - Riello a pavimento
1001131	24382831	SM191.2	Tw 1,5	Ts 50	
1001157	24223111	SM191.2	Tw 1,5	Ts 5	
10012001	24085281	SM191.2	Tw 20	Ts 10	Bongioanni
1001182	24284231	SM192.2	Tw 10	Ts 5	
1001042	36225421	SM592.2	Tw 30	Ts 5	
1001050	36283961	SM592.2	Tw 5	Ts 10	
1001052	36283301	SM592.2	Tw 1,5	Ts 10	
1001068	36224431	SM592.2	Tw 10	Ts 5	
1001070	36284641	SM592.2	Tw 10	Ts 10	
1001094	36286941	SM595.2	Tw 40	Ts 10	

senza comando ventilatore



1001138	20086601	CM191.3	Tw 1,5	Ts 10	Robur
---------	----------	---------	--------	-------	-------

senza comando ventilatore



1001150	36223331	SM592/S	Tw 1,5	Ts 5	
1001224	36223321	SM592/S	Tw 1,5	Ts 5	diodo su segnalazione di blocco
1001058	36225601	SM592N/S	Tw 30	Ts 5	
1001227	36800101	MT592/S	Tw 1,5	Ts 5	diodo su segnalazione di blocco

Eurobox Tipo CE.....SM

senza comando ventilatore



1001029	20653001	CE191.3	Tw 1,5	Ts 10	
---------	----------	---------	--------	-------	--



con comando ventilatore					
1001034	30658621	CE391.4	Tw 30	Ts 5	Off. Term. Fraccaro
1001035	30724281	CE391.4	Tw 20	Ts 10	
10011157	30722301	CE391.4	Tw 1,5	Ts 10	
1001074	30092221	CM381.4	Tw 30	Ts 10	



senza comando ventilatore					
1001040	20658621	CE191.4	Tw 30	Ts 10	
1001154	20658281	CE191.4	Tw 20	Ts 10	Off. Term. Fraccaro
1001206	20656331	CE191.4	Tw 1,5	Ts 10	
10011106	20657621	CE191.4	Tw 10	Ts 10	
1001204	24789303	SE192.4	Tw 10	Ts 10	+ base 1003050 sostituisce SD2TR 24789303
1001137	24389401	SM192.4	Tw 1,5	Ts 50	

con comando ausiliario

1001142	24656301	SE191.4	Tw 1,5	Ts 10	
---------	----------	---------	--------	-------	--

Eurobox Tipo CE....HS...FM

con comando ventilatore

1001208	37173614	CE31/FR	Tw 1,5	Ts 10	
1001028	20653005	CE11	Tw 1,5	Ts 10	Systema
1001147	20655315	CE11	Tw 30	Ts 10	
1001169	20658285	CE11/S	Tw 20	Ts 10	
1001108	24653005	SE11	Tw 1,5	Ts 10	
1001053	30721325	CE11	Tw 30	Ts 10	

con comando ventilatore

1001023	30022416	HS31	Tw 30	Ts 5	
---------	----------	------	-------	------	--

con comando ventilatore

1001145	37030015	FM31	Tw 5	Ts 10	
---------	----------	------	------	-------	--

senza comando ventilatore

1001133	37010010	FM11	Tw 1,5	Ts 10	
1001172	37010051	FM11	Tw 30	Ts 8	

con comando ventilatore

1001026	37056010	CM31/U	Tw 1,5	Ts 10	
1001177	37056014	CM31/U	Tw 30	Ts 10	
1001044	37106240	CM31/F	Tw 20	Ts 10	
1001136	37106225	CM31/F	Tw 10	Ts 5	
1001170	37106235	CM31/F	Tw 20	Ts 5	
1001181	37106206	CM31/F	Tw 1,5	Ts 10	
1001186	37106252	CM31/F	Tw 10	Ts 30	
1001198	37106253	CM31/F	Tw 30	Ts 10	
1001199	37106211	CM31/F	Tw 1,5	Ts 10	
1001203	37109240	CM32/F	Tw 20	Ts 10	
1001076	37180677	CM32/PR	Tw 30	Ts 5	
1001173	37180625	CM32/PR	Tw 5	Ts 5	
1001180	37180685	CM32/PR	Tw 30	Ts 10	


Microflat Tipo....CM-XM1

con comando ventilatore - fusibile non estraibile

1001141	37065010	TM31	Tw 1,5	Ts 10	
1001166	37137212	TM31/F	Tw 1,5	Ts 10	

senza comando ventilatore - con attacchi molex

1001032	37071010	XM12	Tw 1,5	Ts 10	
---------	----------	------	--------	-------	--





senza comando ventilatore

1001168	37050010	CM11/U	Tw 1,5	Ts 10	
1001223	37050020	CM11/U	Tw 10	Ts 10	Italkero
1001140	37059010	TM11	Tw 1,5	Ts 10	
1001100	37062010	TM12	Tw 1,5	Ts 10	
1001043	37100251	CM11/F	Tw 30	Ts 10	
1001075	37100225	CM11/F	Tw 10	Ts 5	
1001171	37146211	CM11/F	Tw 1,5	Ts 10	
1001185	37100204	CM11/F	Tw 1,5	Ts 5	
1001192	37100252	CM11/F	Tw 30	Ts 10	Robur
1001197	37100211	CM11/F	Tw 1,5	Ts 10	
1001178	37103252	CM12/F	Tw 30	Ts 10	
1001105	37112211	SM11/F	Tw 1,5	Ts 10	
1001188	37112012	SM11/F	Tw 1,5	Ts 10	Bongioanni (tipo vecchio)
1001211	37112008	SM11/F	Tw 1,5	Ts 10	Bongioanni (tipo nuovo)
1001196	37172414	SM11/FR	Tw 1,5	Ts 10	Bongioanni
1001057	37068002	XM11/F	Tw 1,5	Ts 5	
1001221	37068010	XM11/F	Tw 1,5	Ts 10	Ferrolì

Accessori



1003084	18210095	base N	per AT5 - MF2.4 - SR3 (H = 5 mm.)		
1003085	18210092	base G	per SM191.2-CM191.2-SR3/TR-AT5/TR-SM592		



1003086	18210090	base F	per AT5/TR		
1003018	18210082	base B	per AT5 - MF2.4 - SR3 (H = 9 mm.)		



1003050	18210094	base NG	per SR3/xxxX -EUROBOX (escluso CM381)		
1003070	18210114	base NE	solo per MF2, BR5.2V, VM42		
1003071	18210113	base MG	solo per CM-CE381		



1003000	18210096	base P	per Eurobox (escluso SM191-CM391-SE191-CE391)		
---------	----------	--------	---	--	--






1003090	16000115	SDS 4FR/ALTO	scatola derivazione SDS		
1003091	16000114	SDS 4FR/BASS	scatola derivazione SDS		



1062065	18211000	AR1	trasformatore d'isolamento (per impianti fase-fase)		
---------	----------	-----	---	--	--

1000002	16015915	Kit n° 5	kit per CM32-CE32-MM32-ME32-CM32 CSPAR-CM310-CE310CM32F		
1003100	16015924	Kit n° 7	kit per FM31-FE31-SM12-SE12-XM31-XE31		

Rivelatore di fiamma per gas

	1001089	10801025	RE3	rivelatore di fiamma per gas
	1002025	18210060	UV1	fotocellula ultravioletto Ø 22
	Accessori			
	1002092	18210066	P6088/A	diodo di ricambio per UV1

Apparecchiature per caldaie

Honeywell - Ineco

	Serie Iono 700		con comando ventilatore			
	2301026	IO700PL	IONO 700 PL	Ta 1	Ts 7	
	2301007	IO702P0	IONO 702 P	Ta 4	Ts 10	(ad esaurimento)
	2301010	IO706PB	IONO 706 P	Ta 1	Ts 10	(ad esaurimento)
			senza comando ventilatore			
	2301028	IO70100	IONO 701	Ta 1	Ts 7	(ad esaurimento)
	2301001	IO70400	IONO 704	Ta 22	Ts 7	(ad esaurimento)
	2301008	IO70600	IONO 706	Ta 1	Ts 10	(ad esaurimento)
	2301021	IO715B0	IONO 715 B	Ta 1	Ts 35	(ad esaurimento)
	Serie Iono 800		con comando ventilatore			
	2301031	IO80303	IONO 800-03-03	Ta 1,5	Ts 10	no scatola (ad esaurimento)
	2301030	IO80309	IONO 800-03-09	Ta 5	Ts 10	(ad esaurimento)
			senza comando ventilatore			
	2301025	IO82001	IONO 800-20-01	Ta 1	Ts 5	
	2301005	IO82003	IONO 800-20-03	Ta 1	Ts 10	(ad esaurimento)
2301020	IO82303	IONO 800-23-03	Tw 1	Ts 10	(ad esaurimento)	




con comando ventilatore

1465069	S4560A1008U	S4560A 1008	Tp 0	Ts 10	Lainox - Gas Ici
----------------	-------------	-------------	------	-------	------------------



senza comando ventilatore

1401079	S4560C1004U	S4560C 1004	Tp 1,6	Ts 10	Gas Ici
5901003	S4560C1012U	4560C 1012	Tp 10	Ts 10	
1401017	S4560C1053U	S4560C 1053	Tp 30	Ts 10	Ati - Accorroni
1401034	S4560D1002B	S4560D 1002	Tp 2	Ts 10	2 elettr.acc.
5901004	S4560D1010B	S4560D 1010	Tp 10	Ts 10	Bongioanni
1401078	S4560D1044B	S4560D 1044	Tp 2	Ts 10	(ad esaurimento)
1401036	S4560M 1010B	S4560M 1010	Tp 10	Ts 5	



senza comando ventilatore

5901002	S4561A1007B	S4561A 1007	Tp 0	Ts 10	Unical
1401008	S4561A1015B	S4561A 1015	Tp 0	Ts 10	Ferrolì
1401035	S4561B 1005B	S4561B 1005	Tp 0	Ts 10	Ideal Clima - Unical (con relè)
1401051	S4561B1013B	S4561B 1013	Tp 0	Ts 10	con relè
1401029	S4561B1039B	S4561B 1039	Tp 0	Ts 25	
1401023	S4561C1003B	S4561C 1003	Tp 0	Ts 10	
1401110	S4563C1019B	S4563C 1019	Tp 30	Ts 5	Radiant




con comando ventilatore - accensione diretta

1465100	S4565D1023B	S4565D 1023	Tp 0	Ts 25	
1401056	S4565CM1005B	S4565CM 1005	Tp 0	Ts 10	Bongioanni
1465056	S4565CF1052B	S4565CF 1052	Tp 0	Ts 10	Sime - Calortecnica - Riello
1465203	S4565CM1047B	S4565CM 1047	Tp 0	Ts 10	Bongioanni
1465112	S4565DF1050U	S4565DF 1050	Tp 0	Ts 25	Unical
14010110	S4565R1055B	S4565R 1055	Tp 0	Ts 5	
1401116	S4565TM1005B	S4565TM 1005	Tp 0	Ts 10	Beretta - Sylber (scaldabagno)



con comando ventilatore - connessione due elettrodi

1465046	S4565C1025B	S4565C 1025	Tp 0	Ts 10	Apen Group - Calortecnica - Thermital
1401055	S4565C1033U	S4565C 1033	Tp 0	Ts 10	Savio - Riello
1401033	S4565C1066U	S4565C 1066	Tp 0	Ts 10	Beretta - Riello
1465053	S4565CD1005V01B	S4565CD 1005V01	Tp 0	Ts 10	(ex S4565CD 1005)
1401059	S4565CD1013B	S4565CD 1013	Tp 0	Ts 10	Hermann
1465054	S4565CD1021B	S4565CD 1021	Tp 0	Ts 10	Unical
1465040	S4565CD1039U	S4565CD 1039	Tp 0	Ts 10	Unical - Hermann
1465066	S4565CD1054	S4565CD 1054	Tp 0	Ts 10	(ad esaurimento)
1465032	S4565CF1045B	S4565CF 1045	Tp 0	Ts 10	Sime - Riello
1401068	S4565CF1078B	S4565CF 1078	Tp 0	Ts 10	Baltur
1465028	S4565DD1003B	S4565DD 1003	Tp 0	Ts 10	Biasi - Savio
1465110	S4565DD1011U	S4565DD 1011	Tp 0	Ts 10	Savio
1465111	S4565DD1029B	S4565DD 1029	Tp 0	Ts 10	Rhoss
1465067	S4565DD1045B	S4565DD 1045	Tp 0	Ts 10	Hermann
1401092	S4565DM1003U	S4565DM 1003	Tp 0	Ts 10	Sarigas
1465072	S4565DM1029B	S4565DM 1029	Tp 0	Ts 10	Hermann - Apen Group - Unical
1465057	S4565RF1000B	S4565RF 1000	Tp 0	Ts 10	Sylber - Wassergas



senza comando ventilatore - accensione diretta

1465043	S4565A2019U	S4565A 2019	Tp 0	Ts 10	Radiant
1465076	S4565A2050U	S4565A 2050	Tp 0	Ts 5	Chaffoteaux
1401125	S4565A2092U	S4565A 2092	Tp 0	Ts 10	Radiant
1465035	S4565AF1007V01B	S4565AF 1007V01	Tp 0	Ts 10	Unical - Saunier Duval
1401070	S4565AF1064U	S4565AF 1064	Tp 0	Ts 5	Riello - Calortecnica - Thermital
1465115	S4565AM1009B	S4565AM 1009	Tp 0	Ts 10	
1465160	S4565B2033B	S4565B 2033			
1465044	S4565B2066B	S4565B 2066	Tp 0	Ts 10	Beretta
1401043	S4565BF1054B	S4565BF 1054	Tp 0	Ts 50	Thermital
1465045	S4565BF1062B	S4565BF 1062	Tp 0	Ts 25	Thermital
1401041	S4565BM1015B	S4565BM 1015	Tp 0	Ts 10	
1401115	S4565P2008U	S4565P 2008	Tp 0	Ts 25	
1401007	S4567B1017B	S4567B 1017	Tp 0	Ts 10	Beretta

senza comando ventilatore - connessione due elettrodi

1465058	S4565QD1004U	S4565QD 1004	Tp 0	Ts 7	Saunier Duval
1401081	S4565QM1012B	S4565QM 1012	Tp 0	Ts 10	Laber

Schede di accensione elettronica

Sit



con comando ventilatore - connessione due elettrodi

6265173	0503501	0.503.501	Tp 10	Ts 5	Calortecnica
6265270	0503602	0.503.602	Tp 1,5	Ts 10	
6265185	0503603	0.503.603	Tp 1,5	Ts 10	
6265181	0503703	0.503.703	Tp 1,5	Ts 60	

senza comando ventilatore

6265179	0503001	0.503.001	Tp 30	Ts 10	Off. Term. Fraccaro
6265180	0503003	0.503.003	Tp 1,5	Ts 10	Giorik - F.lli Cuppone
6265280	0503005	0.503.005	Tp 1,5	Ts 30	
6265144	0503006	0.503.006	Tp 1,5	Ts 7	
6265174	0503104	0.503.104	Tp 10	Ts 5	speciale per Thermital

con comando ventilatore

6265122	0537301	0.537.301	Tp 1,5	Ts 10	Savio Caldaie - Biasi - Hermann - Baltur (ex 0.507.301)
6265085	0537401	0.537.401	Tp 1,5	Ts 10	Fonderie Sime - Hermann - Unical (ex 0.507.401)
6265175	0537403	0.537.403	Tp 30	Ts 5	

senza comando ventilatore

6265087	0537001	0.537.001	Tp 1,5	Ts 10	
6265070	0537002	0.537.002	Tp 1,5	Ts 7,5	monoelettrodo, con optoisolatori
6265096	0537005	0.537.005	Tp 1,5	Ts 7,5	
6265084	0537007	0.537.007	Tp 1,5	Ts 5	Beretta
6265286	0537102	0.537.102	Tp 1,5	Ts 30	Off. Term. Fraccaro
6265317	0537201	0.537.201	Tp 1,5	Ts 60	

Schede di gestione e visualizzazione



6265071	0550001	0.550.001	0-60 °C	230V/50Hz	Hermann - Saunier Duval
6265072	0550002	0.550.002	0-60 °C	230V/50Hz	Hermann
6265074	0550005	0.550.005	0-60 °C	230V/50Hz	Hermann - Nuova Bpk (sost. Con 0.550.033) (ad esaurimento)
6265076	0550010	0.550.010	0-60 °C	230V/50Hz	Ocean/Baxi - Idroclima
6265165	0550025	0.550.025	0-60 °C	230V/50Hz	Ocean/Baxi - Idroclima
6265033	0550026	0.550.026	0-60 °C	230V/50Hz	Hermann
6265166	0551001	0.551.001			Hermann (ad esaurimento)

Valvole gas

Honeywell



Serie V

1465011	V4400C1237U	V4400C 1237	2,5-20 mbar	apertura lenta	BPK - Eurogroup - Stargas - Finterm - Sime Ideal Clima - Riello - Sant'Andrea - Ferroli - Unical
---------	-------------	-------------	-------------	----------------	---




1465012	V4600C1193U	V4600C 1193	3,0-37 mbar	apertura lenta	
1401028	V4600M2009B	V4600M 2009	3,0-37 mbar	apertura rapida - 28 Vcc corr. modul. 15-165 mA	
1465013	V4600N 2030U	V4600N 2030	3,0-37 mbar	apertura lenta - 28 Vcc corr. modul. 15-165 mA	
1465009	V4600Q2018U	V4600Q 2018	4,0-37 mbar	apertura lenta	



1465064	V4700C4030U	V4700C 4030	3-20/37 mbar	apertura lenta	Eurogroup - Ferroli - Finterm - Hermann - Sant'Andrea - Sime
---------	-------------	-------------	--------------	----------------	--



1401050	V8600C1020U	V8600C 1020	2,5-20 mbar	apertura lenta	(ad esaurimento)
1465059	V8600N2015U	V8600N 2015	1,5-20 mbar	apertura lenta - 28 Vcc corr. modul. 15-165 mA	
1465042	V8600N2080U	V8600N 2080	3,0-37 mbar	apertura lenta - 28 Vcc corr. modul 15-165 mA	
1465077	V8600N2171U	V8600N 2171	3,0-37 mbar	apertura lenta - senza cappuccio a vite - 28 Vcc corr. modul 15-165 mA	



Serie VR

1465020	VR4605A1005B	VR4605A 1005	2,5-20 mbar	apertura rapida	
1465014	VR4605AA1003U	VR4605AA 1003	2,5-20 mbar	apertura rapida terminale bobina in basso	Beretta - Immergas
1465006	VR4605AA1045U	VR4605AA 1045	2,5-20 mbar	apertura rapida terminale bobina in alto	Beretta - Immergas
1465024	VR4605CA1027U	VR4605CA 1027	3,0-37 mbar	apertura lenta - terminale bobina in basso	
1465022	VR4605CA1068U	VR4605CA 1068	2,5-20 mbar	apertura lenta - terminale bobina in basso	
1465071	VR4605CA1126	VR4605CA 1126	3,0-37 mbar	apertura lenta terminale bobina in basso	Sime - Cosmogas

	1465062	VR4700C4014U	VR4700C 4014	3-20/37 mbar	apertura lenta - con pilota	Sylber - Finterm - Cosmogas - Wassergas
	1465007	VR4705A4023U	VR4705A 4023	3-20 mbar	apertura rapida	Immergas - Laber - Riello
	1465067	VR4705C4013U	VR4705C 4013	3-20 mbar	apertura lenta	Radiant - Cosmogas - Immergas
	1465108	VR4605NA2031B	VR4605NA 2031	3,0-37 mbar	apertura lenta	Sant'Andrea - Unical - Immergas
	1465023	VR4605NA2049U	VR4605NA 2049	3,0-37 mbar	apertura lenta - 28 Vcc corr. modul. 15-165 mA	Mondial Forni
	1465102	VR4605Q2014B	VR4605Q 2014	3-20 mbar	apertura lenta	
	1465002	VR4615N2008U	VR4615N 2008	3,0-37 mbar	apertura lenta - 28 Vcc corr. modul. 15-165 mA	Ferroli (ad esaurimento)
	1465086	VR4705A4007U	VR4705A 4007		apertura rapida	
	1465051	VR4705N4029U	VR4705N 4029	4,0-37 mbar	apertura lenta - 24 Vcc corr. modul. 15-165 mA	Ferroli
	1465070	VR8705M4034U	VR8705M 4034	3,0-37 mbar	apertura rapida	
	Serie VS					
	1465005	VS8820A1001U	VS8820A 1001	2,2-20 mbar	apertura rapida - a termopila 750 mVc	Sabal



Serie VK

1465008	VK4100C1000B	VK4100C 1000	3,0-37 mbar	apertura lenta - accensione elettronica con pilota intermittente	Ferroli, Ideal Clima, Riello
1401018	VK4105A1001B	VK4105A 1001	2,0-37 mbar	apertura rapida	Dalmed - Electrolux - Farel
1401012	VK4105A1027U	VK4105A 1027	1,5-20 mbar	apertura rapida	Ocean/Baxi - Eurogroup - Taddia - Lamborghini
1465079	VK4105A1035B	VK4105A 1035	2,0-37/50 mbar	apertura rapida	
1465047	VK4105A1050U	VK4105A 1050	1,5-20 mbar	apertura rapida	CCM, Laber, Riello, Wassergas
1401011	VK4105C1009B	VK4105C 1009	2,0-37 mbar	apertura lenta	AGA - BPS - Biasi - BPK - Eurogroup - Ferroli Fionox - Garbin - Lainox - Unical - Lamborghini - MCN
1465104	VK4105C1017U	VK4105C 1017	2,0-37/50 mbar	apertura lenta	Sime
1465049	VK4105C1025U	VK4105C 1025	2,0-37 mbar	apertura lenta	Calortecnica - Euklima - Novimpianti - Riello
1401120	VK4105C1033B	VK4105C 1033	2,0-37/50 mbar	apertura lenta	
1465149	VK4110C1007B	VK4110C 1007	3,0-37 mbar	apertura lenta	
1465048	VK4100N2022U	VK4100N 2022	3,0-37 mbar	apertura lenta	Riello - Ferroli
1401019	VK4105M2014B	VK4105M 2014	3,0-37 mbar	apertura rapida	
1465050	VK4105M2048U	VK4105M 2048	3,0-37 mbar	apertura rapida	Hermann (ad esaurimento)
1465036	VK4105M2055U	VK4105M 2055	3,0-37 mbar	apertura rapida	Air Control - Euroterm - Immergas - Lamborghini
1465065	VK4105M2071U	VK4105M 2071	3,0-37 mbar	apertura rapida	Saunier Duval
1465114	VK4105M2097U	VK4105M 2097		apertura lenta	
1465092	VK4105M2105B	VK4105M 2105	3,0-37 mbar	apertura rapida	Hermann
1401054	VK4105M5009B	VK4105M 5009	1,0-37 mbar	apertura rapida	
1465101	VK4105M5017B	VK4105M 5017	1,0-37 mbar	apertura lenta	Sime - Sile
1465118	VK4105M5033B	VK4105M 5033	1,0-37 mbar	apertura lenta	
1465097	VK4105M5074B	VK4105M 5074	1,0-37 mbar	apertura lenta	Merloni - Ferroli
1465150	VK4105M5157	VK4105M 5157	1,0-37 mbar	apertura lenta	Vaillant (ad esaurimento)
1465037	VK4105N2013B	VK4105N 2013	3,0-37 mbar	apertura lenta	BPK - Euroterm - Farel - ICI - Finterm - Riello Stargas - Sile - Unical - Wassergas - Dual - Thelia - Sant'Andrea
1465089	VK4105N2021U	VK4105N 2021	3,0-37 mbar	apertura lenta	Immergas
1465213	VK4115M2054	VK4115M 205	1,5-20 mbar	apertura lenta	Vaillant (ad esaurimento)
1465052	VK4105Q2010B	VK4105Q 2010	3,0-37 mbar	apertura lenta	Apen Group - Biasi - Ferroli - Lainox - MTS Nuova Idragas - Rhoss
1465080	VK4105P2045B	VK4105P 2045	4,0-37 mbar	apertura rapida	Aircontrol
1465073	VK4105G1021U	VK4105G 1021	2,0-37/50 mbar	apertura rapida	Immergas





Serie VK

1465083	VK4105G1070B	VK4105G 1070	2,0-37/50 mbar	apertura rapida	Ferrolì - Sime
1465085	VK4105G1054B	VK4105G 1054	2,0-37/50 mbar	apertura rapida	Vaillant
1465091	VK4105G1013B	VK4105G 1013	2,0-37/50 mbar	apertura rapida	Apen Group - BPS - Immergas - Nuova Idragas - Radiant - Termovana
1465093	VK4105G1138B	VK4105G 1138		apertura rapida	
1465094	VK4105G1005B	VK4105G 1005		apertura rapida	Ocean/Baxi - Biasi - CCM - Eurogroup - ICI - Laber - Radiant - Sarigas
1465105	VK4105G1112B	VK4105G 1112	2,0-37/50 mbar	apertura rapida	Radiant



1465210	VK4115V1006	VK4115V 1006		apertura rapida	Cosmogas - Immergas - Radiant
1465211	VK4115V1014B	VK4115V 1014		apertura rapida	Sile - MCN
1465212	VK4115V1204B	VK4115V 1204		apertura rapida	Riello - Fontecal
1401083	VK8115V1036B	VK8115V 1036		apertura rapida	Fontecal - gruppo Imar - ICI



Accessori


1465068	V4347C4070	V4347C 4070	2-20 mbar	terminali fastom - Per valvole V4700 - VR4700 - VR4705
---------	------------	-------------	-----------	--




1406003	45900406-002U	45900406-002	220V/50Hz	bobina per serie MN - VR4700 - VR8700
---------	---------------	--------------	-----------	---------------------------------------



1440002	VS824B1009/U	VS824B 1009		operatore per termopila per VS8820A 1000
---------	--------------	-------------	--	--



1440005	V404A1097B	V404A 1097	220V/50Hz	operatore per V4400 - V4600 - VR4600
---------	------------	------------	-----------	--------------------------------------



1440007	V804A1098	V804A 1098	24V/50Hz	operatore per V8600
---------	-----------	------------	----------	---------------------



1406001	Q313A1022/B	Q313A 1022		termopila per valvola VS8820 - L=900 mm - V=750mV
---------	-------------	------------	--	---



1417001	45900441-018B	45900441-018		raddrizzatore a 220-240/50Hz per valvole VK4105 completo di cavo tripolare
---------	---------------	--------------	--	--



1440009	V7335A2190	V7335A 2190	1,5-20 mbar	regolatore elettronico di pressione alim. 28Vcc - corr. mod. 15-165 mA
---------	------------	-------------	-------------	--



1440080	Q640A1002B	Q640A 1002B	220V/50Hz	microinterruttore accensione per V4600 - VR4600 completo di cavo L=500 mm
---------	------------	-------------	-----------	---



1447055	1447055	1447055		raccordo pilota V4400 - V4600
---------	---------	---------	--	-------------------------------



1474019	45003023-001	45003023-001		coprimorsetti per V44.../V48... -V46.../V86...-VR46.../VR86...
---------	--------------	--------------	--	--



1479053	45002776-010B	45002776-010B		piastra cieca GPL
---------	---------------	---------------	--	-------------------



1496043	V5335A2095B	V5335A2095B		modulatore per metano con elemento termosensibile
---------	-------------	-------------	--	---

1496051	V5335A2152B	V5335A2152B		modulatore per GPL con elemento termosensibile
---------	-------------	-------------	--	--



810 Elettrosit

6265136	0810121	0.810.121	filett. 1/2	pilota e TC laterali - pulsanti corti	
6265006	0810122	0.810.122	filett. 3/4	pilota e TC laterali - pulsanti corti	
6265094	0810130	0.810.130	filett. 1/2	pilota e TC inferiori - pulsanti corti	
6265044	0810138	0.810.138	filett. 3/4	pilota e TC inferiori - pulsanti corti	
6265047	0810158	0.810.158	filett. 3/4	pilota e TC inferiori - pulsanti corti	
6265095	0810171	0.810.171	filett. 3/4	pilota e TC inferiori - pulsanti corti	
6265069	0810175	0.810.175	filett. 3/4	pilota e TC laterali - pulsanti lunghi	
6265243	0810126	0.810.126	filett. 1/2	pilota e TC laterali - pulsanti lunghi	
6265101	0810136	0.810.136	filett. 1/2	pilota e TC inferiori - pulsanti lunghi	



820 Nova

6265123	0820010	0.820.010	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	Euroterm, Fontecal, Fondital, Kollbar
6265105	0820011	0.820.011	accens. 2 - 3 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	Ferrolì, Finterm, Imar, Riello
6265104	0820012	0.820.012	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	
6265112	0820013	0.820.013	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	Immergas
6265152	0820014	0.820.014	accens. 2 - 3 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	Hermann
6265312	0820016	0.820.016	accens. 2 - 3 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	
6265197	0820017	0.820.017	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	Hermann
6265115	0820020	0.820.020	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	attacco termocoppia ASA
6265302	0820032	0.820.032	accens. 2 - 3 mbar	regolat. 5 - 50 mbar	
6265281	0820050	0.820.050	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	Sime
6265026	0820301	0.820.301	no accens. lenta	regolat. 5 - 50 mbar	a termopila
6265149	0820303	0.820.303	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 30 mbar	a termopila



822 Nova

6265155	0822001	0.822.001	no accens. lenta	regolat. forato	idonea basse temperature (-20°C)
6265037	0822112	0.822.112	accens. 6 - 10 mbar	regolat. forato	Finterm
6265220	0822113	0.822.113	accens. 3 - 5 mbar	regolat. forato	
6265011	0822114	0.822.114	no accens. lenta	regolat. forato	Baxi, Hermann, Lamborghini, MTS, S'Andrea
6265145	0822115	0.822.115	accens. 2 - 3 mbar	regolat. forato	Finterm
6265027	0822121	0.822.121	accens. 2 - 3 mbar	regolat. forato	
6265287	0822122	0.822.122	no accens. lenta	regolat. forato	
6265230	0822133	0.822.133	accens. 4,5 - 6,5 mbar	regolat. forato	
6265024	0822117	0.822.117	accens. 3 - 5 mbar	regolat. cieco	
6265001	0822110	0.822.110	accens. 3 - 5 mbar	regolat. cieco	Baxi
6265111	0822111	0.822.111	accens. 2 - 3 mbar	regolat. cieco	Imar, Immergas, Stargas, Unical
6265184	0822118	0.822.118	accens. 6 - 10 mbar	regolat. forato	



824 Nova

6265120	0824010	0.824.010	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 2 - 50 mbar	Euroterm, Finterm, Fontecal
6265232	0824012	0.824.012	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 2 - 50 mbar	MTS





825 Nova

6265002	0825011	0.825.011	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	Biasi
6265013	0825015	0.825.015	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	MTS
6265277	0825018	0.825.018	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	
6265301	0825020	0.825.020	accens. 2 - 3 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	Lamborghini
6265233	0825023	0.825.023	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	Ferrolì
6265012	0825036	0.825.036	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	Ferrolì



826 Nova

6265021	0826010	0.826.010	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	Off. Term. Fraccaro - Robur
6265213	0826011	0.826.011	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 2 - 50 mbar	Stargas



827 Nova

6265007	0827111	0.827.111	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	Unical
6265140	0827128	0.827.128	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	Stargas - Unical
6265235	0827136	0.827.136	no accens. lenta	regolat. 2 - 20 mbar	Riello
6265236	0827139	0.827.139	no accens. lenta	regolat. 2 - 20 mbar	Ferrolì




6265110	0827150	0.827.150	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 2 - 20 mbar	
6265380	0827153	0.827.153	accens. 3 - 5 mbar	regolat. 3 - 37 mbar	
6265151	0827151	0.827.151	no accens. lenta	regolat. 3 - 37 mbar	MTS
6265049	0827155	0.827.155	no accens. lenta	regolat. 3 - 37 mbar	



822-828 Novamix

6265193	0822253	0.822.253	rapporto 1 : 1	con pilota	Thermital
6265307	0822254	0.822.254	rapporto 1 : 1	con pilota	
6265051	0828402	0.828.402	rapporto 1 : 9,0	con pilota	
6265052	0822251	0.822.251	rapporto 1 : 1	senza pilota	Ecoflam - Sime
6265054	0828101	0.828.101	rapporto 1 : 5,5	senza pilota	
6265244	0828403	0.828.403	rapporto 1 : 3,5	senza pilota	
6265060	0828410	0.828.410	rapporto 1 : 5,5	senza pilota	



830-832 Tandem

6265039	0830010	0.830.010	no accens. lenta	regolat. forato	Robur
6265237	0830012	0.830.012	no accens. lenta	regolat. forato	MTS
6265208	0830013	0.830.013	no accens. lenta	regolat. cieco	
6265010	0830040	0.830.040	no accens. lenta	regolat. 3 - 50 mbar	Ecoflam
6265210	0830402	0.830.402	no accens. lenta	regolat. forato	idonea basse temperature (-20°C)
6265203	0832040	0.832.040	no accens. lenta	regolat. 3 - 50 mbar	
6265215	0832051	0.832.051	no accens. lenta	regolat. 3 - 50 mbar	
6265143	0830022	0.830.022	accens. standard	regolat. cieco	
6265099	0830030	0.830.030	accens. standard	regolat. 3 - 50 mbar	Imar - Lamborghini
6265121	0830034	0.830.034	accens. standard	regolat. 3 - 50 mbar	Off. Term. Fraccaro - Thermital
6265311	0830036	0.830.036	accens. standard	regolat. 3 - 50 mbar	
6265325	0830043	0.830.043	accens. standard	regolat. 3 - 50 mbar	
6265133	0830060	0.830.060	accens. standard	regolat. 5 - 50 mbar	
6265131	0830080	0.830.080	accens. standard	regolat. cieco	
6265138	0832030	0.832.030	accens. standard	regolat. 3 - 50 mbar	Sant'Andrea
6265015	0832033	0.832.033	accens. standard	regolat. 3 - 50 mbar	
6265009	0830035	0.830.035	accens. ripris. veloce	regolat. 5 - 50 mbar	Baxi - Immergas - Sime



836-837 Tandem

6265005	0836010	0.836.010	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	Ecoflam, Fa.re.I, Fontecal, Robur
6265194	0836016	0.836.016	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	
6265139	0836019	0.836.019	accens. 7 - 12 mbar	regolat. 6 - 50 mbar	Euroterm
6265189	0836021	0.836.021	accens. 7 - 12 mbar	regolat. 6 - 50 mbar	Finterm, Robur
6265209	0837010	0.837.010	mod. 16 VDC 310 mA	regolat. 2 - 18 mbar	Riello
6265008	0837011	0.837.011	mod. 16 VDC 310 mA	regolat. 3 - 37 mbar	Baxi, Finterm, Hermann, Lamborghini, Riello
6265276	0837302	0.837.302	mod. 16 VDC 310 mA	regolat. 3 - 37 mbar	Baxi, Hermann,
6265245	0837305	0.837.305	mod. 16 VDC 310 mA	regolat. 3 - 37 mbar	Riello
6265003	0837013	0.837.013	mod. 28 VDC 165 mA	regolat. 3 - 37 mbar	Euroterm, Finterm, Idealclima, MTS, Sime
6265238	0837023	0.837.023	mod. 28 VDC 165 mA	regolat. 2 - 20 mbar	Immergas
6265113	0837024	0.837.024	mod. 28 VDC 165 mA	regolat. 3 - 37 mbar	Sime
6265100	0837025	0.837.025	mod. 28 VDC 165 mA	regolat. 3 - 37 mbar	MTS
6265132	0837034	0.837.034	mod. 28 VDC 165 mA	regolat. 1,5 - 25 mbar	Saunier Duval
6265239	0837100	0.837.100	mod. 28 VDC 165 mA	regolat. 3 - 37 mbar	Baxi



630 Eurosit

6265106	0630001	0.630.001	Eurosit stufa	termostato 13 - 38 °C	bulbo 5 x 68 mm.
6265117	0630011	0.630.011	Eurosit stufa	termostato 13 - 38 °C	senza bulbo
6265321	0630018	0.630.018	Eurosit stufa	termostato 13 - 31 °C	bulbo 8 x 155mm.
6265128	0630024	0.630.024	Eurosit stufa	termostato 13 - 38 °C	bulbo 8 x 124 mm.
6265066	0630029	0.630.029	Eurosit stufa	termostato 13 - 38 °C	bulbo 8 x 90 mm.
6265212	0630037	0.630.037	Eurosit stufa	termostato 13 - 38 °C	bulbo 8 x 120 mm.
6265283	0630045	0.630.045	Eurosit stufa	termostato 8 - 33 °C	bulbo 8 x 124 mm.
6265107	0630012	0.630.012	Eurosit scaldabagno	termostato 40 - 80 °C	bulbo 8 x 90 mm.
6265102	0630100	0.630.100	Eurosit scaldabagno	termostato 37 - 72 °C	bulbo 8 x 120 mm.
6265188	0630104	0.630.104	Eurosit scaldabagno	termostato 37 - 72 °C	bulbo 8 x 120 mm.
6265129	0630019	0.630.019	Eurosit caldaia	termostato 40 - 80 °C	bulbo 8 x 90 mm.
6265240	0630027	0.630.027	Eurosit manuale	termostato manuale	bulbo 8 x 90 mm.
6265183	0630201	0.630.201	Eurosit forno	termostato 100 - 340 °C	bulbo 8 x 120 mm.
6265314	0630326	0.630.326	Eurosit forno	termostato 100 - 340 °C	bulbo 4 x 72 mm.
6265308	0630337	0.630.337	Eurosit forno	termostato 110 - 190°C	bulbo 4 x 202 mm.



610 AC3

6265017	0610001	0.610.001	AC/3 con eco	termostato 30 - 70°C	con doppia sicurezza
---------	---------	-----------	--------------	----------------------	----------------------




6265018	0610003	0.610.003	AC/3 senza eco	termostato 30 - 70°C	
---------	---------	-----------	----------------	----------------------	--


710 Minisit

6265190	0710106	0.710.106	Minisit varie	senza termostato	senza bulbo
----------------	---------	-----------	---------------	------------------	-------------



6265103	0710193	0.710.193	Minisit scaldabagno	termostato 40 - 72°C	bulbo 12 X 90 mm.
6265045	0710199	0.710.199	Minisit caldaia	termostato 30 - 90°C	bulbo 8 x 100 mm.
6261116	0710651	0.710.651	Minisit forno con r.p.	termostato 100 - 340°C	bulbo 5 X 70 mm.



6265036	0710251	0.710.251	Minisit stufa	termostato 13 - 38°C	bulbo 8 x 120 mm.
6265274	0710752	0.710.752	Minisit friggitrice	termostato 50 - 190°C	bulbo 14,4 X 14,5 mm.
6265109	0710757	0.710.757	Minisit friggitrice	termostato 110 - 190°C	bulbo 6 X 105 mm.
6265038	0710754	0.710.754	Minisit friggitrice con r.p.	termostato 110 - 190°C	bulbo a bottone
6265118	0710209	0.710.209	Minisit scaldabagno accumulo	termostato 40 - 72°C	bulbo 12 X 90 mm.
6265114	0710852	0.710.852	Minisit scaldavivande	termostato 20 - 90°C	bulbo 14,5 X 19 mm.



6265035	0710650	0.710.650	Minisit forno	termostato 100 - 340°C	bulbo 5 X 70 mm.
6265059	0710652	0.710.652	Minisit forno capil. Lungo	termostato 100 - 340°C	bulbo 5 X 70 mm.
6265014	0710252	0.710.252	Minisit stufa	termostato 13 - 38°C	bulbo 8 x 120 mm.
6261020	0710741	0.710.741	Minisit friggitrice	termostato 70 - 210°C	bulbo 4 X 122 mm.
6265134	0710750	0.710.750	Minisit friggitrice	termostato 50 - 90°C	bulbo 5 X 95 mm.
6265034	0710756	0.710.756	Minisit friggitrice	termostato 110 - 190°C	bulbo 6 X 105 mm.
6265086	0710758	0.710.758	Minisit friggitrice	termostato 110 - 190°C	bulbo 5 X 105 mm.



6265130	0710743	0.710.743	Minisit friggitrice	termostato 120 - 200 °C	senza bulbo
6265058	0710850	0.710.850	Minisit scaldavivande	termostato 30 - 100°C	bulbo 5 X 110 mm.


840 Sigma

6265157	0840014	0.840.014	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	
6265207	0840038	0.840.038	accens. standard	regolat. 2 - 50 mbar	



6265067	0840016	0.840.016	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	
6265324	0840023	0.840.023	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	
6265278	0840042	0.840.042	no accens. lenta	regolat. 2 - 50 mbar	
6265320	0840057	0.840.057	accens. 6 - 8 mbar	regolat. 2 - 50 mbar	
6265137	0840035	0.840.035	accens. standard	regolat. 2 - 50 mbar	
6265282	0840027	0.840.027	accens. standard	regolat. 2 - 50 mbar	



845 Sigma

6265187	0845037	0.845.037	mod.9 VDC 310 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265064	0845063	0.845.063	mod.9 VDC 310 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Argo, Immergas, Sime, Hermann
6265142	0845039	0.845.039	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Unical
6265196	0845040	0.845.040	mod. 17VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265028	0845057	0.845.057	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Arca, Fa.re.i., MTS, Hermann
6265147	0845058	0.845.058	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Kollbar, Riello, Stargas, MTS, Sant'Andrea, Unical
6265083	0845070	0.845.070	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Fontecal, Rhoss, Riello, Thermital, Unical
6265250	0845084	0.845.084	mod. 17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265150	0845072	0.845.072			



6265068	0845048	0.845.048	mod.9 VDC 310 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265289	0845052	0.845.052	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265205	0845053	0.845.053	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 20 mbar	
6265048	0845016	0.845.016	mod. 17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	



6265199	0845042	0.845.042	mod. 17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265186	0845059	0.845.059	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265082	0845061	0.845.061	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265206	0845062	0.845.062	mod. 17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	
6265322	0845073	0.845.073	mod.17 VDC 165 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Fontecal
6265202	0845076	0.845.076	mod.9 VDC 310 mA	regolat. 1 - 37 mbar	Hermann, Immergas



6265148	0845013	0.845.013	mod. 17VDC 165 mA	regolat. 1 - 25 mbar	
---------	---------	-----------	-------------------	----------------------	--



848 Sigma - rapporto 1 : 1

6265284	0848015	0.848.015	flangia	senza regolazione rapporto	
6265246	0848033	0.848.033	flangia	regolazione rapporto standard	Fondital



6265288	0848017	0.848.017	attacco Ø 3/4" M	regolazione rapporto standard	Sime
6265091	0848035	0.848.035	attacco Ø 3/4" M	regolazione rapporto standard	
6265234	0848042	0.848.042	attacco Ø 3/4" M	regolazione rapporto standard	
6265247	0848043	0.848.043	attacco Ø 3/4" M	regolazione rapporto standard	Ecoflam
6265248	0848069	0.848.069	attacco Ø 3/4" M	regolazione rapporto standard	Sime
6265319	0848107	0.848.107	attacco Ø 3/4" M	regolazione rapporto elevata	
6265290	0848028	0.848.028	attacco Ø 3/4" M	senza regolazione rapporto	



6265323	0848051	0.848.051	attacco Ø 1/2" F	regolazione rapporto standard	
6265217	0848054	0.848.054	attacco Ø 1/2" F	regolazione rapporto elevata	Baxi, Mts



Serie 400-420-440

6265022	0400006	M1C	attac. 1/4M x 1/4M
6265040	0400007	M1C	attac. 3/8M x 3/8M
6265030	0400088	M1A	attac. 1/8M x 1/8F
6265125	0400054	M1A	attac. 1/4F x 1/4F
6265318	0400057	M1C	attac. 1/4M x 1/4M



6265020	0420038	B3C	attac. 3/8M x 1/4F
6265153	420040	B3C	attac. 3/8M x 3/8M
6265154	0420051	B3C	attac. 3/8M x 3/8M



6265077	0440005	D3	attac. 3/4F x 3/4F
6265108	0440013	D3	attac. 1/2F x 1/2F
6265260	0440007	D3	attac. 3/4F x 3/4F
6265313	0440033	D3	attac. 3/4F x 3/4F




Accessori


6206002	0967064	bobina 0.967.064	220V per 820 Nova
---------	---------	------------------	-------------------



6206003	0967065	bobina 0.967.064	24V per 820 Nova
---------	---------	------------------	------------------



6206006	0967097		modulatore 825/827
---------	---------	--	--------------------



6206004	0967128	bobina 0.967.128	220V per 822/827/828
---------	---------	------------------	----------------------



6206005	0967066	bobina 0.967.066	220/240V orientata alto
---------	---------	------------------	-------------------------



6206007	0967090	bobina 0.967.090	220V tandem
---------	---------	------------------	-------------

6206017	0967091	bobina 0.967.091	24V tandem
---------	---------	------------------	------------



6206011	0967138	bobina 0.967.138	16V per 837
---------	---------	------------------	-------------



6206014	0967158	bobina 0.967.158	230V per Sigma per 845
---------	---------	------------------	------------------------



6206008	0928850	modulatore bianco	2 - 20 mbar per 827/837
---------	---------	-------------------	-------------------------

6206009	0928851	modulatore rosso	5 - 37 mbar per 827/837
---------	---------	------------------	-------------------------



6206019	0960118	cavo connettore modul.	per 8326
---------	---------	------------------------	----------

6206022	0960401	cavo plug Sigma	per 845
---------	---------	-----------------	---------

6261024	0960158	cavo connettore doppio	per 822 / 826 / 827 / 828
---------	---------	------------------------	---------------------------

6292001	0960107	cavo connettore 830	per 830 / 836 / 837
---------	---------	---------------------	---------------------



6265216	0999998	chiave regolazione	per modulatori Sit
---------	---------	--------------------	--------------------









6283028	0006245	magnete 0.006.245	per 820 n Nova
---------	---------	-------------------	-------------------

segue Accessori				
	6283030	0006443	magnete 0.006.443	per Minisit / AC2 / VR8
	6206013	0006002	gruppo Midget 11,3	
	6283023	0006099	gruppo Midget 10,5	per M1 / B3
	6274064	0903052	coperchio Minisit	senza accensione
	6265124	0073203	coperchio Minisit + piezo	con accensione
	6211002	0973044	coperchio Eurosit	senza accensione
	6220042	0073954	coperchio Eurosit + piezo	con accensione
	6220040	0972041	tappo cieco	per pilota 10x1
	6220041	0972061	tappi 3/8 Eurosit	per ingresso e uscita
	6200001	0945600	vite di minima cieca per Eurosit	
	6200002	0945602	vite di minima foro 0,6 per Eurosit	
	6244002	0916092	manopola shut-off	per Minisit
	6274065	0916124	manopola 1-8	per Minisit
	6261001	0999975	prolunga Nova lg 75 nera	
	6261015	0928566	elemento Minisit friggitrice	60 - 200°C
	6261046	0928004	elemento Minisit caldaia	30 - 90°C
	6261051	0928561	elemento Minisit forno	100 - 340°C
	6261052	0928027	elemento Minisit stufa	13 - 38°C
	6261018	0028398	cavo mm 1000	
	6261019	0028513	cavo mm 1000	
	6210027	0028511	cavo accensione l = 800mm	con faston
	6261042	0958031	raccordo m10x1	bicono Ø 6 mm.
	6283001	0927011	consenso elettrico	senza cavi
	6283021	0073953	accensione piezo con dado	connessione cavo fast 2,4 mm
	6283022	0073952	accensione piezo per murale	connessione cavo fast 2,4 mm
	6283068	0073703	accensione nera	per babysit
	6265241	0907630	reg. pressione Eurosit	regolazione 3 - 18 mbar






Valvole gas

White-Rodgers




	5965014	25M42M13	valvola gas	Accorroni
	5965094	25M42M05	valvola gas	Accorroni
	Accessori			
	5906008	bobina 110V	WR F91-4036	per modelli 25M42..S
	5906019	bobina 110V	WR F91-4004	per modelli 25M42..M
	5906006	bobina 220V	WR F91-4037	per modelli 25M42..S73
	5997022	ponte rett.	WR F59-3719 2pin	per modelli 25M42..S
	5997034	ponte rett.	WR F59-429000m1 3pin	per modelli 25M42..S73
	5997050	ponte rett.	010.050.08	per modelli 25M42..M

Valvole gas

Robertshaw





	5901035	1" - 24V	valvola gas	Bongioanni
	5901062	1" -mV - termopila	valvola gas	Bongioanni
	Accessori			
	5940001	000157701P	operatore 24V	per modelli valvola Robertshaw
	5940002	000456701P	operatore mV - termopila	per modelli valvola Robertshaw
	5940003	000457700P	operatore 220V	per modelli valvola Robertshaw

Valvole gas
Brahma

	1065070	13647003	E8/S*GMO G1/4FF -	p.max 0,1 bar
	1065073	13564811	E8/B*DFD G1/4"MM - 220V	p.max 1 bar
	1065082	13604811	E8/L*DFD G1/8"FF - 220V	p.max 1 bar
	1065083	13691502	E6G*A10*1/2*AFD -1	220V
	1065001	13742000	E6G*S8*1/2*GMO -1/2"FF	220V
	1065071	13747000	E6G*S8*3/8*GMO -3/8"FF	220V
	1065072	13742002	E6G*S8*1/2*GMO -1/2"FF	220V
	1065077	13752003	E6G*S8*1/4*GMO -1/4"FF	220V
	1065080	13762002	E6G*SR10*1/2*GMO -1	
	1065079	13767000	E6G*SR8*3/8*GMO -1	
	1065078	13772003	E6G*SR8*1/4*GMO -1	
	Accessori			
	1006108	18811000	BE6*GMO	220V con raddriz. bobina per valvole gas E6
	1006111	18812071	BE7*DFD	220V bobina per valvole gas E8
	1006001	18915033	BE7*DC3	220V bobina per valvola Theobald

Tutte le valvole possono essere fornite con bobine a 24V e 110V.

Bruciatori pilota
Sit

	6279007	0100001	0.100.001	3 fiamme	ugello 0,20 mm - raccordo 6 mm - staffa 3 posizioni
	6279008	0100020	0.100.020	2 fiamme	ugello 0,20 mm - raccordo 6 mm - staffa 2 posizioni
	6279026	0100013	0.100.013	1 fiamma	ugello 0,20 mm - raccordo 6 mm - staffa 2 posizioni
	6279081	0100025	0.100.025	3 fiamme	ugello 0,20 mm - raccordo 6 mm - staffa 3 posizioni
	6279065	0150073	0.150.073	1 fiamma	ugello 0,37 mm - raccordo 6 mm - raccordo TC
	6279082	0150085	0.150.085	2 fiamme	senza ugello - raccordo TC
	6279063	0160032	0.160.032	3 fiamme	orientamento 320 - senza ugello - raccordo TC
	6279095	0160005	0.160.005	3 fiamme	orientamento verticale - ugello 51 NG - raccordo 6 mm - raccordo TC
	6279030	0160074	0.160.074	3 fiamme	orientamento verticale - ugello 51 NG - raccordo 4 mm - raccordo TC

	6279097	0160012	0.160.012	2 fiamme	orientamento 220 - senza ugello - raccordo TC - giunto termocoppia unificato
	6279098	0160103	0.160.103	2 fiamme	orientamento verticale - senza ugello - raccordo TC
	6279099	0160022	0.160.022	2 fiamme	orientamento 221 - senza ugello - raccordo TC
	6279005	0190603	0.190.603	3 fiamme	orientamento 321 - ugello 0,35 mm - senza raccordo e bicono - senza staffa e pilota
	6279027	0190904	0.190.904	1 fiamma	ugello 0,35 mm - senza raccordo e bicono - senza staffa e pilota
	6279028	0190108	0.190.108	3 fiamme	orientamento 423/E8 - ugello 0,20 mm - senza raccordo e bicono - senza staffa e pilota
	Accessori				
	6247001	0958011	0.958.011		raccordo per bicono Ø 6 mm
	6261095	0974036	0.974.036		raccordo fissaggio termocoppia
	6261096	0974037	0.974.037		raccordo fissaggio candela
	6647002	0957010	0.957.010		raccordo bicono Ø 6 mm (Target)
	6247005	0957015	0.957.015		raccordo bicono Ø 6 mm (per piloti stampato 0.160)
	6266001	0977113	0.977.113		ugello metano marcato 27 (Target)
	6266002	0977115	0.977.115		ugello GPL marcato 14 (Target)
	62660001	0977118	0.977.118		ugello metano per pilota marcato 41 (Serie 160)
	6266003	0977123	0.977.123		ugello GPL per pilota marcato 25 (Serie 160)
	2620074	0915024	0.915.024		candeletta tonda M 4x1 per Target
	6220001	0915015	0.915.015		candeletta tonda M 4x1 per pilota
	6220039	0915036	0.915.036		candeletta quadrata M 4x1 per pilota

Bruciatori pilota

Honeywell




	1412001	Q314A3760B	Q314A 3760B	1 fiamma	ugello - raccordo pilota
	1440010	Q334A2026B	Q334A 2026B	1 fiamma	raccordo pilota - senza ugello

Bruciatori pilota







Brahma

	1079001	16002564	BP/2MC70	A dardo	staffa con elettrodo di accensione e sonda di ionizzazione per metano
	1079002	16002582	BP/2PC50	A dardo	staffa con elettrodo di accensione e sonda di ionizzazione per GPL

Termocoppie

	1461078	0200036	0.200.036	L = 400 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 14 mm - giunto unificato
	1461059	0200037	0.200.037	L = 600 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 14 mm - giunto unificato
	1461079	0200038	0.200.038	L = 850 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 14 mm - giunto Unificato
	1461069	0200039	0.200.039	L = 1000 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 14 mm - giunto unificato
	6261076	G1040415	G1.040.415	L = 1200 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 13 mm - Punta G - giunto unificato (G065)
1461047	G1040408	G1.040.408	L = 1500 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 13 mm - Punta G - giunto unificato (G065)	
	1461081	G1902423	G1.902.423	L = 400 + 400 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - Lfil = 13 mm - Interrotta con faston (ad esaurimento)
	6261058	0200001	0.200.001	L = 220 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261022	0200005	0.200.005	L = 400 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261023	0200009	0.200.009	L = 600 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261016	0200011	0.200.011	L = 750 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261093	0200013	0.200.013	L = 850 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261010	0200015	0.200.015	L = 1000 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261011	0290021	0.290.021	L = 1200 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261057	0200021	0.200.021	L = 1500 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - giunto unificato
	6261012	G1040208	G1.040.208	L = 1500 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 12,5 mm - giunto unificato (G065)
	6261092	G1902201	G1.902.201	L = 400 + 400 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 12,5 mm - interrotta con faston - giunto unificato (G065)

	6261017	0270405	0.270.405	L = 1000 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - Interrotta - Punta A, N - giunto filettato con esagono	
	6261098	0270400	0.270.400	L = 1000 mm	rame - raccordo M9x1 - Lfil = 13,5 mm - Interrotta - Punta N - giunto unificato	
	6261014	0200042	0.200.042	L = 320 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto M8x1	
	6261005	0200043	0.200.043	L = 450 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto M8x1	
	6261003	0200050	0.200.050	L = 1500 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto M8x1	
	6261027	0200046	0.200.046	L = 850 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto M8x1	
	6261032	0200127	0.200.127	L = 1000 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto Unificato	
	6261056	0200049	0.200.049	L = 1200 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto M8x1	
	6261033	0200044	0.200.044	L = 600 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto Unificato	
	6261034	0200045	0.200.045	L = 750 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto M8x1	
6261061	0200124	0.200.124	L = 600 mm	rame - raccordo M8x1 - Lfil = 11 mm - giunto Unificato		
	1461007	Q370A1014	Q370A 1014	L = 900 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - tradeline 5 adattatori + 3 attacchi valvola aggiuntivi	
	1461046	0208002	0.208.002	L = 900 mm	rame - raccordo M9x1 - 10 adattatori	
	1461073	89530593	89530593	L = 900 mm	rame	
	1461001	Q331A1073B	Q331A 1073B	L = 750 mm	rame - raccordo Asa 11/32" - con doppio dado - bruciatore pilota per piloti Q334A	Sit - Honeywell-Robertshaw-Junkers (ad esaurimento)
	5961009	G1915301	G1.915.301	L = 600 mm	rame - M10x1 - Lfil = 12,5 mm - Interrotta con dado femmina	Leblanc
	6261055	G1915302	G1.915.302	L = 680 mm	rame - M10x1 - Lfil = 12,5 mm - Interrotta con dado femmina	Leblanc
	5961011	G1900301	G1.900.301	L = 550 mm	rame - M10x1 - Interrotta con dado filettato	Chaffoteaux


	5961011	G1900301	G1.900.301	L = 550 mm	rame - M10x1 - interrotta con dado filettato	Chaffoteaux
	5961013	G1710305	G1.710.305	L = 600 mm	rame - M10x1	Saunier Duval - Junkers
	6239102	0974402	0.974.402		raccordo interrotto M9x1	F M9x1
	6239103	0974404	0.974.404		raccordo interrotto ASA11/32	F 11/32
	6261000	G1707202	G.1.707.202	L = 1000 mm	raccordi F M9x1	
	6261013	G6032012	G6.032.012		raccordo fresato ASA 11/32	
	6261025	G6032009	G6.032.009		raccordo fresato M10x1	Junkers
	6261135	G7032011	G7.032.011		raccordo fresato M8x1	
	6261075	G7032010	G7.032.010		raccordo fresato M9x1	Sit

Sensori di temperatura

	4161001	sonda 10K - 1/8" gas	Merloni (nuovo modello)		4161015	sonda 10K - 1/8" gas - nero	Argo - Beretta - Immergas - Lamborghini - Baxi - S.Andrea - Sylber - Radiant - Hermann
	4161002	sonda 10K - 1/8" gas	Merloni (vecchio modello)		4161016	sonda EX15 10K - 1/8" gas - blu	Lamborghini (con innesto)
	4161003	sonda 1K - 1/8" gas	Ferrolti - Fer - Starclima		4161017	sonda 12K - non filettata	Junkers
	4161004	sonda 10K - M10x1	Biklim - Neca		4161018	sonda 10K 1/8" gas - rossa	Beretta
	4161005	sonda 10K 1/8" gas blu	Argo - Beretta - Immergas - Lamborghini - Baxi - S.Andrea - Sylber - Radiant - Hermann		4161019	sonda NTC 10K - 1/8" gas	tipo Brahma ST03 Beretta - Sime
	4161006	sonda 10K 1/8" gas - verde	Biasi - Savio		4161020	sonda 10K - 1/8" gas	Honeywell (T7335A2002)
	4161007	sonda 1K - M12x1	Chaffoteaux (Niagara) Fais (Sintesi)		4161021	sonda In N.Rap. Wolf	Chaffoteaux
	4161009	sonda 3,3K M10x1	Vaillant		4161026	sonda S Clip D16-18	Ariston - Fer Ferrolti - Unical
	4161010	sonda 2K - 1/8" gas	Euroterm - Ici - Idragas		4161027	sonda S.Clip D12-14	Beretta - Stargas Sylber - Riello - Ferrolti
	4161011	sonda NTC 10K - 1/8" gas	Nuova Ferrolti		4161030	sonda NTC 10K Ph - 1/8" esagonale	Unical
	4161013	sonda 10K - innesto	Savio - Biasi		4161031	sonda 10K M12x1 - ES15	Fais - Novagas Novella
	4161014	sonda 4,7K innesto	Chaffoteaux (ad esaurimento)		4161033	sonda	Baltur - Hermann Kollbar - Roca Ravenheat

	4161034	sonda - ES13	Immargas		4161041	sonda 10K innesto rapido - connettore rosso	Immargas
	4161035	sonda 4K 1/8\" - ES15 Bianco-OR	Wolf		4161042	sonda 10K innesto rapido - connettore blu	Beretta
	4161037	sonda	Intercambiabile Immargas		4161043	sonda 12K innesto rapido	ELM LeBlanc
	4161038	sonda 10K 1/8\" gas	IMAR - Sant'Andrea		4161044	sonda 10K innesto rapido - connettore rosso	Beretta
	4161039	sonda 10K 1/8\" gas	Roca - Biklim		4161022	connettore con cavo per sonde	Beretta
	4161040	sonda 2K 1/8\" gas	Saunier Duval		4161028	cavo bipolare	Biklim

Trasformatori di accensione elettronici

	1062124	15910400	TC 1 LVCAF	25 mA	15 kV	con filtro anti-disturbo
	1062136	15910401	TC 1 LVCAF	25 mA	15 kV	110/120 V - 50-60 Hz - con filtro anti-disturbo
	1062100	15910403	TC 1 LTCAF	25 mA	15 kV	con filtro anti-disturbo
	1062129	15910500	TC 1 SVCAF	25 mA	15 kV	con filtro anti-disturbo
	1062125	15910502	TC 1 SVCAF	25 mA	15 kV	con filtro anti-disturbo
	1062112	15911000	TC 1 LVCA	25 mA	15 kV	
	1062108110	15911001	TC 1 LVCA	25 mA	15 kV	110/120 V - 50-60 Hz
	1062114	15911002	TC 1 LVCA	25 mA	15 kV	
	1062130	15911003	TC 1 LTCAF	25 mA	15 kV	con filtro anti-disturbo
	1062111	15911050	TC 1 SVCA	25 mA	15 kV	
	1062118	15911054	TC 1 SVCA	25 mA	15 kV	
	1062132	15911200	TC 1 LVCS	15 mA	15 kV	
	1062119	15911205	TC 1 LVCS	15 mA	15 kV	110/120 V - 50-60 Hz



1062058	15910450	TC 2 LVCAF	30 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1001184	15910470	TC 2 LTCAF	30 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo - cavo 3mt (uguale a 15910451)
1062117	15910551	TC 2 STCAF	30 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1062105	15910553	TC 2 STCAF	30 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1062113	15910650	TC 2 LVCSF	20 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1062127	15910752	TC 2 STBSF	20 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1062109	15911100	TC 2 LVCA	30 mA	2x12 kV	
1062116	15911101	TC 2 LTCAF	30 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1062081	15911150	TC 2 SVCA	30 mA	2x12 kV	
1082003	15911301	TC 2 LVCS	20 mA	2x12 kV	



1062137	15910508	TD 1 STPAF	25 mA	15 kV	con filtro anti-disturbo
----------------	----------	------------	-------	-------	--------------------------



1062082	15911110	TD 2 LTCA	30 mA	2x12 kV	
1062101	15910665	TD 2 LTCSF	20 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo
1062128	15910556	TD 2 STPAF	30 mA	2x12 kV	con filtro anti-disturbo




Accessori

1062057	15897000	TSC	20 kV - 25 Hz		
1062110	15900001	TSC 1	15 kV - 50 Hz		
1062134	15898000	TSM	18 kV - 300 Hz accensione		



2620032	2620032	sonda 11x50 ferro 3 mm			
----------------	---------	------------------------	--	--	--



2620099	0661939	sonda 10x60.00 ferro - Ø 1.65 mm			
----------------	---------	----------------------------------	--	--	--



1026006	11005000	elettrodo con staffa Ø 7 mm - l = 51 mm - h = 24 mm – attacco Ø 4 mm			
----------------	----------	--	--	--	--



1026007	11005003	elettrodo con staffa Ø 7 mm - l = 51 mm - h = 24 mm – attacco Ø 6 mm			
----------------	----------	--	--	--	--



1026008	11005001	elettrodo con staffa Ø 7 mm - l = 51 mm - h = 24 mm – attacco Ø 4 mm			
----------------	----------	--	--	--	--




1026009	11005004	elettrodo con staffa Ø 7 mm - l = 51 mm - h = 24 mm – attacco Ø 6 mm			
----------------	----------	--	--	--	--



1026010	11005008	elettrodo con staffa Ø 7 mm - l = 82 mm - h = 24 mm – attacco Ø 4 mm			
----------------	----------	--	--	--	--



1026011	11004200	elettrodo con staffa Ø 7 mm - l = 77 mm - h = 11 mm – attacco Ø 4 mm			
----------------	----------	--	--	--	--



Serie V4043		valvole a due vie			
1482066	V4043H1114/U	V4043H 1114	3/4" - FF	Ts 5	2 stadi
1482032	V4043H1122/U	V4043H 1122	1" - FF		
1482074	V4043H1130/U	V4043H 1130	1/2" - FF		



Serie V4044		valvole a tre vie			
1482023	V4044C1189/B	V4044C 1189	3/4" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482024	V4044C1312/B	V4044C 1312	1" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482055	V4044F1000/B	V4044F 1000	3/4" - FF	micro ausiliario SPDT	220V/50 Hz
1482063	V4044F1034/B	V4044F 1034	1" - FF	micro ausiliario SPST	220V/50 Hz



1482025	V4044C1353/B	V4044C 1353	3/4" - MM	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482075	V4044C1338/B	V4044C 1338	1" - MM	senza micro ausiliario	220V/50 Hz



Serie VC6613A		valvole a due vie			
1482083	VC6613AF1000/U	VC6613AF 1000	1/2" - FF	micro ausiliario SPDT	220V/50 Hz
1482065	VC6613AJ1000/U	VC6613AJ 1000	3/4" - FF	micro ausiliario SPDT	220V/50 Hz
1482064	VC6613AP1000/U	VC6613AP 1000	1" - FF	micro ausiliario SPDT	220V/50 Hz



Serie VC6613M		valvole a tre vie			
1465015	VC6613MG6000/U	VC6613MG 6000	3/4" - MM	micro ausiliario SPDT	220V/50 Hz
1482067	VC6613MQ6000/U	VC6613MQ 6000	1" - MM	micro ausiliario SPDT	220V/50 Hz



Accessori					
1438011	272849B	272849B	motore per V4043/V4044 senza capicorda e viti		220V/50 Hz
1438013	40001011-003/U	40001011-003	motore per V4043/V4044 imballo singolo con accessori		220V/50 Hz



1438012	40001011-002/U	40001011-002	motore per V4043/V4044 senza capicorda e viti		24V/50 Hz
---------	----------------	--------------	---	--	-----------



1438002	VC6613ZZ00/U	VC 6613 ZZ 00	motore per 2 vie e 3 vie con micro SDTP e cavo		220V/50 Hz
---------	--------------	---------------	--	--	------------



1438003	VC6012ZZ00/E	VC 6012 ZZ 00	motore per 2 vie e 3 vie senza micro e morsettiera per connettore Molex		220V/50 Hz
---------	--------------	---------------	---	--	------------



1438004	VC6013ZZ00/E	VC 6013 ZZ 00	motore per 2 vie e 3 vie senza micro con cavo		220V/50 Hz
---------	--------------	---------------	---	--	------------



1482008	VC8012ZZ00/E	VC 8012 ZZ 00	motore per 2 vie e 3 vie senza micro e morsettiera per connettore Molex		24V/50Hz
---------	--------------	---------------	---	--	----------



1482161	VC8010ZZ12E	VC 8010 ZZ 12	motore per 2 vie e 3 vie		24V/50Hz
---------	-------------	---------------	--------------------------	--	----------



1482002	VCZZ6000/B	VC ZZ 6000	inserto per valvola a tre vie vc6613m da 1/2" a 1" con chiave		
---------	------------	------------	---	--	--



1482003	VCZZ1000/U	VC ZZ 1000	inserto per valvola a due vie vc6613a da 1/2" a 1" con chiave		
---------	------------	------------	---	--	--

Valvole deviatrici

Mut



Serie SF		valvole a due vie			
1482068	700101574	SF 15-2	1/2" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482018	700101603	SF 20-2	3/4" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482017	700101639	SF 25-2	1" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M73	700101586	SF 15-2 M1	1/2" - FF	con micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M74	700101618	SF 20-2 M1	3/4" - FF	con micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M75	700101654	SF 25-2 M1	1" - FF	con micro ausiliario	220V/50 Hz




1482073	700102286	SF 20-2 EM1	3/4" - MM	con micro ausiliario	220V/50 Hz
1482078	700102195	SF 25-2 EM1	1" - MM	con micro ausiliario	220V/50 Hz



1482077	700102066	SF 20-2 E	3/4" - MM	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
---------	-----------	-----------	-----------	------------------------	------------



1482058	41047302	SF base 2		predisposizione per installazione flange	220V/50 Hz
---------	----------	-----------	--	--	------------



Serie SF		a due vie ad alta temperatura			
1482086	703000423	SF 20-2 M1	3/4" - FF	con micro ausiliario - per alte temperature	220V/50 Hz
1482M92	703000424	SF 25-2 M1	1" - FF	con micro ausiliario - per alte temperature	220V/50 Hz

Tutte le valvole della serie SF ed SFC possono essere fornite con motori a 24V e 110V



Serie VMR		a due vie			
1482005	701300463	VMR 20-2 E SPDT	3/4" - MM	senza micro ausiliario - con connessione rapida senza cavo	220V/50 Hz



Serie SF		a tre vie			
1482016	700101739	SF 15	1/2" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482014	700101770	SF 20	3/4" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482015	700101808	SF 25	1" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M70	700101753	SF 15 M1	1/2" - FF	con micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M71	700101787	SF 20 M1	3/4" - FF	con micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M72	700101827	SF 25 M1	1" - FF	con micro ausiliario	220V/50 Hz



1482057	700101913	SF 20 E	3/4" - MM	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482056	700101954	SF 25 E	3/4" - MM	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M77	700101935	SF 20 EM1	3/4" - MM	con micro ausiliario	220V/50 Hz
1482M76	700101969	SF 25 EM1	1" - MM	con micro ausiliario	220V/50 Hz

segue

	1482069	700101983	SF 20-F	predisposizione per flange		220V/50 Hz
	1482070	700101986	SF 20-FM1	predisposizione per flange - con micro ausiliario		220V/50 Hz
	1482059	700101998	SF base 3	predisposizione per flange		220V/50 Hz
	Serie SF		a tre vie ad alta temperatura			
	1482M91	703000411	SF 20 M1	3/4" - FF	con micro ausiliario - per alte temperature	220V/50 Hz
	1482107	703000387	SF 25 M1	1" - FF	con micro ausiliario - per alte temperature	220V/50 Hz
	1482087	703000413	SF 20 EM1	3/4" - MM	con micro ausiliario - per alte temperature	220V/50 Hz
	1482088	703000414	SF 25 EM1	1" - MM	con micro ausiliario - per alte temperature	220V/50 Hz
Tutte le valvole della serie SF ed SFC possono essere fornite con motori a 24V e 110V						
	Serie VMR		a tre vie			
	1482100	703000650	VMR 15 SPDT CR	1/2" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
	1482101	703000400	VMR 20 SPDT CR	3/4" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
	1482102	703000312	VMR 25 SPDT CR	1" - FF	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
	1482105	703000100	VMR 20 E SPDT CR	3/4" - MM	senza micro ausiliario	220V/50 Hz
	1482106	703000101	VMR 25 E SPDT CR	1" - MM	senza micro ausiliario - con connessione rapida senza cavo	220V/50 Hz
	Serie VDE					
	1482089	700900117	VDE/MLS	valvola deviatrice elettrica a 220V		220V/50 Hz
	1482159	700900073	VDE/MLS	valvola deviatrice elettrica a 24V		24V/50Hz
	1482093	703000311	VDE/SV	valvola deviatrice elettrica - motore sincrono		24V/50Hz
	1482094	703000183	VDE/SV	valvola deviatrice elettrica - motore passo passo		24V/50Hz
	6942001	VRE110	valvola a tre vie per Vaillant			

Accessori				
	1423000	700101094	1" - F	flangia dritta
	1423036	700101095	1/2" - F	flangia dritta
	1423037	700101096	3/4" - F	flangia dritta
	1423038	700101081	1/2" - F	flangia a gomito
	1423039	700101082	3/4" - F	flangia a gomito
	1423040	700101093	3/4" - M	flangia dritta
	1438061	600100910	motore Sincron per valvola a tre vie	220V/50Hz
	1438062	600101464	motore Sincron per valvola a due vie	220V/50Hz
	1438063		motore Sincron per valvola a tre vie	24V/50Hz
	1482090	701300647	MR SPST CR M1S	motore per valvole vmr spst cr con relè e micro ausiliario
	1481001	700102025	KIT M1	kit micro ausiliario a 5 fili - pressacavo - distanziali a dadi - SPST
	1401010	700101561		castello per valvola 3 vie Ø 3/4" - senza corpo
	1401038	700101563		castello per valvola 3 vie Ø 1" - senza corpo
	1482010	701300055	MR SPDT CR	motore per valvole vmr spdt cr
	1482011	701300163	MR SPDT CR M1S	motore per valvole vmr spdt cr con micro ausiliario
	1482012	701300415	CAVO VMR	cavo 3 poli x 0,75
	1482022	703000434	CAVO VMR	cavo 6 poli x 0,75
	1401039	701300381	KIT VMR	assieme otturatore per valvole a 3 vie
	1401045	701300312	KIT VMR - 2	assieme otturatore per valvole a 2 vie
	5172013		motore Elby	





Valvole pressostatiche

Giannoni

	5100001	V352 M2 D6a	tipo D	n° 2 micro		5100013	tipo D	
	5100002	V352 M1 D6a	tipo D	n° 2 micro		5100014	tipo "INOVA"	Lamborghini
	5100003	V352 M1 F6a	tipo F	n° 2 micro		5145018	V 36 tipo "D"-regolatore di portata	Arca
	5100006	V352 M1 E6a	tipo E	n° 2 micro		5145020	V 36 tipo "F"	Arca
	5100011			Immergas				
	Accessori							
	5100005	kit revisione per valvole V352 e membrane in etilene propilene con o-ring						
	5100007	micro per valvola V41-V42						
	5100009	kit revisione per valvole V41-V42 completo di membrana in etilene propilene con o-ring e rubinetto di carica						
	5100004	kit ricambi senza o-ring						

Valvole pressostatiche

Mut

	1400001	700500040	VDP A2 EAO	tipo O	n° 2 micro			
	1400002	700500276	VDP A2 EAD	tipo D	n° 2 micro			
	1400008	700500185	VDP A2 EAS	tipo S	n° 2 micro			
	Accessori							
	1481005	700500262	kit membrana per valvola VDP					

Flussostati
Caleffi


3972006	315400CST	serie 315	1/2"	220V - 0,02 A
3972007	315500	serie 315	3/4"	220V - 0,02 A

Pressostati differenziali per acqua
Mut

Serie SFS

1446001	700400022	7.004.00022	SFS 025 M1	intervento 25 (± 5) mbar - rilascio 18 (± 5) mbar - attacco 1/4" - 1 micro
6046002	700400028	7.004.00028	SFS 050 M1	intervento 50 (± 5) mbar attacco 1/4"
1446025	700400073	7.004.00073	SFS 105 M1	intervento 105 (± 5) mbar - rilascio 80 (± 5) mbar - 1 micro



6046001	700400109	7.004.00109	SFS 025 M1 SAE	intervento 25 (± 5) mbar - rilascio 18 (± 5) mbar - attacco 1/4" SAE
1446049	700400375	7.004.00375	SFS 050 M1 SAE	intervento 50 (± 5) mbar attacco 1/4" SAE


Accessori

1472005	600400288	6.004.00288	kit membrane magneti per SFS
----------------	-----------	-------------	------------------------------


Serie SFP

1446003	700300076	7.003.00076	SFP S M2S	intervento 1,5 (± 0,25) lt/min - rilascio >1,2± lt/min - 2 micro
1446040	700300084	7.003.00084	SFP S M1S	intervento 1,5 (± 0,25) lt/min - rilascio >1,2± lt/min - 1 micro


Accessori




1472003	700300211	7.003.00211	kit membrane magneti per SFP
----------------	-----------	-------------	------------------------------



1446045	700300041	7.003.00041	kit scatola 2 micro IP 40
----------------	-----------	-------------	---------------------------



Pressostati differenziali per acqua

Fugas

	5172008	150018	15.0018	solo corpo	intervento 2,2 (± 0,3) lt/min - rilascio 2 (± 0,3) lt/min - Pmax 10 bar - Pmin 0,2 bar
	5172009	150364	15.0364	solo corpo	intervento 2,2 (± 0,3) lt/min - rilascio 2 (± 0,3) lt/min - Pmax 10 bar - Pmin 0,2 bar
	5172010	150221	15.0221	solo corpo	intervento 2,2 (± 0,3) lt/min - rilascio 2 (± 0,3) lt/min - Pmax 10 bar - Pmin 0,2 bar - a squadra
	Accessori				
	5181000	150344	15.0344	scatola micro singolo	
	5181001	150352	15.0352	scatola doppio micro	
	5172001			membrana per pressostati codici 5172008 e 5172009	
	5172011			membrana per pressostati codici 5172010	
	5181003	U0038	U0038	piastrina per fissaggio micro	



Sensori di portata rotativi

Caleffi

	3972001	316402CST	serie 316	1/2" M	Tmax = 90°C - Pmax = 10 bar - 220V - 0,02 A	Fer - Ferroli - Radiant - Sile - Lamborghini - Finterm - Euroterm
	Accessori					
	3972015	39388	serie 393			

Sensori di portata rotativi

Honeywell

	1427005	C7195A2001B	C7195A 2001	1/2" M	Tmax = 80°C - Pmax = 17,2 bar	Sylber - Beretta - Riello
	3917001	KK0147	cavetto per flussostato			

Scambiatori primari per caldaia











	4585035	BR20/07	20.000 kcal	Beretta		4585063	A724S	24.000 kcal	Vaillant
	4585004	A215S	15.000 kcal	Chaffoteaux		4585145	A24P	24.000 kcal	Hermann
	4585005	A220S	20.000 kcal	Chaffoteaux		4585170	A24R	24.000 kcal	bitermico Hermann
	4585111	A20P Thermo- mec	20.000 kcal	Thermomec		4585171	A20R	20.000 kcal	Hermann
	4585113	A20P Finterm	20.000 kcal	Finterm		4585203	A720S	20.000 kcal	Vaillant
	4585123	A20P S.Giorgio	20.000 kcal	San Giorgio		4585002	A215B	15.000 kcal	per camera bagnata Chaffoteaux
	4585114	A20P Hermann	20.000 kcal	Hermann		4585003	A220B	20.000 kcal	per camera bagnata Chaffoteaux
	4585110	A20P Immer- gas	20.000 kcal	Immergas		4585148	AVIO84- 34	14.000 kcal	per camera bagnata - attacchi 3/4" Immergas - ad esaurimento
	4585134	A15P	16.000 kcal	Immergas					
	4585120	A20P Rhoss	20.000 kcal	Rhoss					
	4585109	A20P Ocean	20.000 kcal	Ocean/Baxi					
	4585024	A20D	20.000 kcal	Saunier Duval					

Scambiatori primari per scaldabagno

	4585006	C2	10 lt	Chaffoteaux		4585131	C4M	10 lt	Junkers- Bosch Triplex
	4585009	D2	13 lt	Chaffoteaux					
	4585010	C3	10 lt	Fargas					
	4585011	C9	10 lt	Fargas - Bulex		4585133	C6	10 lt	Sylber
	4585012	C9/1	10 lt	Fargas - Bulex		4585135	F4M	16 lt	Junkers - Bosch Triplex
	4585013	C11	10 lt	Fargas		4585153	C7/3	11 lt	attacchi lunghi Vaillant
	4585014	C17	10 lt	Leblanc		4585154	F17M	16 lt	Leblanc
	4585054	D17	13 lt	Leblanc					
	4585019	C12	10 lt	Leblanc		4585155	D4/1M	10 lt	Junkers
	4585020	C1	10 lt	Triplex - Saunier Duval		4585156	C4T	10 lt	Junkers
	4585021	C1/1	10 lt	Saunier Duval - Renova		4585159	C10	10 lt	Carem
	4585022	C7	10 lt	Vaillant		4585163	D7/1	14 lt	Vaillant
	4585032	D6	13 lt	Sylber		4585169	C7/1	11 lt	Vaillant
	4585055	F7	16 lt	Vaillant		4585172	C7/2	11 lt	Vaillant
	4585056	D12	13 lt	Sodugas		4585173	D6M	13 lt	Sylber Master
	4585129	D7	13 lt	Vaillant		4585204	C7/1M	11 lt	attacchi 3/4" Vaillant
	4585130	C5	10 lt	Cointra - Triplex		4585226	D4T	13 lt	Junkers - Bosch Triplex






















Scambiatori secondari a barilotto

	4585000	31/7	20.000 kcal/h	San Giorgio		4585027	6/8-2	24.000 kcal/h	gruppo Imar
	4585001	5/8	24.000 kcal/h	Baltur		4585028	8/7	20.000 kcal/h	San Giorgio
	4585007	5/7	20.000 kcal/h	Euroterm		4585029	29/7	20.000 kcal/h	San Giorgio
	4585008	7/7	20.000 kcal/h	Finterm - Joannes		4585031	B24	24.000 kcal/h	Beretta
	4585015	3/9	24.000 kcal/h	Baltur - Hermann		4585033	36/7	20.000 kcal/h	Immergas
	4585016	11/8	24.000 kcal/h	Immergas		4585034	35/7	20.000 kcal/h	Baltur
	4585017	10/8	24.000 kcal/h	Immergas		4585036	12/8	24.000 kcal/h	Argo
	4585018	3/8	20.000 kcal/h	Lamborghini		4585041	10/7	20.000 kcal/h	Radiant
	4585023	6/7	20.000 kcal/h	Thermovur		4585050	2/7	20.000 kcal/h	Stargas
	4585025	1/7	20.000 kcal/h	Thermovur		4585057	6/8	24.000 kcal/h	gruppo Imar
	4585026	9/7	20.000 kcal/h	Sime		4585116	27/8	24.000 kcal/h	Finterm - Joannes

	4585126	13/8	24.000 kcal/h	Thermomec		4585149	7/8	24.000 kcal/h	Sime
	4585127	1/8	24.000 kcal/h	Merloni - New Far		4585150	32/8	24.000 kcal/h	Sime
	4585128	B21	20.000 kcal/h	Beretta		4585151	23/8	26.000 kcal/h	Bongioanni
	4585137	9/8	24.000 kcal/h	Immergas		4585167	18/7	20.000 kcal/h	Merloni - New Far
	4585139	28/8	24.000 kcal/h	Immergas		4585064	15/7	20.000 kcal/h	OliGas

Scambiatori secondari a piastre

Alfa Laval

	4500003		raccordi con attacchi filettati per 4585045 kit VCW Tecnoblock	
	4548001		raccordo per 4585044 per Vaillant	
	4585042	14 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 166 mm	Ariston - Ecoflam - Ideal Klima - Radi - Simat
	4585043	14 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 178 mm	Ocean/Baxi
	4585044	14 piastre	attacchi filettati	Arca - Baltur - Bpk - Ecoflam Sant'Andrea Sarigas - Savio Vaillant
	4585045	14 piastre	attacchi filettati - con tubi raccordo per Vaillant (mod. VCW Tecnoblock)	Vaillant
	4585046	14 piastre	attacchi filettati - con tubi di raccordo	Chaffoteaux
	4585058	14 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 179 mm	Saunier Duval
	4585059	14 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 156 mm	Ocean/Baxi - mod. Luna
	4585062	12 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 166 mm	MTS
	4585060	14 piastre	attacchi filettati	Chaffoteaux
	4585070	16 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 143 mm	Chaffoteaux
	4585101	14 piastre	attacchi filettati	Vaillant - mod. VMW Tecnoblock - AMW Atmoblock
	4585103	14 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 172 mm	Saunier Duval
	4585117	14 piastre	attacchi o-ring - int. piolini 148 mm	Chaffoteaux
	4585118	12 piastre	attacchi innesto	Vaillant
	4585119	20 piastre	attacchi filettati	Vaillant - Sant'Andrea Arca - Baltur Savio - Sarigas - alcuni Ecoflam
	4585157	12 piastre	attacchi innesto	Vaillant
	4585168	20 piastre	attacchi innesto	Vaillant
	4585071	40 piastre	attacchi innesto	Vaillant
	4598017		raccordi per 4585004 lunghi per kit VCW Tecnoblock	






Scambiatori secondari a piastre

Zilmet

	6985103	14 piastre	attacchi o-ring	gruppo Imar		6985117	12 piastre	attacchi o-ring - 2x3/4" + 2x1/2"	generico
	6985104	15 piastre	attacchi filettati	Immergas		6985119	16 piastre	attacchi o-ring - int. pioli 156,5 mm	Baxi
	6985105	14 piastre	attacchi filettati	Sime - Hermann		6985120	14 piastre	attacchi o-ring int. pioli 178 mm	Chaffoteaux
	6985106		raccordi per 6985107 per kit VCW Tecnoblock			6985123	14 piastre		Sime-Format. Zip
	6985107	14 piastre	attacchi filettati - senza tubazioni di raccordo	"Vaillant - mod. VCW Tecnoblock"		6985124	16 piastre		Beretta - Riello
	6985108	12 piastre	attacchi filettati	Beretta - Riello		6985127	16 piastre		Merloni
	6985109	12 piastre	attacchi o-ring	Beretta - Riello		6985131	16 piastre	attacchi o-ring int. pioli 156,5 mm	Ocean/Baxi
	6985110	14 piastre	attacchi o-ring	Savio - Biasi Calydra - Beretta - Riello		6985132	16 piastre	attacchi o-ring int. pioli 178 mm	Ocean/Baxi
	6985112	14 piastre	attacchi o-ring	Merloni		6985188	14 piastre		Sime-Hermann
	6985113	12 piastre	attacchi filettati	Sime - Hermann		6985414	16 piastre	attacchi o-ring 24.000 kcal/h	Beretta
	6985116	16 piastre	attacchi o-ring	Radiant		6985650	12 piastre	flusso incrociato - con raccordo al centro	Junkers Novastar






Scambiatori secondari a piastre

Giannoni

	5145001	13 piastre	attacchi filettati	Immergas		5145004	21 piastre	attacchi o-ring	Immergas
	5145002	15 piastre	attacchi o-ring	Immergas		5145017	11 piastre	flussi incrociati con 2 raccordi	
	5145003	19 piastre	attacchi o-ring	Immergas					

Scambiatori secondari a piastre

Vari

	6945010	14 piastre		Immergas		5945121	12 piastre	o-ring	Beretta - Riello Sylber
	6945012	14 piastre	1/2"	Immergas		5945138	16 piastre	o-ring	Beretta - Riello Sylber
	6945007	14 piastre	o-ring - asole esterne	Vaillant					
	6945008	20 piastre	o-ring - asole esterne	Vaillant					
	6945016	40 piastre	o-ring - asole esterne	Vaillant					

Scambiatori a piastre per separazione circuiti


	6945006	30 piastre	lungo a flusso incrociato			6985122	40 piastre	saldobrasato - 2x3/4" + 2x1/2"	
	6945009	28 piastre	3/4"x3/4"			6985620	28 piastre	2x3/4" ferro + 2x1/2" inox	
	6945001	40 piastre	3/4x3/4"						

Estrattori fumi per caldaie murali a flusso forzato



	6699000 estrattore destro - 47W - Bocc. Ø 56 Hermann universale		8399015 estrattore sinistro - 56/63W - bocc. 62X54 Ferroli
	8399001 estrattore sinistro - 27/31W - bocc. 62X62 Immergas - Beretta		8399016 estrattore destro - 60W - bocc. Ø 60 Vaillant
	8399002 estrattore sinistro - 55W bocc. Ø 56 Saunier Duval		8399021 estrattore sinistro - 61W - bocc. 62X62 Baxi - Ocean Junkers
	8399005 estrattore con ventola e flangia Biklim - Seveso - Neca		8399022 ventilatore aspirante per generatore Accorroni
	8399006 estrattore destro -36/42W bocc. Ø 56 Leblanc Saunier Duval		8399023 estrattore sinistro - 41W - bocc. 62X54 Beretta - Riello - Fer Ferroli
	8399010 estrattore destro - 45W bocc. Ø 56 Hermann - Baltur		8399024 estrattore destro - con flangia Riello, Radiant
	8399007 estrattore sinistro - 46/49W - bocc. 62X54 Beretta - Riello - Ferroli		8399026 estrattore destro - 32W - bocc. Ø 56 Hermann Baltur
	8399011 estrattore destro - 90W- flangia 85X115 Accorroni		8399027 estrattore sinistro modulante sagomato Unical
	8399012 estrattore sinistro		8399030 ventilatore premente Accorroni Accorroni
	8399013 estrattore destro - 45W - bocc. Ø 56 Lamborghini		8399031 estrattore sinistro - 69/82W - bocc. 62X62 Ferroli
	8399014 estrattore destro - 55W- flangia 89X105 Accorroni		8399036 estrattore destro - 90W - 230V 50Hz Accorroni

	8399032 ventilatore premente per generatore	Robur		8399109 estrattore destro - 62W flangia 89x105	Riello, Radiant
	8399033 estrattore sinistro - 50W - bocc. 62x62	Beretta, Riello, Junkers, Ocean, Immergas		8399111 estrattore sinistro - 57W - Ø 56	Baxi, Ocean
	8399106 estrattore destro - 32W - bocc. Ø 56	Saunier Duval-Savio-Unical		8499001 estrattore destro - 47W - Ø 56	Merloni
	8399107 estrattore destro - 32W - bocc. Ø 56	Ferrol		8499000 adattatore per chiocciola Ø 56	



Elettrovalvola di carico impianto automatico

	5965222 elettrovalvola riempimento
---	---

Pressostati di sicurezza per gas



	1046003	0310012	0.310.012	8 (± 10%) mbar	5,5 (± 10%) mbar	150 mbar
	1046004	0360001	0.360.001	5 (± 10%) mbar	20 (± 10%) mbar	500 mbar

Pressostati di sicurezza per acqua

	6246001	0340007	0.340.007	P.int = 500 (± 40) mbar	350 (± 40) mbar	6 bar	1/8"
	6246004	0340003	0.340.003	P.int = 1000 (± 100) mbar	800 (+150/-0) mbar	6 bar	1/4"
	6246016	0340002	0.340.002	P.int = 500 (+0/-40) mbar	300 (+100/-0) mbar	6 bar	1/4"
	6248018	340011	0.340.011	P.int = 800 (± 80) mbar	600 (± 80) mbar	6 bar	1/4"
	6200000	0904331	0.904.331	coperchio protettivo IP44 con viti			



Pressostati di sicurezza per acqua

Sopac

	3446019	PKS40	PKS40	0,2 - 0,9 bar	5 bar
	3446001	103731		cappuccio protezione	

Pressostati di sicurezza per acqua

Ceme

	5946010	P54120N000-004D	Attacco Ø 1/4"	Taratura 0,2 - 6 bar	differenziale fisso	5 bar
	5946017	P54110N000-004D	Attacco Ø 1/8"	taratura 0,2 - 6 bar	differenziale fiss	


Pressostati differenziali per aria

Honeywell





	1446002	C6065A1028B	C6065A 1028	taratura regolabile	0,1-1 mbar - attacco Ø 4mm	ATI - Accorroni
	1446022	C6065A1036U	C6065A 1036	taratura regolabile	1-4 mbar - attacco Ø 4mm	Novimpianti
	1446020	C6065A1002U	C6065A 1002	taratura fissa	0,6 mbar - attacco Ø 4mm	G.I. - Lamborghini - Unical Zanussi
	1446021	C6065A1135B	C6065A 1135	taratura fissa	0,5 mbar - attacco Ø 4mm	Immergas
	1446026	C6065A1010U	C6065A 1010	taratura fissa	0,9 mbar - attacco Ø 4mm	Lamborghini - Ocean/Baxi - Savio - Sile
	1446027	C6065AH1020U	C6065AH 1020	taratura fissa	0,9 mbar - attacco Ø 4mm	Hermann
	1446030	C6065A1291B	C6065A 1291			
	1446031	C6065F1050U010	C6065F 1050	taratura fissa	0,7 mbar - attacco Ø 4mm	Sime
	1446032	C6065F1076U	C6065F 1076	taratura fissa	0,9 mbar - attacco Ø 4mm	Savio
	1446033	C6065F1100U	C6065F 1100	taratura fissa	1,4 mbar - attacco Ø 4mm	Ocean/Baxi
	1446042	C6065FH1268U	C6065FH 1268	taratura fissa		
	1446052	C6065FH1813B	C6065FH1813	taratura fissa	0,89 mbar - attacco Ø 4mm	Baltur - Hermann

Pressostati differenziali per aria



Huba

	6946001	VRE108	VRE108	taratura 47-59 Pa	Ferrolli
	6946005	VRE108/V	VRE108/V	taratura 72-100 Pa	Vaillant

























Pressostati differenziali per aria
Dungs



























	2746078	228111	LGW 1.5 A1	taratura fissa	0,3 mbar - attacco Ø 4mm	
	2746007	159630	LGW 1.5 A1	taratura fissa	0,4 mbar - attacco Ø 4mm	
	2746039	142410	LGW 3 A1	taratura fissa	0,6 mbar - attacco Ø 4mm	Chaffoteaux
	2746032	209898	LGW 3 A1	taratura fissa	0,8 mbar - attacco Ø 4mm	Lamborghini - Baltur
	2746022	225431	LGW 10 A1	taratura fissa	3,0 mbar - attacco Ø 4mm	
	2746033	107409	LGW 3 A2	taratura regolabile	0,4-3 mbar - attacco Ø 4mm	
	2746010	107417	LGW 10 A2	taratura regolabile	1-10 mbar - attacco Ø 4mm	
	2746034	107425	LGW 50 A2	taratura regolabile	2,5-50 mbar - attacco Ø 4mm	
	2746037	120204	LGW 3 A2P	taratura regolabile	0,4-3 mbar - attacco Ø 4mm - regolabile con pulsante di prova	
	2746006	120212	LGW 10 A2P	taratura regolabile	1-10 mbar - attacco Ø 4mm - regolabile con pulsante di prova	
	2746021	221590	LGW 3 A4	taratura regolabile	0,4- 3,0 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746072	232041	LGW 4 A4	taratura regolabile	0,4-3,0 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746085	221591	LGW 10 A4	taratura regolabile	1,0-10 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746014	221592	LGW 50 A4	taratura regolabile	2,5-50 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746071	232046	LGW 10 A4/2	taratura regolabile	1,0-10 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746012	232048	LGW 50 A4/2	taratura regolabile	2,5-50 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746042	232050	LGW 150 A4/2	taratura regolabile	30-150 mbar - attacco Ø 1/4" inferiore	
	2746093	230289			staffa per pressostati	


























Pressostati differenziali per aria
Sit

	1046001	0380006	0.380.006	taratura fissa	10 (± 0,1) mbar - montaggio 30° - blu	Riello
	1046002	0380004	0.380.004	taratura fissa	0,5 (± 0,05) mbar - montaggio verticale - nero	
	6206015	0380005	0.380.005	taratura fissa	1,04 (± 0,01) mbar - montaggio 30° - giallo	
	6246009	0380033	0.380.033	taratura fissa	0,39 (± 0,05) mbar - montaggio verticale	Riello
	6246010	0380067	0.380.067	taratura fissa	4,3 (+0/-0,3) mbar - montaggio verticale - verde	Sime
	6246012	0380036	0.380.036	taratura fissa	0,75 (± 0,05) mbar - montaggio verticale - bianco	Finterm - Riello
	6246013	0380097	0.380.097	taratura fissa		Biasi - Savio
	6246014	0380070	0.380.070	taratura fissa		MTS
	6246015	0380076	0.380.076	taratura fissa	1,3 (± 0,1) mbar - montaggio 30° - blu	Riello - Wassergas
	1046008	0380001	0.380.001	taratura fissa	0,64 (± 0,05) mbar - montaggio verticale - giallo	
	6246018	0380023	0.380.023	taratura fissa	0,34 (± 0,05) mbar - montaggio verticale - arancione	
	6246019	0380053	0.380.053	taratura fissa	3,40 (± 0,2) mbar - montaggio verticale - nero	
	6246005	0380065	0.380.065	taratura fissa	montaggio verticale - verde	Riello
	6246008	0380071	0.380.071	taratura fissa	1,5 (± 0,15) mbar - montaggio verticale	Ecoflam
	6246011	0380088	0.380.088	taratura fissa	0,59 (± 0,05) mbar - montaggio verticale - verde	Imar
	6246017	0380018	0.380.018	taratura fissa	0,44 (+0,1/-0,05) mbar - montaggio verticale - nero	
	6246006	0380037	0.380.037	taratura fissa	1,05 mbar - montaggio verticale - nero	Ecoflam - Boschetti

Membrane per scaldabagni e caldaie murali

	7792027	1	Ø 90	Triplex - Junkers		7792032	13	Ø 80	Vaillant
	7792028	2	Ø 60	Triplex - Junkers		7792012	14	Ø 84	Vaillant
	7792029	3	Ø 89	Beretta - Triplex Junkers		7792033	15	Ø 70	Vaillant
	7792017	4	Ø 70	Triplex - Junkers		7792034	16	Ø 74	Fargas
	7792030	5	Ø 60	Triplex - Junkers		7792035	17	Ø 51	Fargas
	7792015	6	Ø 61	Triplex - Junkers		7792036	18	Ø 80	Fargas
	7792009	7	Ø 51	Triplex - Junkers - Bosch		7792037	19	Ø 60	Fargas - Tores Fais - Athos - Ergas
	7792007	8	Ø 63	Fargas - Saunier Duval - Sylber - Junkers		7792011	20	Ø 90	Fargas - Fisam
	7792016	9	Ø 53	Fargas - Saunier Duval - Triplex - Junkers		7792039	22	Ø 69	Fisam
	7792020	10	Ø 53	Sylber - Trimar		7792041	24	Ø 70	Chaffoteaux - Vetta - Reem Safim
	7792031	11	Ø 110	Trimar - Sital - Sylber		7792008	25	Ø 55	Chaffoteaux
	7792014	12	Ø 65	Sylber - Trimar		7792042	26	Ø 82	Washington - Carem Bigas Ignis - Sitam - Thermal

	7792013	27	Ø 74	Washington U70 - Ignis - Sitam - Thermal - Zoppas		7792023	45	Ø 99	Uben
	7792043	28	Ø 93	Hermann		7792059	46	Ø 65	Triplex - Cointra
	7792044	29	Ø 81	Astar		7792060	47	Ø 67	Triplex - Cointra
	7792045	30	Ø 89	Astar		7792061	48	Ø 53	Triplex - Cointra
	7792046	31	Ø 66	Leblanc - Sim Brunt		7792062	49	Ø 75	Sim Brunt - Leblanc
	7792047	32	Ø 75	Sim Brunt - Leblanc		7792063	50	Ø 48	Fais
	7792048	33	Ø 93	Osva		7792064	51	Ø 55	Chaffoteaux
	7792049	34	Ø 89	Cosmos		7792065	52	Ø 63	Vaillant
	7792010	36	Ø 89	Fugas - Neca		7792066	53	Ø 67	Junkers - Bosch
	7792051	37	Ø 89	Fargas		7792067	54	Ø 60	Elm - Leblanc
	7792056	42	Ø 61	Sylber - Trimar		7792076	55	Ø 45	Beretta
	7792057	43	Ø 83	Chaffoteaux		7792077	56	Ø 76	Beretta - Fugas
	7792058	44	Ø 99	Union		7792078	57	Ø 77	Fargas

	7792079	58	Ø 57	Chaffoteaux		6961004	72	Ø 63	Immergas
	7792080	59	Ø 89	Chaffoteaux		7792097	73	Ø 51	Junkers - Bosch
	6961002	60	Ø 63	Saunier Duval - Junkers - Fargas		7792103	75	Ø 78	Riello - Beretta
	7792082	61		Giannoni (pressostato)		6961003	78	Ø 72	Immergas
	7792083	62		Giannoni (pressostato)		7792102	82	Ø 80	Immergas
	7792089	63	84x84 mm	4 fori quadrata con angoli arrotondati		7792019	84	Ø 74	Vaillant
	7792092	64	Ø 104	Chaffoteaux		6992006	100	Ø 84	Biklim
	7792094	65	Ø 89	Chaffoteaux		6992007	101	Ø 80	Ocean/Baxi (mod. Luna)
	7792093	66	Ø 70	Vaillant		6977001	102		Immergas
	7792096	67	Ø 45	Riello - Beretta		5172002		Ø 83	Beretta - MTS - Chaffoteaux
	7792100	69	Ø 77	Ocean/Baxi		7792001	103	Ø 80	Beretta Exclusive
	7792095	70	Ø 89	Beretta					
	7792018	71	Ø 56	Vaillant		Accessori 7792025	confezione grasso silicone 25 gr.		

Circolatori per riscaldamento
Grundfos


9899002	UPS 25-65	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M	(ad esaurimento)
9899003	UPS 25-55	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M	(ad esaurimento)



9899007	UPS 15-55	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1" M	(ad esaurimento)
9899011	UPS 15-65	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1" M	(ad esaurimento)



9899035	UPS 15-55 AO	con degasatore	attacco corpo Ø 1" M	attacco Jolly Ø 1/2" F	(ad esaurimento)
9899053	UPS 15-65 AO	con degasatore	attacco corpo Ø 1" M	attacco Jolly Ø 1/2" F	(ad esaurimento)

Circolatori elettronici per murali
Grundfos


9899141	UPS 15-40/60	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1" M
9899142	UPS 25-40/60	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M

Circolatori elettronici per impianto
Grundfos


9899086	Alpha2 25-40	interasse 180 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M
9899107	Alpha2 32-40	interasse 180 mm	attacco corpo Ø 2" M
9899081	Alpha2 25-60	interasse 180 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M
9899087	Alpha2 32-60	interasse 180 mm	attacco corpo Ø 2" M

Circolatori per riscaldamento

Salmson



7999010	NYL 43-25	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M	(ad esaurimento)
7999019	NYL 53-25	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M	(ad esaurimento)
7999061	NYL 63-25	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1 1/2" M	(ad esaurimento)



7999015	NYL 43-15	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1" M	(ad esaurimento)
7999016	NYL 53-15	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1" M	(ad esaurimento)
7999077	NYL 63-15	interasse 130 mm	attacco corpo Ø 1" M	(ad esaurimento)

Circolatori elettronici per murali

Salmson



7999146	Priux Oem	60-15/130	interasse 130 mm	attacco corpo 1" M
7999147	Priux Oem	60-25/130	interasse 130 mm	attacco corpo 1 1/2" M

Circolatori elettronici per impianto

Salmson



7999143	Home	40-25/180	interasse 180 mm	attacco corpo 1 1/2" M
7999141	Home	40-32/180	interasse 180 mm	attacco corpo 2" M
7999144	Home	60-25/180	interasse 180 mm	attacco corpo 1 1/2" M
7999143	Home	60-32/180	interasse 180 mm	attacco corpo 2" M

Circolatori per riscaldamento

modelli specifici



7899001	RSL 12/6	3/4"x3/4"	Vaillant
---------	----------	-----------	----------

Circolatori per sanitario
Grundfos


9899009	UP 20-30N	interasse 150 mm	attacco corpo Ø 1 1/4" M
9899017	UP 20-15N	interasse 150 mm	attacco corpo Ø 1 1/4" M
9899021	UP 20-45N	interasse 150 mm	attacco corpo Ø 1 1/4" M



9899052	UP 15-14B	interasse 80 mm	attacco corpo Ø 1/2" F
----------------	-----------	-----------------	------------------------

Circolatori per sanitario
Salmson


7999002	NSB 05-15B	interasse 130 mm	attacco Ø 1/2" M
7999079	NSB 10-15B	interasse 130 mm	attacco Ø 1/2" M
7999017	NSB 15-15B	interasse 158 mm	attacco Ø 3/4" M
7999033	NSB 25-20B	interasse 158 mm	attacco Ø 3/4" M



7999081	NSB 30-25B	interasse 180 mm	attacco Ø 1" M
----------------	------------	------------------	----------------

Circolatori per impianti solari
Salmson


7999135	HYL 43-25	interasse 130 mm	attacchi 1"	potenza 36 W
7999137	HYL 53-25	interasse 130 mm	attacchi 1"	potenza 37 W
7999138	HYL 63-25	interasse 130 mm	attacchi 1"	potenza 51 W



7999134	HXL 43-25	interasse 180 mm	attacchi 1"	potenza 36 W
7999136	HXL 53-25	interasse 180 mm	attacchi 1"	potenza 37 W
7999131	HXL 63-25	interasse 180 mm	attacchi 1"	potenza 51 W


Accessori

9899004	7007070130	coppia di bocchettoni 1" x 1/2"
9899005	2907651	coppia di bocchettoni 1 1/2" x 1"



9899000	GF2779	estensione per interasse da 130mm a 180mm
----------------	--------	---

9899055	OOGF2775	riduzione da 2" a 1 1/2" per circolatori interasse 130mm e 180mm
----------------	----------	--

Vasi d'espansione



Rettangolari

6985406	dis. 537/L	6 lt.	attacco 3/4" - 429x203x105 mm - valvola 0°
6985475	dis. 537/L	7,5 lt	attacco 3/4" - 429x203x118 mm - valvola 0°
6985410	dis. 537/L	10 lt	attacco 3/4" - 429x203x150 mm - valvola 0°
6985412	dis. 537/L	12 t	attacco 3/4" - 429x203x170 mm - valvola 0°
6985426	dis. 537/L	10 lt	attacco 3/4" - 429x203x150 mm - valvola 180°

Circolari con attacco laterale



6985506	dis. 531	6 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°
6985507	dis. 531	7 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°
6985508	dis. 531	8 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°
6985510	dis. 531	10 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°
6985512	dis. 531	12 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°
6985514	dis. 531	14 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°
6985518	dis. 531	18 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 0°



6985606	dis. 541	6 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm - valvola 0°
6985608	dis. 541	8 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm - valvola 0°
6985610	dis. 541	10 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm - valvola 0°
6985612	dis. 541	12 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm - valvola 0°



Circolari con attacco centrale

698558D	C1 008 D31	8 lt	attacco 3/4" - Ø 385 mm - valvola 180°
6985150	C1 010 D31	10 lt	attacco 3/4" - Ø 385 mm - valvola 180°
6985512D	C1 012 D31	12 lt	attacco 3/4" - Ø 385 mm - valvola 180°
6985140	C1 007 931	7 lt	attacco 3/8" - Ø 385 mm - valvola 180°



698568D	C2 008 D31	8 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm
698561D	C2 010 D31	10 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm
6985601D	C2 012 D31	12 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm



Cilindrici

6985615	CAL PRO - 4	4 lt	attacco 3/4" - Ø 225 mm
6985613	CAL PRO - 8	8 lt	attacco 3/4" - Ø 220 mm
6985002	CAL PRO - 12	12 lt	attacco 3/4" - Ø 294 mm
6985814	CAL PRO - 18	18 lt	attacco 3/4" - Ø 290 mm
6985100	CAL PRO - 24	24 lt	attacco 3/4" - Ø 324 mm
6985829	CAL PRO - 50	50 lt	attacco 3/4" - Ø 407 mm
6985832	CAL PRO - 80	80 lt	attacco 3/4" - Ø 450 mm
















Per acqua sanitaria

69852MS	HYDRO-PRO 2	2 lt	attacco 1/2" - Ø 140 mm - Grigio
6985511	HYDRO-PRO 5	5 lt	attacco 3/4" - Ø 160 mm - Blu
6985513	HYDRO-PRO 8	8 lt	attacco 3/4" - Ø 200 mm - Blu
6985840	HYDRO-PRO 12	12 lt	attacco 3/4" - Ø 270 mm - Blu
6985834	HYDRO-PRO 18	18 lt	attacco 3/4" - Ø 270 mm - Blu
6985825	HYDRO-PRO 18	18 lt	attacco 3/4" - Ø 270 mm - Azzurro
6985601	HYDRO-PRO 24	24 lt	attacco 1" - Ø 300 mm - Blu
6985603	C7 002 828 30	2 lt	attacco 1/2" - 82x120x325 mm - pressione massima 8 bar
6985604	C7 004 828 G	4 lt	attacco 1/2" - 82x120x652 mm - pressione massima 8 bar






Vasi d'espansione - modelli particolari

	698552MM	7 lt	attacco 3/8" - Ø 387 mm - valvola 180°		6985S10	10 lt	attacco 1/4" - Ø 387 mm - valvola 180°- conico
	69855007C	7 lt	attacco 3/8" - Ø 387 mm		6985551	8 lt	attacco 3/4" - Ø 387 mm - valvola 180°
	6985508OCE	8 lt	attacco 1/4" - Ø 387 mm - valvola 180°		6985552	8 lt	attacco 3/8" - Ø 387 mm - con staffa
	6985510OCE	10 lt	attacco 1/4" - Ø 387 mm - valvola 180°		6985001	10 lt	attacco 3/8" - Ø 387 mm
	6985606OCE	6 lt	attacco M 14x1 - Ø 324 mm - valvola 180°		6985S07	6 lt	attacco 1/4" - Ø 324 mm - valvola 180°
	6985S08	8 lt	attacco 3/8" - Ø 324 mm		6985502IN	12 lt	attacco 3/4" - Ø 270 mm - acciaio INOX
	Accessori						
	9900000	manometro per verifica vasi di espansione					
	5914073	manometro con rubinetto di sfiato per verifica carica vasi					



Termometri a capillare




	5942001	Ø 37 mm	scala 0-120°C - capillare 1,5 mt		5942212	Ø 52 mm	scala 50-350°C - capillare 1 mt
	5942001B	Ø 37 mm	scala 0-120°C - capillare 1,5 mt		5942045	Ø 52 mm	scala 0-120°C - capillare 3 mt
	5954102	Ø 52 mm	scala 0-200°C - capillare 1,5 mt		5954103	Ø 56 mm	scala 0-200°C - capillare 1,5 mt - cornice cromata
	5954042	Ø 52 mm	scala 0-120°C - capillare 1,5 mt				
	5954043	58x45x25 mm	scala 0-120°C - capillare 1,5 mt		5954000	Ø 52 mm	scala 0-200 °C - capillare 3 mt
	5942044	62x56x12 mm	scala 0-120°C - capillare 1,5 mt		5954048	Ø 52 mm	scala 0-120°C - capillare 3 mt

Idrometri a capillare

	5936005	Ø 37 mm	scala 0-4 bar - capillare 1,5 mt - 1/4" Gas		5936083	Ø 52 mm	scala 0-6 bar - capillare 1,5 mt - 14x1
	5936005B	Ø 37 mm	scala 0-4 bar - capillare 1,5 mt - 1/4" Gas				


Termoidrometri a capillare

	5936084	Ø 52 mm	scala 0-120°C - 0-6 bar - capillare 1,5 mt – 14x1		5936085	Ø 52 mm	scala 0-120°C - 0-6 bar - capillare 1,5 mt – 14x1
--	----------------	---------	---	--	----------------	---------	---

	Accessori		
5947020		valvola di ritegno M 14 NPT per idrometri	
	3500001	raccordo adattatore filettato 1/4"	
	3500012	raccordo adattatore filettato 14x1	




Termostati di regolazione

Imit




	3559001	TR2	scala -30+35°C	capillare 1 mt - 6 morsetti
	3559005	KIT TR2	scala 0-90°C	capillare 1,5 mt - ricoperto in PVC - completo di manopola, ghiera e molletta
	3559009	TR2	scala 0-86°C	capillare 1,5 mt - 3 morsetti
	3559010	TR2	scala 0-86°C	capillare 1 mt - 3 morsetti
	3559014	TR2	scala 0-90°C	capillare 1 mt
	3559016	TR2	scala 0-60°C	capillare 1 mt
	3559021	TR2	scala 64-210°C	capillare 1 mt
	3559023	TR2	scala 0-310°C	capillare 1 mt
	3559024	TR2	scala 0-120°C	capillare 1 mt
	3559026	TR2	scala 0-210°C	capillare 2 mt
	3559027	TR2	scala 0-60°C	capillare 2 mt
	3559030	TR2	scala 0-210°C	capillare 5 mt
	3559034	TR2	scala 0-160°C	capillare 1,5 mt
	3559069	TR2	scala 0-210°C	capillare 1,5 mt
	3559070	TR2	scala 0-120°C	capillare 1,5mt
	3559071	TR2	scala 0-90°C	capillare 1,5 mt - 3 morsetti - regolazione a vite
	3559072	TR2	scala 0-90°C	capillare 3 mt - 3 morsetti
	3559074	TR2	scala 0-120°C	capillare 2 mt
	3559078	TR2	scala 0-310°C	capillare 1,5mt

	Accessori		
3544017		manopola 0-60°C - Ø 42 mm	
3544001		manopola 0-90°C - Ø 42 mm	
3544003		manopola 0-120°C - Ø 42 mm	
3544010		manopola 50-210°C - Ø 42 mm	
3544004		manopola 50/300° - Ø 42 mm	
	3544005	ghiera in plastica nera Ø 42 mm	
	3544013	ghiera cromata Ø 42 mm	

Termostati di regolazione Atea

	3659001	TR 711	scala 60-80°C	capillare 1 mt - con dado fissaggio	Beretta - Riello
	3659002	TR 712	scala 75-85°C	capillare 1 mt - 6 contatti - 2 gradini	Beretta - Riello
	3659003	TR 741	scala 30-150°C	capillare 1,50 mt	

Termostati di regolazione per generatori di aria calda Honeywell

	1458009	L4064B 2210	taratura 38-121 °C	lunghezza bulbo 292 mm	automatico/manuale
	1458010	L4064B 2228	taratura 38-121 °C	lunghezza bulbo 127 mm	automatico/manuale
	1458011	L4064A 1453	taratura 38-121 °C	lunghezza bulbo 292 mm	automatico
	1458012	L4064N 1074		lunghezza bulbo 292 mm	con riarmo manuale

Termostati di sicurezza

Imit

	3559062	LS1	100°C	capillare 1,5 mt - riarmo manuale - 2 morsetti
	3559063	LS1	196°C	capillare 1,5 mt - riarmo manuale - 3 morsetti
	3559082	LS1	100°C	capillare 1,5 mt - riarmo manuale
	3559065	LS1	100°C	capillare 3 mt - riarmo manuale
	3559073	LS3	100°C	capillare 1,0 mt - riarmo automatico
	3559075	LS3	100°C	capillare 1 mt - riarmo manuale - cavetto saldato, attacco faston
	3559076	LS3	100°C	capillare 1 mt - riarmo manuale - 2 morsetti - contatti dorati

Termostati di sicurezza

AC Ranco

	1259001	LM7-P5013	108°C	capillare 1 mt - riarmo manuale	Beretta - Riello
---	----------------	-----------	-------	---------------------------------	------------------

Termostati di sicurezza fumi


Imit



3559025	LS1	90-110°C	capillare 1,0 mt - riarmo manuale
---------	-----	----------	-----------------------------------

Termostati di sicurezza fumi

AC Ranco



1259002	LM7-P5058	78°C	capillare 1,5 mt - riarmo manuale	Beretta - Riello
---------	-----------	------	-----------------------------------	------------------

Termostati bimetallici a pastiglia



3459005	261-100	100°C	normalmente chiuso con staffa	
5356002	261-095	95°C	normalmente chiuso con staffa	
5356003	261-105	105°C	normalmente chiuso con staffa	
5356005	261-075	75°C	normalmente chiuso con staffa	
5356007	261-110	110°C	normalmente chiuso con staffa	
5356009	261-040	40°C	normalmente chiuso con staffa	
5356010	261-055	55°C	normalmente chiuso con staffa	
5356012	261-060	60°C	normalmente chiuso con staffa	
5356013	BNKD085FV	85°C	normalmente chiuso con staffa	
5356018	261-085	85°C	normalmente chiuso con staffa	contatti dorati
5356011	261-042	42°C	normalmente aperto con staffa	



3459010	261-075	75°C	normalmente chiuso - riarmo manuale - solo staffa
3459097	262-075	75°C	normalmente chiuso - staffa e cavi
3459098	261-063	63°C	normalmente chiuso - riarmo automatico - staffa e cavi
3459099	261-100	100°C	normalmente chiuso - staffa e cavi







5356014	261-107	107°C	normalmente chiuso con fissaggio a vite
---------	---------	-------	---









5356024		140°C	normalmente chiuso con fissaggio a vite
---------	--	-------	---

Termostati bimetallici a pastiglia per termoconvettori

	5356004	42°C	ventilstop normalmente aperto già cablato
	3456000	50°C	ventilstop normalmente aperto già cablato
Accessori			
	5356006		molla di fissaggio
	7792024		confezione pasta per termistori gr.50

Valvole sfogo aria (jolly)

Caleffi

	3909266	502420	Robocal - 1/4"	sfiato laterale		5909258	502031	Minical - 3/8"	cromata - Pmax = 2 bar
	3908263	502430	Robocal - 3/8"	sfiato laterale		5909251	502231	Valcal - 3/8"	cromata - Pmax = 4 bar
	5909252	502630	Robocal - 3/8"	sfiato in testa		5909263	502221	Valcal - 1/4"	cromata - Pmax = 4 bar
	5909260	502640	Robocal - 1/2"	sfiato in testa					
	5909255	502030	Minical - 3/8"						
	5909253	502040	Minical - 1/2"						
	3908245	502050	Minical - 3/4"	con tappo igroscopico di sicurezza					
	3908246	502060	Minical - 1"	con tappo igroscopico di sicurezza					
Accessori									
	5909262			disareatore per jolly tipo Minical					

Valvole sfogo aria (jolly)

Watts



5908080	MV 8	Minivent	sfiato laterale
		1/4"	
5909082	MV 10	Minivent	- 3/8"
5909085	MV 15	Minivent	- 1/2"



5909083	MKV10/N	Microvent	cromata - Pmax = 2 bar
		3/8"	



5908092	MVD 10	Duovent	- 3/8"
5908084	MVD 15	Duovent	- 1/2"



5909084	MKL10/N	Microvent	3/8"
----------------	---------	-----------	------

Valvole sfogo aria (jolly)

Honeywell



1409001	E 121 AB	3/8"	
1409002	E 121 AB	1/2"	
1409003	EA 122 BA		
1409004	E 121 AB	1/2"	cromato











Accessori			
5914001	RIA 10	3/8" F x 3/8" M	rubinetto intercettazione automatica
5914006	RIA 15	1/2" F x 1/2" M	rubinetto intercettazione automatica



3900007	5620 Aquastop		tappo igroscopico di sicurezza cromato
----------------	---------------	--	--



Valvole di sicurezza non omologate

Caleffi

	3908256	311430CST	311430	3 bar	1/2"x1/2" FF	
	3908262	311460	311460	6 bar	1/2"x1/2" FF	
	386800480	311480	311480	8 bar	1/2"x1/2" FF	
	3908259	311530	311530	3 bar	3/4"x3/4" FF	
	3908265	311560	311560	6 bar	3/4"x3/4" FF	
	3908257	312430CST	312430	3 bar	1/2"x1/2" MF	
	3908271	312460	312460	6 bar	1/2"x1/2" MF	
	3908276	312480	312480	8 bar	1/2"x1/2" MF	
	3908273	312401CST	312401	3 bar	attacco o-ring 1/2"F	
	3908278			3 bar	attacco o-ring 1/2"F	con levetta
	3908261	313432CST	313432	3 bar	1/2"x1/2" FF	con attacco manometro
	3908260	314432CST	314432	3 bar	1/2"x1/2" MF	con attacco manometro
	3908254	513430CST	513430	3 bar	1/2"x1/2" FF	
	3908252	513435	513435	3,5 bar	1/2"x1/2" FF	
	3908272	513460	513460	6 bar	1/2"x1/2" FF	
	3908253	514430CST	514430	3 bar	1/2"x1/2" MF	
	3908266	514435	514435	3,5 bar	1/2"x1/2" MF	
	3908255	514460	514460	6 bar	1/2"x1/2" MF	
	390825380	514480	514480	8 bar	1/2"x1/2" MF	









Valvole di sicurezza non omologate





Watts

	5908002	0206530	MSL/E30	3 bar	1/2"x1/2" MF	
	5908005	0206190	MSL90	9 bar	1/2"x1/2" MF	
	5908003	0207530	MSV/E30	3 bar	1/2"x1/2" FF	
	5908011	0207190	MSV90	9 bar	1/2"x1/2" FF	






Valvole di sicurezza non omologate

Kramer

	6808004	0136	SRPM/F	3 bar	1/2"x1/2" FF	
	6808009	0139	SRPM/F	6 bar	1/2"x1/2" FF	
	6808005	0146	SRPM/M	3 bar	1/2"x1/2" MF	
	6808001	0046	SRP/F	3 bar	1/2"x1/2" FF	
	6808002	0049	SRP/F	6 bar	1/2"x1/2" FF	
	6808015	0063	SRP/M	1,5 bar	1/2"x1/2" MF	
	6808003	0066	SRP/M	3 bar	1/2"x1/2" MF	
	6808014	0069	SRP/M	6 bar	1/2"x1/2" MF	
	6808010	0121	STO/M	8 bar	1/2"x1/2" MF	
	6808013	0091	STO/F	8 bar	1/2"x1/2" FF	
	6808011	0071	SRP/M	8 bar	1/2"x1/2" MF	
	6808039	0341	SRP/O	3 bar	1/2"x1/2" MF	attacco o-ring

Accessori				
	6800001	0701	3 bar	testa valvola di sicurezza
	6800002	0702	6 bar	testa valvola di sicurezza
	6800003	0703	8 bar	testa valvola di sicurezza
	6800013	0731	3 bar	testa senza apertura manuale
	6800014	0710	3,5 bar	testa senza apertura manuale

Rubinetti di riempimento

	6800004	0794	RR13/M 37	L = 37 mm	con OR - M12x1
	6800005	0795	RR21/O 50	L = 50 mm	con OR - M12x1
	6800006	0796	RR13/M 63	L = 63 mm	con OR - M12x1
	6800007	0797	RR13/M 92	L = 92 mm	con OR - M12x1
	6800008	0038	RSC/S 1/2		rubinetto scarico caldaia a sfera con tappo
	6800009	0819	RR/BI		con OR - 1/2"
	6800012	0791	RR/GI	L = 80 mm	con due OR
	6800018	0749	RR21/O 80	L = 80 mm	con OR - M12x1
	6808007	0799	RR13/O 37	L = 37 mm	con OR - M12x1
	6800010	2570/16			manopola per rubinetto di riempimento

Anodi


		Magnesio			
	8810001		21x300	M8x10	senza tappo
	8810009	A03	21x400	filetto M8	senza tappo
	8810010	A02	18x400	filetto M8	senza tappo
	8810003	A09	32x400	filetto 1 1/4"	tappo saldato
	8810004	A05	22x400	filetto 3/4"	tappo avvitato
	8810006		22x400	con tappo saldato	Isolati
	8810011	A01	16x585	filetto M4x10	senza tappo Immergas
	8810012	AS01	22x400	filetto 3/4"	tappo saldato
	8810014		∅ 3/4"	5 elementi	a catena
	8810016		26x1000	filetto 1"	
	8810017	AS04	32x400	filetto 1 1/4"	con valvola
	8810018	A07	26x400	filetto 1"	
	8810019		40x700	filetto M8	
	8810020		21x200	filetto M6	
	8810022	32 L 500	32x500	filetto 1 1/4"	
	Alluminio				
	8810013		16x590	filetto M4x10	senza tappo - in alluminio
		Accessori			
	8820001		tappo	filetto M4	
	8820002		tappo	filetto M8	
	8820003		tappo	filetto 3/4"	

Giunti estensibili per gas



5222203	415900	415.900	SIM G 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 90-140 mm
5222200	415901	415.901	SIM G 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 130-220 mm
5222201	415902	415.902	SIM G 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 220-420 mm
5222204	420900	420.900	SIM G 20 - 3/4"x3/4" MF	L = 90-140 mm
5222205	420901	420.901	SIM G 20 - 3/4"x3/4" MF	L = 130-220 mm
5222206	420902	420.902	SIM G 20 - 3/4"x3/4" MF	L = 220-420 mm
5222210	425900	425.900	SIM G 25 - 1"x1" MF	L = 90-140 mm
5222216	425902	425.902	SIM G 25 - 1"x1" MF	L = 220-420 mm

Giunti estensibili per acqua



5222228	412800	412.800	TAM 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 85-140 mm
5222209	412801	412.801	TAM 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 90-140 mm
5222212	412802	412.802	TAM 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 130-220 mm
5222213	412803	412.803	TAM 12 - 1/2"x1/2" MF	L = 220-420 mm
5222226	416804	416.804	TAM 16 - 1/2"x3/4" mf	L = 90-140 mm
5222230	416805	416.805	TAM 16 - 1/2"x3/4" mf	L = 130-220 mm
5222211	416806	416.806	TAM 16 - 1/2"x3/4" mf	L = 220-420 mm
5222229	416800	416.800	TAM 20 - 3/4"x3/4" MF	L = 80-135 mm in esaurimento
5222251	416801	416.801	TAM 20 - 3/4"x3/4" MF	L = 90-140 mm
5222208	416802	416.802	TAM 20 - 3/4"x3/4" mf	L = 130-220 mm
5222214	416803	416.803	TAM 20 - 3/4"x3/4" mf	L = 220-420 mm

Giunti estensibili per acqua

Acom



5222500	580004004	580004004	DN 1/2" - L = 4 mt
5222501	583404003	583404003	DN 3/4" - L = 4 mt



5232500	581224003	581224003	DN 1/2"	dadi con guarnizioni - conf. 100 pezzi
5232501	583424004	583424004	DN 3/4"	dadi con guarnizioni - conf. 100 pezzi

Accessori



5232502	581224013	581224013	1/2"x1/2" MM - conico	nipplo in ottone
---------	-----------	-----------	-----------------------	------------------



5232503	583424014	583424014	3/4"x3/4" MM - conico	nipplo in ottone
---------	-----------	-----------	-----------------------	------------------



5232504	583424016	583424016	3/4"x1/2" MM - conico	nipplo in ottone
---------	-----------	-----------	-----------------------	------------------




5232505	583424018	583424018	1/2"x3/4" MM - conico	nipplo in ottone
---------	-----------	-----------	-----------------------	------------------



5232506	583424020	583424020	1/2"x1/2" MM - conico	nipplo in ottone prolungato
---------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------------

Componenti per scarico fumi in alluminio



Tubi in alluminio

8497146	10619	tubo in all. Ø 60	L = 250 mm - MF	a triplo labbro
8497067	10620	tubo in all. Ø 60	L = 500 mm - MF	a triplo labbro
8497043	10621	tubo in all. Ø 60	L = 1000 mm - MF	a triplo labbro
8497147	10623	tubo in all. Ø 60	L = 2000 mm - MF	a triplo labbro
8497081	10019	tubo in all. Ø 80 (sp. 10/10)	L = 250 mm - MF	a triplo labbro
8497028	10020	tubo in all. Ø 80 (sp. 10/10)	L = 500 mm - MF	a triplo labbro
8497025	10021	tubo in all. Ø 80 (sp. 10/10)	L = 1000 mm - MF	a triplo labbro
8497148	10022	tubo in all. Ø 80 (sp. 10/10)	L = 1500 mm - MF	a triplo labbro
8497112	10023	tubo in all. Ø 80 (sp. 10/10)	L = 2000 mm - MF	a triplo labbro
8497149	11019	tubo in all. Ø 80 (sp. 15/10)	L = 250 mm - MF	a triplo labbro
8497154	11020	tubo in all. Ø 80 (sp. 15/10)	L = 500 mm - MF	a triplo labbro
8497157	11021	tubo in all. Ø 80 (sp. 15/10)	L = 1000 mm - MF	a triplo labbro
8497159	11022	tubo in all. Ø 80 (sp. 15/10)	L = 1500 mm - MF	a triplo labbro
8497163	11023	tubo in all. Ø 80 (sp. 15/10)	L = 2000 mm - MF	a triplo labbro
8497165	10119F	tubo in all. Ø 100	L = 250 mm - MF	a triplo labbro
8497166	10120F	tubo in all. Ø 100	L = 500 mm - MF	a triplo labbro
8497167	10121F	tubo in all. Ø 100	L = 1000 mm - MF	a triplo labbro
8497168	10123F	tubo in all. Ø 100	L = 2000 mm - MF	a triplo labbro



Curve in alluminio

8497044	10604	curva Ø 60	90° - MF	a triplo labbro
8497015	10004	curva Ø 80	90° - MF	a triplo labbro
8497169	10108F	curva Ø 100	90° - MF	a triplo labbro



8497181	10605	curva Ø 60	90° - FF	a triplo labbro
8497023	10005	curva Ø 80	90° - FF	a triplo labbro
8497183	10108	curva Ø 100	90° - FF	a triplo labbro



8497182	10609	curva Ø 60	45° - MF	a triplo labbro
8497056	10006	curva Ø 80	45° - MF	a triplo labbro
8497178	10106F	curva Ø 100	45° - MF	a triplo labbro



8497120	10008	curva Ø 80	90° - MF	a triplo labbro - raggio largo
8497200	10007	curva Ø 80	45° - FF	a triplo labbro



Accessori

8497011	10091	sdoppiatore Ø 80	FF	a triplo labbro
8497201	10044	manicotto Ø 80	FF	a triplo labbro
8497174	10145	manicotto Ø 100	FF	a triplo labbro
8497062	10050	tronchetto Ø 80	MF	a labbro - con analisi fumi







Tubi coassiali

	8497052	69644	tubo coassiale Ø 60x100	L = 1000 - MF	
	8497012	69647	curva coassiale Ø 60x100	45° - MM	a corda
	8497153	68170	curva coassiale Ø 60x100	90° - MM	a corda - con presa fumi
	8497191	59648	manicotto + raccordo	Ø100 FF x Ø 60 MM	
	8497099	69659	partenza vert. Ø 60x100	flangiata	
	Accessori				
	8497045	16075	guarnizione a triplo labbro	Ø 60	
	8497027	18010	guarnizione a triplo labbro	Ø 80	
	8497007	10668	terminale scarico fumi	Ø 60 - inox	
	8497013	10068	terminale scarico fumi	Ø 80 - inox	
	8497212	10665	griglia antintrusione inox	Ø 60	
	8497065	10065	griglia antintrusione inox	Ø 80	
	8497240	11165	griglia antintrusione inox	Ø 110	
	8497020	93530001	scarico fumi coassiale	Ø 60x100 - inox	
	8497202	10644	manicotto	Ø 60 - FF	
	8497201	10044	manicotto	Ø 80 - FF	
	8497161	10670	ghiera esterna	Ø 60 - silicone	
	8497035	10070	ghiera esterna	Ø 80 - silicone	
	8497041	10170	ghiera esterna	Ø 100 - silicone	
	8497205	10645	manicotto - fascetta	Ø 60 - con viti di fissaggio e guarnizione in silicone	
	8497203	10045	manicotto - fascetta	Ø 80 - con chiusura a gancio e guarnizione in EPDM	
	8497036	10144	manicotto - fascetta	Ø 100 - con viti di fissaggio e guarnizione in EPDM	








Componenti per scarico fumi per caldaie a tiraggio naturale

	5997005	1-213AB	tubo per tiraggio naturale - Ø 130	L = 250 - MF
	5997007	1-513AB	tubo per tiraggio naturale - Ø 130	L = 500 - MF
	5997006	1-1013AB	tubo per tiraggio naturale - Ø 130	L = 1000 - MF
	5997009	2-913PFF	curva per tiraggio naturale - Ø 130	90° - FF
	5997008	2-413PFF	curva per tiraggio naturale - Ø 130	45° - FF
	5997001	16-80SMF	raccordo con farfalla	Ø 80 - MF
	5997027	14-60	collare di fissaggio	Ø 60
	5997003	14-80	collare di fissaggio	Ø 80
	5997004	14-100	collare di fissaggio	Ø 100
	5997020	14-130	collare di fissaggio	Ø 130
	5997036	8-1312AB	riduzione tubo	Ø 120-130





Componenti per scarico fumi per caldaie a condensazione

Tubi in PPH				
	8497187	PAED03D60	tubo in PPH - Ø 60	L = 250 mm MF
	8497188	PAED02D60	tubo in PPH - Ø 60	L = 500 mm MF
	8497156	PAED01D60	tubo in PPH - Ø 60	L = 1000 mm MF
	8497197	PARD04D60	tubo in PPH - Ø 60	L = 2000 mm MF
	8497198	PAED03D80	tubo in PPH - Ø 80	L = 250 mm MF
	8450001	PAED02D80	tubo in PPH - Ø 80	L = 500 mm MF
	8450002	PAED01D80	tubo in PPH - Ø 80	L = 1000 mm MF
	8497199	PARD04D80	tubo in PPH - Ø 80	L = 2000 mm MF
	8497164	PAED03D110	tubo in PPH - Ø 110	L = 250 mm MF
	8497158	PAED02D110	tubo in PPH - Ø 110	L = 500 mm MF
	8497155	PAED01D110	tubo in PPH - Ø 110	L = 1000 mm MF
	8497170	PARD04D110	tubo in PPH - Ø 110	L = 2000 mm MF
Curva in PPH				
	8497172	PACT30D60	curva in PPH - Ø 60	30° MF
	8497176	PACT30D80	curva in PPH - Ø 80	30° MF
	8497204	PACT30D110	curva in PPH - Ø 110	30° MF
	8498001	PACQ45D60	curva in PPH - Ø 60	45° MF
	8450003	PACQ45D80	curva in PPH - Ø 80	45° MF
	8497214	PACQ45D110	curva in PPH - Ø 110	45° MF
	8498002	PACN90D60	curva in PPH - Ø 60	90° MF
	8498000	PACN90D80	curva in PPH - Ø 80	90° MF
	8497145	PACN90D110	curva in PPH - Ø 110	90° MF




Accessori				
	8497173	PART07D60	raccordo a TEE - Ø 60	90°
	8497185	PART07D80	raccordo a TEE - Ø 80	90°
	8497175	PART07D110	raccordo a TEE - Ø 110	90°
	8497186	PATC85D60	tappo scarico condensa	Ø 60
	8497215	PATC85D80	tappo scarico condensa	Ø 80
	8497179	PATC85D110	tappo scarico condensa	Ø 110
	8497216	PATC84D60	tappo cieco	Ø 60
	8497206	PATC84D80	tappo cieco	Ø 80
	8497207	PATC84D110	tappo cieco	Ø 110
	8497208	PAE183D60	elemento ispezione frontale	Ø 60
	8497209	PAE183D80	elemento ispezione frontale	Ø 80
	8497217	PAE183D110	elemento ispezione frontale	Ø 110
	8497189	PART016050	aumento di sezione	Ø 60-50
	8498003	PART018060	aumento di sezione	Ø 80-60
	8497195	PART0111080	aumento di sezione	Ø 110-80
	8497196	PART01110100	aumento di sezione	Ø 110-100
	8497218	PAFX01D60	tubo flessibile	Ø 60
	8497219	PAFX09MD60	giunto flex/rigido maschio	Ø 60
	8497220	PAFX09FD60	giunto flex/rigido femmina	Ø 60
	8497221	PAFX11D60	giunto flex/flex	Ø 60
	8497222	PAFX02D80	tubo flessibile Smartflex	Ø 80
	8497223	PAFX02D110	tubo flessibile Smartflex	Ø 110
	8497224	PAGTKIT70D80	Kit guarnizioni per Smartflex	Ø 80
	8497225	PAGTKIT70D110	Kit guarnizioni per Smartflex	Ø 110
	8497226	PAFX04D80	tubo flessibile Smartflex in barre da 2 mt	Ø 80
	8497227	PAFX04D110	tubo flessibile Smartflex in barre da 2 mt	Ø 110
	8497228	PASC41	sifone per scarico condensa	
	8497229	PATS20	tubo per scarico condensa Ø 20	
	8497230	PSFC70D60	fascetta di centraggio/fissaggio inox (per rigido e flex)	Ø 60
	8497231	PSFC70D80	fascetta di centraggio/fissaggio inox (per rigido e flex)	Ø 80
	8497232	PSFC70D110	fascetta di centraggio/fissaggio inox (per rigido e flex)	Ø 110
	8497233	PSFC72D60	fascetta di centraggio inox (per rigido e flex)	Ø 60
	8497234	PSFC72D80	fascetta di centraggio inox (per rigido e flex)	Ø 80
	8497235	PSFC72D110	fascetta di centraggio inox (per rigido e flex)	Ø 110
	8497236	PSFM12D60	fascetta murale inox	Ø 60
	8497237	PSFM12D80	fascetta murale inox	Ø 80
	8497238	PSFM12D110	fascetta murale inox	Ø 110

segue Accessori				
	8497212	10665	griglia antintrusione inox	Ø 60
	8497065	10065	griglia antintrusione inox	Ø 80
	8497240	11165	griglia antintrusione inox	Ø 110
	8497241	PSFP23D80	faldale per tetto piano	Ø 80
	8497242	PSFP23D110	Faldale per tetto piano	Ø 110
	8497243	PSFIA20D80	faldale per tetto inclinato in alluminio	Ø 80
	8497244	PSFIA20D110	faldale per tetto inclinato in alluminio	Ø 110
	8497245	PSED01D80	elemento dritto L = 1000	Ø 80
	8497246	PSED01D110	elemento dritto L = 1000	Ø 110
	8497247	PSFB19D80	fascetta di bloccaggio	Ø 80
	8460006	PSFB19D110	fascetta di bloccaggio	Ø 110
	8497248	PSCT18D80	cappello tronco conico	Ø 80
	8497249	PSCT18D110	cappello tronco conico	Ø 110
	8497250	PSCC06D80	cappello cinese	Ø 80
	8497239	PSCCD110	cappello cinese	Ø 110







Scarico fumi a tetto

	8497192	10064	cappello cinese	Ø 80
	8497184	45810R	camino coibentato in rame	Ø 80-100
	8497193	45610	camino coassiale	Ø 60x100
	8495105	10081	tegola in alluminio modellabile per camini	

Prese analisi fumi

	6917001	VRE078	tappi silicone	
	5917050	5917050	tappo conico	14x15 - ottone
	8417001	8417001	presa analisi	Ø 8,5 - L = 22 mm
	8417000	8417000	presa analisi	Ø 8,5 - L = 40 mm
	8417003	8417003	presa analisi	Ø 8,5 - L = 110 mm
	8417002	P4402A	ghiere 19x3 - fill.11x1	Ø 8,5
	8417004	P4401	boccole 20x8 - fill.11x1	Ø 10,5
	8417101	8417101	presa analisi	Ø 10,5 - L = 20 mm
	8417100	8417100	presa analisi	Ø 10,5 - L = 40 mm
	8417102	P4406	ghiere 19x3 - fill.13x1	
	8417103	P4407	boccole 20x8 - fill.13x1	

Cronotermostati
BPT





	5935029	69405300	TH/345	cronotermostato digitale settimanale, da incasso	colore bianco - alimentazione 3x1,5 V (AAA)
	5935046	69404000	TH/300	cronotermostato digitale settimanale, da incasso	colore bianco - alimentazione 3x1,5 V (AAA)
	5935040	69404200	TH/400	cronotermostato digitale settimanale, a parete	colore bianco - alimentazione 3x1,5 V (AAA)
	5935003	69403510	TH/124.01	cronotermostato digitale a cursori giornaliero	colore bianco - alimentazione 3x1,5 V (AA)
	5935045	69403610	TH/124.01	cronotermostato digitale a cursori giornaliero	colore grigio - alimentazione 3x1,5 V (AA)
	5935002	69403320	TH/100.01	cronotermostato digitale settimanale, a parete	colore bianco - alimentazione 3x1,5 V (AA)
	5935014	69403420	TH/100.1	cronotermostato digitale settimanale, a parete	colore grigio - alimentazione 3x1,5 V (AA)
	5935030	69405900	TH/127	cronotermostato digitale a cursori settimanale	colore bianco - alimentazione 3x1,5 V (AAA)

Cronotermostati



Honeywell

	1435028	CM901I	CM 901i	cronotermostato giornaliero - bianco	alimentaz. 3x1,5 V (AAA)
	1435029	CM907I	CM 907i	cronotermostato settimanale	
	1435010	CM31I	CM 31i	cronotermostato analogico giornaliero	
	1435012	CM37I	CM37I	cronotermostato analogico settimanale	
	1435019	CM97I GR	CM 97i	cronotermostato settimanale - grigio	
	1435032	CM97IBB	CM 97i	cronotermostato settimanale - bianco	
	1435030	CMT927A1056	CMT 927RF	cronotermostato digitale in radiofrequenza	
	1435026	CMT507A1007	CMT 507A 1007	Chronotherm digitale - giornaliero e settimanale	
	1402015	F42010971-001		sensore di temperatura remoto da ambiente per CMT900	
	1413011	MT2000A1005		Interfaccia telefonico per Chronotherm CM9FOU7i	
	1400030	CT240-04/U		modulo telefonico per CM901 e CM907	
	1435014	R42009899-001		orologio analogico giornaliero per CM 31i	
	1435013	R42009899-002		orologio analogico settimanale per CM 37i	
	1413014	F42010972-001		sensore di temperatura esterna per CM67i	



Cronotermostati
Imit

	3535020	578090	BLUE	cronotermostato digitale giornaliero-settimanale	3 contatti - alimentazione a batterie
	3535079	578091	BLUE RADIO	cronotermostato digitale radio giornaliero-settimanale	3 contatti - alimentazione a batterie - con ricevitore
	3535010	557880	DUO PLUS	cronotermostato elettronico giornaliero	colore beige - 3 contatti - alimentazione a batterie
	3535011	578070	CHRONOMIX	cronotermostato elettronico analogico giornaliero	3 contatti - alimentazione a batterie







Cronotermostati
TecnoControl

	4635005	CR200	EASY 503	cronotermostato settimanale digitale	alimentazione 2x1,5 V (AA)
	4635009	CR160	GREEN 503	cronotermostato settimanale digitale touch-screen	alimentazione 2x1,5 V (AA)





Cronotermostati
Seitron

	1635006	TCEGIOBI03	TEMPORA	cronotermostato elettronico analogico giornaliero	alimentazione 2x1,5 V (AA)
	1635010	TCPPSOBI	MAGICTIME Plus	cronotermostato settimanale digitale con interfaccia telefonica	alimentazione 2x1,5 V (AA)


Cronotermostati
Siemens

	1535072	RAV11.1	RAV 11.1	cronotermostato giornaliero analogico a parete	alimentazione 2x1,5 V
	1535074	RAV11.7	RAV 11.7	cronotermostato settimanale analogico a parete	alimentazione 2x1,5 V
	1535018	REV24	REV 24	cronotermostato settimanale digitale a parete	con commutazione E/I - alimentazione 2x1,5 V
	1535079	REV34	REV 34	cronotermostato settimanale digitale a parete	alimentazione 2x1,5 V
	1535008	RDE10.1	RDE 10.1	cronotermostato settimanale digitale a parete	alimentazione 2x1,5 V
	1535010	REV100	REV 100	cronotermostato giornaliero digitale a parete	alimentazione 2x1,5 V
	Accessori				
	4135019	TEL30.4	TEL 30.4	comando telefonico remoto	
	1535050	AUZ3.1	AUZ3.1	orologio giornaliero ad innesto per REV11.1	
	1535051	AUZ3.7	AUZ3.7	orologio settimanale ad innesto per REV11.7	

Interruttori orari
Grasslin

	4035008	FM1QRTUZH	FM1 QRTU-ZH	interruttore orario meccanico giornaliero	ad incasso
	4035023	TACTIC2111	TACTIC 2111	interruttore orario meccanico giornaliero	a parete o a barra DIN
	4035029	TACTIC2117	TACTIC 2117	interruttore orario meccanico settimanale	a parete o a barra DIN
	Accessori				
	4035010	GB	custodia adattatrice per montaggio a parete	comando telefonico remoto	modello FM1 QRTU-ZH
	4035017	GLAS	vetrino di protezione per FM1 QRTU-ZH	orologio giornaliero ad innesto per REV11.1	

Attivatore telefonico GSM

	5996001	interfaccia telefonico GSM per attivazione a distanza con sms			
---	----------------	---	--	--	--

Termostati ambiente
Imit


3556003	546070	TA3	termostato ambiente a parete	3 contatti - 5-30°C
3556002	546030	TA3	termostato ambiente a parete con spia	3 contatti - 5-30°C
3556017	546010	TA3	termostato ambiente a parete con spia ed int. on/off	3 contatti - 5-30°C
3556019	546230	TA3	termostato ambiente a parete con spia ed int. estate/inverno	2 contatti - 5-30°C



3556080	548500	FAN TA3 E	regolatore meccanico per ventilconvettori con int. on/off	valvola C/F
3556081	548501	FAN TA3 SE	regolatore meccanico per ventilconvettori con int. estate/inverno	valvola C/F
3556082	548502	FAN TA3 P	regolatore meccanico per ventilconvettori con int. estate/off/inverno	valvola C/F


Accessori

3500011	4095	sottobase per installazione su scatola da incasso per TA3 e FAN TA3
----------------	------	---



3535034	000071	cavaliere per il blocco della manopola termostati ambiente TA3 e FAN TA3
----------------	--------	--

Regolatore di temperatura ambiente per caminetti
Imit


3535019	578272	FIRE/503 BASIC AIR	regolatore per caminetti da incasso - ARIA	alimentazione 230 V a.c.
3535021	578273	FIRE/503 BASIC WATER	regolatore per caminetti da incasso - ACQUA	alimentazione 230 V a.c.

Termostati ambiente
Honeywell


1456006	T6360A1004	MT 200	termostato ambiente a parete	10-30°C
1456012	T6360A1012	MT 200	termostato ambiente a parete con spia	10-30°C
1456001	T6360B1002	MT 200	termostato ambiente a parete con anticipatore termico	10-30°C
1456002	T6360B1010	MT 200	termostato ambiente a parete con spia e con anticipatore termico	10-30°C
1456003	T6360C1000	MT 200	termostato ambiente a parete con interruttore acceso/spento	10-30°C
1456014	T6360C1018	MT 200	termostato ambiente a parete con interruttore acceso/spento e spia	10-30°C
1456004	T4360D1003	MT 200	termostato ambiente a parete con commutatore E/I	per condizionamento





1435085	DT90A1008	termostato ambiente digitale con visualizzazione temperatura	5-35°C
----------------	-----------	--	--------

Termostati ambiente
TecnoControl


4656001	TE503	ARTE	termostato ambiente ad incasso	2 batterie - 5-30°C
4656002	TE506	ARTE EST/INV	termostato ambiente ad incasso con commutatore estate/inverno	2 batterie - 5-30°C


Riduttori di pressione per acqua

Honeywell Braukmann

	1445003	D06F-1/2AM	D06F-1/2AM	1/2" MM	p.usc. 15-6 bar - attacco manometro 1/4" gas
	1445002	D06F-3/4AM	D06F-3/4AM	3/4" MM	p.usc. 15-6 bar - attacco manometro 1/4" gas
	1445005	D06F-1AM	D06F-1AM	1" MM	p.usc. 15-6 bar - attacco manometro 1/4" gas
	1445006	D06F-11/4A	D06F-11/4A	1 1/4" MM	p.usc. 15-6 bar - attacco manometro 1/4" gas
	1445004	D06F-11/2A	D06F-11/2A	1 1/2" MM	p.usc. 15-6 bar - attacco manometro 1/4" gas
	1445009	D06F-2AM	D06F-2AM	2" MM	p.usc. 15-6 bar - attacco manometro 1/4" gas
	4214018	PB320601	M3A	Ø 63 mm	1/4" gas - assiale - 0-6 bar - cassa in ABS
	4214019	PB321001	M3A	Ø 63 mm	1/4" gas - assiale - 0-10 bar - cassa in ABS
	4214039	PB321601	M3A	Ø 63 mm	1/4" gas - assiale - 0-16 bar - cassa in ABS


Disconnettori

Caleffi

	3937001	573400	serie 573	Ø 1/2"	disconnettore in lega di ottone
	3937002	573500	serie 573	Ø 3/4"	disconnettore in lega di ottone
	3937003	574900	serie 574	2" - tipo BA	disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile
	3937004	574700	serie 574	1 1/4" - tipo BA	disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile
	3937005	574004	serie 574	1/2" - tipo BA	disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile


Gruppo di riempimento

Caleffi

	3910101	553140	serie 553	Ø 1/2" - 0,3-4 bar	gruppo di riempimento automatico completo di manometro
	3910102	553540	serie 553	Ø 1/2" - 0,2-4 bar	gruppo di riempimento automatico anticalcare con attacco manometro
	3910103	553640	serie 553	Ø 1/2" - 0,2-4 bar	gruppo di riempimento automatico anticalcare completo di manometro
	3910105	554140	serie 554	Ø 1/2" - 1-6 bar	gruppo di riempimento automatico pretarabile completo di manometro
	3910106	554150	serie 554	Ø 3/4" - 1-6 bar	gruppo di riempimento automatico pretarabile completo di manometro


Gruppo di riempimento


Watts

	5913001	0240210	Alom	1/2"x1/2" MF - 0,3-4 bar	gruppo di riempimento completo di manometro
---	---------	---------	------	--------------------------	---

Gruppo di riempimento

Honeywell Braukmann

	1410001	VF06-1/2BM	VF06-1/2B	1/2"x1/2" MF - 0,5-3 bar	gruppo di riempimento con attacco manometro
---	---------	------------	-----------	--------------------------	---




	Accessori				
4214001	PA320601	0-6 bar	Ø 63 - Ø 1/4" gas - radiale	manometro con cassa in ABS	

Dosatori di polifosfati




Gel

	9976099	10501050	Dosaphos 200	1/2"x1/2" FF	dosatore di polifosfati
	9976066	10503070	Dosaphos 250	1/2"x1/2" FF	dosatore di polifosfati
	9976069	10452000	Kit Dosaphos 250	1/2"x1/2" FF	dosatore di polifosfati - con 8 ricariche Gelphos Rapid
	9976067	10505070	Dosaphos Dima	1/2"x1/2" FF	dosatore di polifosfati - attacco DIMA
	9976075	10456000	Kit Dosaphos Dima	1/2"x1/2" FF	dosatore di polifosfati - attacco DIMA - con 8 ricariche Gelphos Rapid
	9976076	10507030	Dosaphos 500	1"x1" FF	senza polifosfati
	9976077	10507020	Dosaphos 600	1"x1" FF	senza polifosfati
	9976078	10507000	Dosaphos 700	1"x1" FF	senza polifosfati
	Accessori				
	9976072	Gelphos P	polvere anticalcare e anticorrosione da miscelare		confezione da 1 kg
	9976079	Gelphos PD	polvere anticalcare e anticorrosione ad azione batteriostatica per acque potabili da miscelare		confezione da 1 kg
	9976073	Gelphos Rapid	8 ricariche pronte all'uso di polvere anticalcare e anticorrosione già miscelata		


Anticalcare elettronico

	5926198	PM008	attacco 1/2" M orizzontale	dosatore anticalcare volumetrico meccanico proporzionale
	5926200	PM009	attacco 1/2" F DIMA	dosatore anticalcare volumetrico meccanico proporzionale
	Accessori			
	5926201	PC002	liquido anticrostante ed anticorrosivo per acque potabili - AQUASIL 20/40 Sol. 18%	



Contatori fiscali per piccole utenze

	8095001	9100	S1 ALL 4 mc/h - Ø 1 1/4" MM - per GPL	contatore in alluminio pressofuso
	8095002	9101	S1 AT 6 mc/h - Ø 1 1/4" MM - per metano	contatore in alluminio pressofuso
	Accessori			
	8047000	8047000	Ø 3/4"x1 1/4"	coppia di raccordi e guarnizioni
	8047003	2850	Ø 1/2"x1 1/4"	coppia di raccordi e guarnizioni
	8047001	2801M	attacco Ø 3/4" F	mensola con staffa per contatore per parete, completa di rubinetto e guarnizioni






Misuratore di portata

	8430000	BI010	bicchiere dosatore per portata acqua sanitaria	
---	----------------	-------	--	--

Scovoli per canne fumarie

	87000340	30040	300/40	scovoli in acciaio Ø 40	fil. Ø 12 MA
	87000345	30045	300/45	scovoli in acciaio Ø 45	fil. Ø 12 MA
	87000350	30050	300/50	scovoli in acciaio Ø 50	fil. Ø 12 MA
	87000355	30055	300/55	scovoli in acciaio Ø 55	fil. Ø 12 MA
	87000360	30060	300/60	scovoli in acciaio Ø 60	fil. Ø 12 MA
	87000062	350	350	asta con maniglia L = 1000 mm	fil. Ø 12 MA
	87000351	351	351	asta di prolunga L = 1000 mm	fil. Ø 12 MA
	87000352	352	352	asta di prolunga L = 500 mm	fil. Ø 12 MA

Scovoli

	8700060	0900	900 - Ø 7 mm	per scarico fumi	tondo - nylon
	870006110	90310	903 - Ø 10 mm	per bruciatore (venturi)	tondo - nylon
	870006112	90312	903 - Ø 12 mm	per bruciatore (venturi)	tondo - nylon
	870006114	90314	903 - Ø 14 mm	per bruciatore (venturi)	tondo - nylon
	8700074	905	905 - Ø 15 mm	per bruciatore (venturi)	tondo - nylon
	870006620	90820	908 - Ø 20 mm	per caldaie basamento	tondo - nylon
	8700001	90825	908 - Ø 25 mm	per caldaie basamento	tondo - nylon
	870006630	90830	908 - Ø 30 mm	per caldaie basamento	tondo - nylon
	870006640	90840	908 - Ø 40 mm	per caldaie basamento	tondo - nylon
	870006650	90850	908 - Ø 50 mm	per caldaie basamento	tondo - nylon
	8700062	902	902 - Ø 60 mm	per caldaie basamento	tondo - PPL
	8700063	901 ND	901ND - Ø 70 mm	per scambiatore	rettangolare - nylon
	8700065	901CV	901CV - Ø 50 mm	per ventilatore	triangolare - nylon
	8700069	911	911 - Ø 47/70 mm	per valvola a tre vie	triangolare - nylon
	870006720	90920	909 - 20 mm	per caldaie basamento	tondo - nylon
	870006730	90930	909 - 30 mm	per caldaie basamento	tondo - acciaio
	870006740	909/40	909 - 40 mm	per caldaie basamento	tondo - acciaio
	870006750	90950	909 - 50 mm	per caldaie basamento	tondo - acciaio
	8700064	906	906 - 330 mm	per scambiatori alto rendimento	
	5999000	970CG	970	per caldaie murali	spazzola per la pulizia dello scambiatore acqua-gas

